

16. コンクリートブロック類

(単価:円)

| 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|-----------------|------------------|----|--------|-----|
| プレキャスト基礎ブロック設置(据付)手間 | 10kg以上50kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 1,530 | 材工共 |
| プレキャスト基礎ブロック設置(据付)手間 | 10kg以上50kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 1,690 | 材工共 |
| プレキャスト基礎ブロック設置(据付)手間 | 50kg以上80kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 2,700 | 材工共 |
| プレキャスト基礎ブロック設置(据付)手間 | 50kg以上80kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 3,000 | 材工共 |
| プレキャスト基礎ブロック設置(据付)手間 | 80kg以上200kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 7,240 | 材工共 |
| プレキャスト基礎ブロック設置(据付)手間 | 80kg以上200kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 8,100 | 材工共 |
| プレキャスト基礎ブロック設置(据付)手間 | 200kg以上400kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 12,800 | 材工共 |
| プレキャスト基礎ブロック設置(据付)手間 | 200kg以上400kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 14,000 | 材工共 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 10kg以上～50kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 201 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 10kg以上～50kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 303 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 50kg以上～80kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 391 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 50kg以上～80kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 623 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 80kg以上～200kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 1,010 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 80kg以上～200kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 1,510 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 200kg以上～400kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 1,440 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 200kg以上～400kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 2,160 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 400kg以上～600kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 2,080 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 400kg以上～600kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 3,120 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 600kg以上～800kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず) | 個 | 2,750 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック撤去手間 | 600kg以上～800kg以下 | (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) | 個 | 4,170 | 工費 |
| 路側工(取外し) | 長さ1000mm/個程度 | | m | 1,080 | 工費 |

16. コンクリートブロック類

(単価:円)

| 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|----|-------|-----|
| 路側工(取外し) | 長さ1000mm/個程度 | (夜間) | m | 1,390 | 工費 |
| 歩車道境界ブロック | 両面 A 15/19×20×60cm 端部 | | 本 | 1,160 | 材料費 |
| 歩車道境界ブロック | 両面 A 15/19×20×60cm 中間部 | | 本 | 967 | 材料費 |
| 歩車道境界ブロック | 両面 B 18/23×25×60cm 端部 | | 本 | 1,660 | 材料費 |
| 歩車道境界ブロック | 両面 B 18/23×25×60cm 中間部 | | 本 | 1,470 | 材料費 |
| 歩車道境界ブロック | 両面 C 18/24×30×60cm 端部 | | 本 | 2,010 | 材料費 |
| 歩車道境界ブロック | 両面 C 18/24×30×60cm 中間部 | | 本 | 1,810 | 材料費 |
| 歩車道境界ブロック | 180/190×100×600mm | | 本 | 945 | 材料費 |
| コンクリート縁石 | 100/110×150×600mm | | 個 | 777 | 材料費 |
| コンクリート縁石 | 100/110×150×600mm R物 | | 個 | 1,000 | 材料費 |
| コンクリート縁石 | 120/150×200×1,000mm | | 個 | 1,600 | 材料費 |
| 擬石縁石(白ミカゲ・錆)(D-2a) | 120×120×600 2面仕上げ(天端・側面) | | 本 | 1,750 | 材料費 |
| 擬石縁石(白ミカゲ・錆)(F-a) | 100/110×155×600mm | | 本 | 1,880 | 材料費 |
| 切下縁石(擬石)(白ミカゲ・錆) | 40/180×100×600mm | | 本 | 3,040 | 材料費 |
| 地先境界ブロック | コンクリートブロック 180×150×1,000mm | | 本 | 1,250 | 材料費 |
| 地先境界ブロック | 花崗岩 180×150×1,000mm | 天面水磨き | 本 | 4,070 | 材料費 |
| 地先境界ブロック | 花崗岩 180×150×1,000mm | 天面バーナー仕上げ | 本 | 3,850 | 材料費 |
| 地先境界ブロック(擬石) | 180×150×1000mm | (白 ショットプラスト仕上げ) | 本 | 5,430 | 材料費 |
| 自転車道境界石 | コンクリートブロック 250×50/80×600mm | | 個 | 1,020 | 材料費 |
| 連続植樹用ブロック | コンクリートブロック(直)105/120×120×600mm A型 | | 個 | 724 | 材料費 |
| 連続植樹用ブロック | コンクリートブロック(曲)105/120×120×565mm A型 | | 個 | 819 | 材料費 |

16. コンクリートブロック類

(単価:円)

| 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価 | 摘要 |
|--------|---------------------------------|---------------------|----|-------|-----|
| 街路樹根囲石 | コンクリートブロック(曲)420×420×120mm | 美装化道路 外側直、内側 R=30cm | 個 | 1,550 | 材料費 |
| 街路樹根囲石 | コンクリートブロック I型 (144×87cm) | | 組 | 3,460 | 材料費 |
| 街路樹根囲石 | コンクリートブロック II型 (174×112cm) | | 組 | 4,220 | 材料費 |
| 街路樹根囲石 | コンクリートブロック III型 (174×132cm) | | 組 | 4,760 | 材料費 |
| 街路樹根囲石 | コンクリートブロック I型美装化道路(144×87cm) | 外側直、内側 R=30cm | 組 | 4,870 | 材料費 |
| 街路樹根囲石 | コンクリートブロック II型美装化道路(174×112cm) | 外側直、内側 R=30cm | 組 | 5,620 | 材料費 |
| 街路樹根囲石 | コンクリートブロック III型美装化道路(174×132cm) | 外側直、内側 R=30cm | 組 | 6,170 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 250×250×300mm | | 個 | 672 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 250×250×400mm | | 個 | 913 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 250×250×500mm | | 個 | 1,120 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 300×300×200mm | | 個 | 766 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 300×300×250mm | | 個 | 819 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 300×300×300mm | | 個 | 976 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 300×300×400mm | | 個 | 1,480 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 300×300×450mm | | 個 | 1,580 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 300×300×700mm | | 個 | 2,280 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 350×350×300mm | | 個 | 1,520 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 350×350×500mm | | 個 | 2,610 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 400×400×300mm | | 個 | 2,030 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 400×400×500mm | | 個 | 3,390 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 400×400×600mm | | 個 | 4,070 | 材料費 |

16. コンクリートブロック類

(単価:円)

| 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 基礎ブロック | 450×450×600mm | | 個 | 5,120 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 450×450×700mm | | 個 | 6,000 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 500×500×500mm | | 個 | 5,650 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 500×500×600mm | | 個 | 6,790 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 500×500×700mm | | 個 | 7,920 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 500×500×750mm | | 個 | 8,350 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 500×500×900mm | | 個 | 10,200 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 600×600×800mm | | 個 | 12,600 | 材料費 |
| 基礎ブロック | 600×600×1000mm | | 個 | 16,400 | 材料費 |
| 置きガードレール基礎ブロック | コンクリートブロック 300/500×400×400mm | | 個 | 4,350 | 材料費 |
| 横断防護ブロック | 横断防護ブロック-1000型(内核ブロック) | (前面セ'ラ塗装・黄色反射) | 基 | 69,300 | 材料費 |
| 横断防護ブロック | 横断防護ブロック-1000型(外核ブロック) | | 基 | 76,000 | 材料費 |
| 横断防護ブロック設置 | 1000型(内核、外核) | ブロック据付けのみ(材工共) | 基 | 136,000 | 材工共 |
| 横断防護ブロック設置 | 1000型(内核、外核) | ブロック据付けのみ(材工共)(夜間) | 基 | 138,000 | 材工共 |
| 横断防護ブロック設置 | 750型(内核、外核) | ブロック据付けのみ(材工共) | 基 | 117,000 | 材工共 |
| 横断防護ブロック設置 | 750型(内核、外核) | ブロック据付けのみ(材工共)(夜間) | 基 | 119,000 | 材工共 |
| 平石張り | 壁張り 方形 | 小舗石90×90×90mm(材工共) | m ² | 12,500 | 材工共 |
| 平石張り | 壁張り 方形 | 小舗石90×90×90mm(材工共)(夜間) | m ² | 14,300 | 材工共 |
| 現場打境界用アンカー設置 | 嵩上用アンカーφ10×100 | 削孔含む(φ38×40mm)(材工共) | m | 1,490 | 材工共 |
| 現場打境界用アンカー設置 | 嵩上用アンカーφ10×100 | 削孔含む(φ38×40mm)(材工共)(夜間) | m | 2,140 | 材工共 |
| プレキャスト基礎ブロック設置手間 | 10kg以上50kg以下 | ブロック設置手間のみ | 個 | 426 | 工費 |

16. コンクリートブロック類

(単価:円)

| 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価 | 摘要 |
|------------------|----------------|----------------|----|-------|----|
| プレキャスト基礎ブロック設置手間 | 10kg以上50kg以下 | ブロック設置手間のみ(夜間) | 個 | 585 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック設置手間 | 50kg以上80kg以下 | ブロック設置手間のみ | 個 | 824 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック設置手間 | 50kg以上80kg以下 | ブロック設置手間のみ(夜間) | 個 | 1,110 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック設置手間 | 80kg以上200kg以下 | ブロック設置手間のみ | 個 | 2,020 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック設置手間 | 80kg以上200kg以下 | ブロック設置手間のみ(夜間) | 個 | 2,680 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック設置手間 | 200kg以上400kg以下 | ブロック設置手間のみ | 個 | 2,880 | 工費 |
| プレキャスト基礎ブロック設置手間 | 200kg以上400kg以下 | ブロック設置手間のみ(夜間) | 個 | 3,850 | 工費 |