

塩化ベンザルコニウム（逆性石けん）の使用方法

- ◇ 塩化ベンザルコニウムの原液（10%の濃度）を、水道水で100倍に希釈する

100倍希釈液のつくりかた

塩化ベンザルコニウムの原液
ペットボトルの蓋2杯分
（約10mL）



500mLのペットボトル2本分
の水道水（1000mL）

両方をバケツに入れてよく混ぜる

- 使い方**
- ・床や壁 : 雑巾をバケツで希釈した液に浸して拭くか、噴霧機や霧吹きなどに入れて吹きかける
 - ・手指 : 希釈液を洗面器に張り、その中に手を入れて30秒程度もみ洗いする

注意事項

- 上記のつくりかたは、原液の濃度が10%の場合です原液の濃度をよく確認してからつくってください
- 汚れが残っていると、消毒の効果は著しく弱まります
- 屋内に散布した場合には、そのまま換気して乾燥させてください
- 原液は手荒れの原因になることがあります
- 目に入った場合は水でよく洗い流し、医師の診察を受けてください
- ペットボトルに入れて保存すると、誤って飲んでしまうことがあるため、使い切るか、残りは廃棄してください

お問い合わせ先：

旭区役所保健子育て課 保健衛生

電話：06-6957-9973（区役所2階25番窓口）