

仕様書

標 題	(国保事務用) ポケット付きエンベロープほか68点 買入
-----	------------------------------

記

物品名称・事業名称		形状・寸法・規格等	数量（単位）
①	別紙のとおり		（ ）
②			（ ）
③			（ ）
④			（ ）
⑤			（ ）
⑥			（ ）
⑦			（ ）

納入期限	令和	年	月	日	()	から
請負期間	令和	7	年	11	月	28日 (金) まで

納 入 場 所	大阪市北区中之島1-3-20（市役所4階） 大阪市福祉局生活福祉部保険年金課
履 行 場 所	

特記事項	・同等品以上可。同等品以上を使用する場合は見積もり提出前に主管課に承認を得ること。ただし「大阪市グリーン調達方針」に適合の商品であること。 (http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html) ・疑義がある場合は、見積もり提出までに担当者へ確認すること。 ・見積金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。 ・納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること。 ・納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。 ・大阪市暴力団排除条例を遵守すること。（別紙特記仕様書添付）。 ・「2.1mを超える車両を使用して市役所本庁舎への荷物等の搬入・搬出がある場合は、搬入出時・搬入出先・搬入出に使用する「車種」「色」「車両番号」「車高」を実行日の3日前（土日祝を除く）までに事業担当あて報告すること。（ただし、車高2.8mを超える車両は市役所本庁舎への搬入・搬出に使用できない。）」 ・受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成AIを利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成AI利用ガイドライン（別冊業務受託事業者等向け生成AI利用ガイドライン第1.0版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。（別紙特記仕様書添付）
------	--

担 当	主管課・事業所名： 福祉局生活福祉部保険年金課（管理） 担当者名： 深美 【TEL （ 06 ） 6208 － 7978 】
-----	---

	物品名称・事業名称	形状・寸法・規格等t56	数量	単位
1	ポケット付きエンベロープ (マチ付き・クリアー)	ポケット付きエンベロープ (マチ付き) クリアーA4ヨコ型1 パック (10冊入) F L-1 2 1 C H 8 9 0-0 0 5	1	パック
2	フリクションライト (イエロー)	パイロット フリクションライト (イエロー) S F L-1 0 S L-Y	20	本
3	フリクションボール多色用替芯	パイロット 0.5mm 1パック (3本入ブラック &レッド&ブルー) L F B T R F 3 0 E F 3 C	10	パック
4	フリクションボール多色用・フリ クションボールスリム用替芯	パイロット 0.38mm 1パック (3本セット (ブラック&レッド&ブルー) ×3個入) P L F B T R F 9 0 U F-3 C 3	6	パック
5	フリクションボール多色用・フリ クションボールスリム用替芯	パイロット 0.38 mmブラック 3本入 L F B T R F 3 0 U F-3 B	10	パック
6	フリクションボール多色用・フリ クションボールスリム用替芯	パイロット 0.38 mmレッド 3本入 L F B T R F 3 0 U F-3 R	10	パック
7	フリクションボール多色用・フリ クションボールスリム用替芯	パイロット 0.38 mmブルー 3本入 L F B T R F 3 0 U F-3 L	10	パック
8	フリクションボール多色用・フリ クションボールスリム用替芯	パイロット 0.38 mmグリーン 1本入 L F B T R F 1 2 U F-G	10	本

	物品名称・事業名称	形状・寸法・規格等t56	数量	単位
9	電卓	シャープ 12桁 E L-N 4 3 2 X	2	台
10	電卓	スマートバリュー 中型12桁ブルー K O 4 1 J	2	台
11	ボックスファイル	A 4 ヨコ背幅100mm 5 冊パック ナチュラル材質（段ボール） T S B F-A 4 E	4	パック
12	外付けハードディスク	エレコム 2 T B 「W D R e D」 搭載 E L D-R E N 0 2 0 U B K	1	台
13	外付けハードディスク	エレコム 1 T B 「W D R e D」 搭載 E L D-R E N 0 1 0 U B K	1	台
14	アルカリ乾電池 単 3	1 パック（10個入） L R 6 D（10 S）	2	パック
15	アルカリ乾電池 単 4	1 パック（4個入） 品番：単 4	3	パック
16	H D M I ケーブル	エレコム 約 3 m C A C-H D 1 4 E 3 0 B K 3	1	個

	物品名称・事業名称	形状・寸法・規格等t56	数量	単位
17	強力ステープラー ラッチキス70	コクヨ 最大70枚とじ「軽とじ機構」搭載 S L-M200	1	個
18	ステープル針3号U針	コクヨ 2400本入(50本×48) S L-M200適用 S L-31N	2	箱
19	ステープラー針	マックス 10号針1箱(1000本×20箱) No10-1M	10	箱
20	リムーバー	マックス リムーバーRZ-A 除針枚数10枚 RZ-10Sブルー	10	個
21	デスクマット下敷きあり7号	コクヨ 軟質PVC-P 厚さ1.7mm下敷き色(グリーン) マ-417NG	4	枚
22	フラットファイル(PP製)	スマートバリュー A4タテ型1パック(10冊入) ブルー背幅18mm D023J-BL	1	パック
23	フラットファイル(PP製)	スマートバリュー A4タテ型1パック(10冊入) バイオレット背幅18mm D023J-VL	1	パック
24	プラファスナー (簡易タイプ)	コクヨ R-PPとじ厚10mm 1パック(50本入) FA-110N	6	パック

	物品名称・事業名称	形状・寸法・規格等t56	数量	単位
25	クリヤーポケットリフイー ル	スマートバリュー 0.06mm 2 穴タイプ 1 パック (100枚入) D O 7 7 J	1	パック
26	ふせん	3 M ポストイット強粘着ノートネオ ンカラー75×75mm混色5色 1箱 (10パッド入) 6 5 4 1 S S-NE	1	箱
27	ふせん	3 M ポストイット強粘着ノートパス テルカラー75×75mm 1 箱 (100枚×40冊) 6 5 4 4-K	5	箱
28	ふせん	3 M ポストイット再生紙パステルカ ラー50×15mm 1 セット (25冊×3) 7 0 0 1-K	6	セット
29	ふせん	3 M ポストイット再生紙パステルカ ラー75×12.5mm 1 箱 (20冊入) 5 6 0 1-K	2	箱
30	ふせん	3 M ポストイット再生紙パステルカ ラー75×25mm 1 箱 (20冊入) 5 0 0 1-K	3	箱
31	のび～るファイル	セキセイ エスヤード縦型A 4 S 収容枚数 1000枚背幅17～117mm 1 パック (10冊入) A E-5 0 F ピンク	1	パック
32	マウスパッド	オーム電機 ブラック P C-SMP 0 1	1	枚

	物品名称・事業名称	形状・寸法・規格等t56	数量	単位
33	テープのり（本体）	コクヨ ドットライナー本体 1箱（10個入） タ-DM4 0 0-0 8 N X 1 0	2	箱
34	テープのりカートリッジ	コクヨ ドットライナーつめ替え用テープ 1箱（10個入） タ-D 4 0 0-0 8 N	3	箱
35	クリップボード 縦型 P P 製	A 4 タテブラック 品番：P P C B Tブラック	5	枚
36	製本ラベル（再生紙）契印用	ニチバン 契印用カットタイプ幅35mm A 4 白 1パック（50枚入） B K L-A 4 5 0 3 5	1	パック
37	壽堂紙製品 クラフト封筒マチ付角 2 シール付	タテ340×ヨコ250×マチ35mm センター貼マチ付シール付 1パック（10枚入） 品番：8 3 4 6	18	パック
38	ラベルシール プリンタ兼用マット紙ラベルキレ イにはがせるタイプ	エーワン A 4 210×297mm上質紙ノーカット 1冊（100シート入） 品番：3 1 2 5 0	1	冊
39	純正インクカートリッジ	エプソン マゼンダ I B 0 7 M A	1	個
40	純正インクカートリッジ	エプソン ブラック I B 0 7 K A	1	個

	物品名称・事業名称	形状・寸法・規格等t56	数量	単位
41	純正インクカートリッジ	エプソン シア I B 0 7 C A	1	個
42	純正インクカートリッジ	エプソン イエロー I B 0 7 Y A	1	個
43	捺印マット	コクヨ 90×110mm I P-9 0 0 N	3	個
44	速乾朱肉 3 0 号	コクヨ 印面直径34mm I P-4 3 0	4	個
45	パンチ（2穴）	コクヨ ラクアケ赤130×150×160 P N-G 3 7 R	1	個
46	油性ボールペン（黒）	三菱鉛筆 ジェットストリーム0.38mm黒 1箱（10本入） S X N 1 5 0 3 8. 2 4 × 1 0	2	箱
47	油性ボールペン（黒）	三菱鉛筆 ジェットストリーム0.5mm黒 1箱（10本入） S X N 1 5 0 0 5. 2 4 × 1 0	5	箱
48	油性ボールペン（赤）	三菱鉛筆 ジェットストリーム0.5mm赤 1 箱10本入 S X N 1 5 0 0 5. 1 5 × 1 0	6	箱

	物品名称・事業名称	形状・寸法・規格等t56	数量	単位
49	シャープ芯	三菱鉛筆 シャープ芯0.5mm硬度B 1セット(3個×40本) U L S 0 5 4 0 3 P B	1	セット
50	修正テープ (本体)	トンボ鉛筆 修正テープモノYX 3個パック 5mm幅 1パック(3個入) K C C - 3 4 5	6	パック
51	修正テープ (詰替えタイプ)	トンボ鉛筆 修正テープモノYXシリーズ 4.2mm幅 C T - Y X 4	10	個
52	修正テープ (詰替えタイプ)	トンボ鉛筆 修正テープモノYXシリーズ 5mm幅 C T - Y X 5	10	個
53	スティックのり	クラウン 40g 1箱(10本入) C R - S T 4 0 - W X 1 0	2	箱
54	手指消毒液 (本体)	信和アルコール産業 アルコールクリーン80 1Lエタノール濃度80 品番: アルコールクリーン80 1 0 0 0 m l	2	本
55	手指消毒液 (詰替)	信和アルコール産業 アルコールクリーン80 5Lエタノール濃度80 品番: アルコールクリーン80 5 L	2	本
56	指サック	コクヨ リング型紙めくりメクリンシリ コンゴム透明ブルー12.5mm L 1パック(5個入) メク-2 2 T B	6	パック

	物品名称・事業名称	形状・寸法・規格等t56	数量	単位
57	ゴミ袋 (90 L)	カウネット 90L用厚さ0.02mm 1箱 (120枚入) 4 2 6 3-6 7 2 4	2	箱
58	ゴミ袋 (70 L)	カウネット 70L用厚さ0.025mm 1箱 (120枚入) 4 2 1 6-3 0 2 2	2	箱
59	強力パンチ替刃	コクヨ 強力パンチ替刃 P N-3 6 用 1セット (2本入) P N-3 6 A	2	セット
60	強力パンチ刃受け	コクヨ 強力パンチ替刃 P N-3 6 用 1セット (10個入) P N-3 6 B	1	セット
61	ロック式USBメモリ	エレコム 16GBブルー MF-PKU3016GBU	1	個
62	家具転倒防止伸縮棒L	アイリスオーヤマ 取付高さ600~1000mm 1組 (2本入) K T B-6 0 R	3	組
63	フローリングワイパー伸縮タイプ <本体>	M I S M 620~1140mm 2 0 2-5 2 7	2	本
64	フローリングシート (ドライ)	レック ドライシート 1セット (30枚入×2P) 7 6 5-4 1 9	2	セット

	物品名称・事業名称	形状・寸法・規格等t56	数量	単位
65	フローリングシート（ウェット）	レック ウェットシート 1セット（20枚入×2P） 765-420	2	セット
66	はさみ	コクヨ ハサ-P280R	4	個
67	ダブルクリップ 豆	コクヨ 1セット（10個入×12パック） クリ-J36D	1	セット
68	ダブルクリップ 極豆	コクヨ 1パック（10個入） クリ-J37D	12	パック
69	スタンプ台	シャチハタ スタンプ台赤（小型） 油性顔料タイプ77×56× 15.85mm HGN-1-R	10	個

暴力団等の排除に関する特記仕様書

1 暴力団等の排除について

- (1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
- (2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
- (3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
- (4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
- (5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
- (6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。

2 誓約書の提出について

受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。

その他特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の福祉局総務部総務課（連絡先：06-6208-7911）に報告しなければならない。

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境**規制**課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
 - (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
 - (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車
- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境**規制**課
自動車排ガス対策グループ
電 話：06-6615-7965

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと
- 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること
なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること