

参考資料 9 設備リスト

- ・市の求める各室の最低限必要な設備を示す。
- ・プールや更衣室等の湿気の多い諸室に設ける設備については、防水仕様とすること。
- ・●は親機や表示盤を示す。
- ・受付システム及びAI監視カメラは運営者が設置するが、必要な電源やLAN配線等を行うこと。
- ・インターネットは、点字図書室、管理室、その他諸室の3回線を整備すること。

諸室		LAN		電話		放送 (館内放送)	音響 ◎移動式	音声誘導案内	防犯用監視カメラ	残留者センサー	照明人感センサー	緊急呼出装置				運営者設置		備考
		公衆無線LAN	インターネット	外線	内線 ◎壁掛け							ランブ／解除ボタン	／パンプ／解除ボタン	カー、個室内ひも付	マイク&スピー	AI監視カメラ	受付システム	
スポーツゾーン	メインアリーナ	○			○	○	◎		○								○	
	観覧エリア	○				○			○			○						
	サブアリーナ	○			○	○	○		○								○	
	トレーニング室	○			○	○	○		○								○	
	卓球室	○			○	○			○								○	
	ボウリング室	○			○	○			○								○	
	プレイルーム(遊戯室)	○			○	○			○								○	
	アーチェリー場(屋上)	○				○			○		○							
	アーチェリー場待合室	○			◎	○			○			○						
	指導員室		○	○	○	○							●※					※親機はスポーツゾーンのみを表示のこと
	更衣・シャワー室					○				○	○		○					
	多目的更衣・シャワー室					○				○	○		○	○				
プールゾーン	プール受付		○		○	○			○								○	
	プール室				◎	○	○		○				●※			○ ●※		※親機にもパトライト(赤青黄)を整備のこと
	プール指導員室		○		○	○			○				●※	●	●			※親機はプールゾーンのみを表示のこと
	採暖室					○			○				○					
	更衣・シャワー室					○				○	○		○					
	多目的更衣・シャワー室					○				○	○		○	○				
	トイレ					○		○			○	○		○				
	プール観覧エリア	○				○	○※		○			○						※音響はスピーカーのみ
会議室	会議室A	○			◎	○				○								
	会議室B	○			◎	○	○			○								
	多目的室	○			◎	○	○			○								
	和室	○			◎	○				○								
図書	点字図書	○				○		○※										※廊下側に設置
	事務スペース		○	○	○	○												
	対面朗読室	○				○												
	ボランティア室	○	○			○												
民間活用スペース		○		○※		○			○									※電話は空配管まで
管理運営諸室	受付		○		○	○			○								○	
	事務室		○	○	○	●			●	●		●※	●※	●※		●		インターホン親機（子機は従業員用出入口に設置） ※プールゾーン、スポーツゾーンを除く全館を表示のこと
	応接室	○			◎	○				○								
	会議室	○			◎	○				○								
	医務室		○		○	○				○								
	管理室		○	○	○	○												
共用部	エントランスホール	○				○		○※	○									※外部設置：盲導(誘導)鈴、音声案内
	廊下、階段、EV					○			○									
	ミーティングスペース	○			◎	○			○									
	カームダウン								○			○		○				
	トイレ					○		○※			○	○		○				※廊下側に設置
	授乳室	○				○				○		○		○				
屋外	屋外運動場	○				○			○		○	○						
	駐車場								○									
	駐輪場								○									