

仕様書

① 案件名称	つなげて広がるわくわく道路ほか18点買入
② 品名	つなげて広がるわくわく道路ほか18点(詳細は別紙1のとおり)
③ 規格及び数量	すべて新品を納品すること(詳細は別紙1のとおり)
④ 納入期限	令和7年10月31日(金)
⑤ 納入場所	大阪市立貫江田幼稚園(大阪市福島区鷺洲5-6-18)
⑥ 特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・納入時期については、事前に事業担当と連絡調整を行い、土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時までの間に完了すること ・納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること ・各納品先へ納品が完了した際は、事業担当へ受領書等を提出すること ・納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状回復を行うこと ・納品に際して発生する廃棄物等の処理は、受注者の責任において行うこと ・納入時における搬入用車両の駐車場所については事業担当の指示に従うこと ・納入及び設置にかかる一切の事故を未然に防止するため、有効かつ適切な事故防止対策を講ずること ・納入作業終了後、納入時に行った養生等はすべて撤去し、汚損の無いよう清掃すること ・入札金額には、納入品の搬送、納入場所への搬入・養生、組み立て等の諸費用は全て含むものとする ・契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること ・応札にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合(同等品の可否を含む)は応札前に事業担当へ質問し、その内容を熟知の上応札するものとする。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。なお、同等品の可否については、カタログ等により公表されている情報にて判断する ・納品物については、「大阪市グリーン調達方針」(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html)別表の【判断の基準】を満たすものとし、【配慮事項】について充分配慮されていること
⑦ 事業担当	大阪市福島区大開1-8-1 福島区役所保健福祉課子育て教育担当 電話:06-6464-9860 担当:森本

別紙 1 : 品名、規格及び数量

No.	品名	品質、形状、寸法	単位	数量
1	つなげて広がるわくわく道路	つなげて広がるわくわく道路 内容:100ピース、収納ケース付き 寸法:直線ロード1枚=160×80×厚さ9mm、収納ケース=590×420×高さ330mm 質量:3.4kg 材質:EVA発泡樹脂、収納ケース=ポリプロピレン 【製品指定】マスセット 60643	セット	1
2	着せ替えだっこ人形(6体セット)	着せ替えだっこ人形(6体セット) 内容:人形6(男の子3、女の子3)、服、よだれかけ、パンツ、だっこヒモ各6、オムツ、哺乳びん各2 材質:ポリエステル、ナイレックス、綿、他(中綿=ポリエステル・化繊綿) 【製品指定】マスセット 60333	セット	1
3	はたらく車と街 バラエティー車セット・6台組	はたらく車と街 バラエティー車セット・6台組 内容:バラエティー車セット・6台 材質:ラバーウッド 質量:約200g 【製品指定】マスセット 60345	セット	1
4	はたらく車と街 はたらく車セット・B・5台組	はたらく車と街 はたらく車セット・B・5台組 内容:はたらく車セット・B・5台 材質:ラバーウッド 質量:約200g 【製品指定】マスセット 60347	セット	1
5	一輪車ラック	一輪車ラック 内容:両面10台掛(14~20インチ対応型)、下部ゴム付 寸法:幅169×奥行69×高さ54cm 質量:10.5kg 材質:スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm) 【製品指定】トーエイライト T-1803	台	1
6	ノーパンク一輪車	ノーパンク一輪車 色:ブルー 寸法:幅265×奥405×高580mm 質量:4.5kg 種別:16インチ 材質:フレーム=スチール、ホイール=ポリプロピレン、タイヤ=ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル=ポリウレタン・スチール 【製品指定】トーエイライト T-1160B	台	4
7	ジュージューBBQセット	ジュージューBBQセット サイズ:BBQグリル=φ20×11.2cm、Tボーンステーキ=9.5×9.7×1.5cm、収納ケース=38×27×24.5cm 質量:3kg(収納ケース含む) 材質:ポリプロピレン、ABS樹脂、非フタル酸系PVC、収納ケース:ポリプロピレン 【製品指定】エデュース 804-509	セット	1
8	ホッピング	ホッピング サイズ:幅21×長さ88cm 色:レッド 材質:本体=スチール、グリップ=ポリエチレン 質量:1.4kg 耐荷重:30kg 【製品指定】アカバネ F-2846	台	3
9	フレッシュサラダセット	フレッシュサラダセット 内容:サラダボウル(大)×2、サラダボウル(小)×8、キュウリスライス×8、ニンジン×8、パプリカ×16、レタス×24、トマトスライス×8、トング×2 寸法:サラダボウル(大)=直径15.4×高さ9.5cm 質量:1.3kg 材質:ポリプロピレン、ABS樹脂、非フタル酸系PVC 【製品指定】マスセット 60742	セット	2

No.	品名	品質、形状、寸法	単位	数量
10	デラックスキッチン	デラックスキッチン 内容:キッチン、スプーン、泡立て器、塩、コショウ サイズ:63×35×90cm 重量:13.3kg 材質:ゴムの木、MDF、合板、アセテート、綿、ステンレス 【製品指定】エデュース 820-282	セット	2
11	おかいものごっこ コンテナBOX	おかいものごっこ コンテナBOX 内容:ハンバーガー、フライドポテト、フライドチキン、ソーセージ、マカロン、ソフトクリーム、ドーナツ、アイスキャンデー、ドリンク、ケチャップ、カゴ/各12 サイズ:(ハンバーガー)7×7×5cm、(フライドポテト)6×4×7cm、(カゴ)15×10×6.5cm 材質:(BOX・かご)PP、(食べ物)PP、PE 【製品指定】コンセル CC1980	セット	1
12	ブラレール E5系新幹線はやぶさ	ブラレール E5系新幹線はやぶさ 重量:約300g 材質:ABS、MABS、PE、天然ゴム 【製品指定】タカラトミー S-03	個	2
13	ブラレール ライト付N700系新幹線みずほ・さくら	ブラレール ライト付N700系新幹線みずほ・さくら 重量:約300g 材質:ABS、MABS、PE、天然ゴム 【製品指定】タカラトミー S-04	個	2
14	ブラレール ライト付923形ドクターイエロー	ブラレール ライト付923形ドクターイエロー 重量:約300g 材質:ABS、MABS、PE、天然ゴム 【製品指定】タカラトミー S-07	個	2
15	ブラレール E6系新幹線こまち	ブラレール E6系新幹線こまち 重量:約300g 材質:ABS、MABS、PE、天然ゴム 【製品指定】タカラトミー S-14	個	2
16	ブラレール R01直線レール	ブラレール R01直線レール 内容:直レール4本 サイズ:約21.6cm 重量:約81.6g 材質:ポリプロピレン 【製品指定】タカラトミー R-01	セット	2
17	ブラレール R03曲線レール	ブラレール R03曲線レール 内容:曲レール4本 サイズ:約18cm 重量:70g 材質:ポリプロピレン 【製品指定】タカラトミー R-03	セット	2
18	ブラレール R11ターンアウトレール	ブラレール R11ターンアウトレール 内容:ターンアウトレール2本(L・R各1本) サイズ:約22.5cm 重量:64g 材質:ポリプロピレン、ポリエチレン 【製品指定】タカラトミー R-11	セット	2
19	レインボートンネルアーチ型	レインボートンネル アーチ型 材質:ターボリンシート、ピアノ線 色:ブルー 寸法:幅600×高さ600×長さ3000mm 重量:約4.5kg 【製品指定】ナショナルマリンプラスチック レインボートンネル アーチ型ブルー	セット	1

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車 NOx・PM 法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
 - (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
 - (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車
- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車排ガス対策グループ
電 話:06-6615-7965

契約事務の適正化に関する特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の企画総務課(連絡先06-6464-9625)に報告しなければならない。

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方を含む)が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン(別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと
- 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること
なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用(公表等)する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること