

仕様書

1. 案件名 ステープラーほか33点買入

2. 内 訳

No.	品 名	規 格	数量	単位
1	ステープラー (本体)	とじ枚数：約30枚 カラー：ブルー 針装填本数：約100本 とじ方式：フラットとじ ※10号針用であること 【参考】 プラス 型番：ST-010VN ライオン事務器 型番：FS-30N コクヨ 型番：SL-MF55-02B	5	個
2	ステープラー (本体)	とじ枚数：約40枚 針装填本数：約100本 とじ方式：フラットとじ ※バイモ11専用11号針（品番：MS90050）に対応するものであること	3	個
3	蛍光ペン詰め替え用インク	インク：桃色 ※エコライタープロパス2（PUS-101TEWR桃）に対応した詰め替え用インクであること 1パック3本入り	5	パック
4	蛍光ペン詰め替え用インク	インク：橙色 ※エコライタープロパス2（PUS-101TEWR橙）に対応した詰め替え用インクであること 1パック3本入り	2	パック
5	蛍光ペン詰め替え用インク	インク：空色 ※エコライタープロパス2（PUS-101TEWR空）に対応した詰め替え用インクであること 1パック3本入り	3	パック
6	蛍光ペン (本体)	インク：黄色 ※エコライター・プロパス2 PUSR-121 詰め替え用インク 黄色（PUS - 101TEWR専用）に対応したものであること	10	本
7	蛍光ペン (本体)	インク：桃色	10	本

		※エコライター・プロパス2 PUSR-121 詰替え用インク 桃色 (PUS - 101TEWR 専用) に対応したものであること		
8	油性マーカー	インク色：黒 インク種類：油性インク 線幅：太字角芯 6mm 程度／細字丸芯 2mm 程度 種別：ツインタイプ	10	本
9	ボールペン	ノック式 ボール径：0.7mm インク色：黒 インク：油性 1パック 10本入	2	パック
10	ボールペン	インク色：黒 インク種類：フリクションインキ サイズ：最大径Φ11.1mm 全長 146mm 程度 重量：11.8g 程度 ボール径：0.5mm 方式：クリップスライドノック式	10	本
11	ボールペン	インク色：赤 インク種類：フリクションインキ サイズ：最大径Φ11.1mm 全長 146mm 程度 重量：11.8g 程度 ボール径：0.5mm 方式：クリップスライドノック式	10	本
12	ボールペン替芯	ボール径：0.5mm インク：フリクションインキ インク色：黒 ※No.10 に対応するもの	20	本
13	ボールペン替芯	ボール径：0.5mm インク：フリクションインキ インク色：赤 ※No.11 に対応するもの	20	本
14	テープのり	サイズ：84mm×16mm程度 テープ幅：8.4mm 程度 テープ長さ：16mm 程度 ※コクヨ ドットライナー 詰替 (品番：タ-D400-08N) に対応したものであること	5	個
15	テープのり 詰め替え用テープ (貼るタイプ)	サイズ 84mm×16mm 1箱 15個入り	5	箱

		※KOKUYO DOTLINER テープのり (タ-DM400-08N) に 対応したものであること		
16	電卓	サイズ：W173mm×L107mm×H26mm 程度 表示桁数：12桁 電源：太陽電池＋ボタン電池（交換可） 機能：加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、開 平計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付き、	3	個
17	シャーペン芯	硬度：HB 色：黒 サイズ：0.5mm 長さ：60mm 内容量：40本入り	3	個
18	シャーペン芯	硬度：B 色：黒 サイズ：0.5mm 長さ：60mm 内容量：40本入り	1	個
19	付箋	サイズ：75mm×75mm 1冊：100枚 1箱：10冊入り 色：混色（パステルイエロー・ピンク・ブルー・グリーン） 強粘着タイプ	5	箱
20	フィルム付箋	透明スリム見出し 通常粘着 材質：ベースフィルム：再生 PET50%以上 寸法：44mm×10mm 1パック：6色×各20枚 厚さ(粘着剤含む)/0.06mm	3	パック
21	タックインデックス	サイズ：中（23mm×29mm程度） 色：青 1パック：120片 ※タイトルブレーン NS-TB2N に対応したもの	5	パック
22	タックインデックス	サイズ：小（18mm×25mm程度） 色：青 1パック：176片 ※タイトルブレーン NS-TB2N に対応したもの	5	パック
23	タックインデックス	サイズ：小（18mm×25mm程度） 色：赤 1パック：176片 ※タイトルブレーン NS-TB2N に対応したもの	5	パック
24	ファイルボックス	サイズ：縦260mm×横317mm×背幅102mm程度 フタ付き 材質：色厚板紙 色：ピンク	3	冊
25	カラーペーパー	サイズ：A4 1冊：500枚入	1	冊

		色：パープル 【参考】 アスクル JAN コード：4535164058100 たのめーる 品番：AEC-PUA4B 北越コーポレーション 型番：007574616		
26	カラーペーパー	サイズ：A4 1冊：500枚入 色：薄桃 【参考】 ジョインテックス 型番：A262J-7（桃） たのめーる 品番：AEC-LPA4B（ライトピンク） アスクル JAN コード：4535164057455（ライトピンク）	1	冊
27	クリアホルダー	サイズ：A4 タテ 色：無色透明 材質：ポリプロピレン 厚さ：0.2mm エンボス加工：なし 外寸：縦 310mm×横 220mm 程度 1パック：100枚入	3	パック
28	クリアブック	サイズ：A4 タテ型（縦 307mm×横 231mm 程度） 背幅：10mm 程度 ポケット 10枚 材質：ナイロン 色：無色透明 【参考品名】 キングジム 186TSP コクヨ K2 ラ-K20T リヒトラブ G3101-1	5	冊
29	ラミネートフィルム	サイズ：縦 426mm×横 303mm 程度（A 3） フィルム厚：100 μ 材質：PET 樹脂、EVA 樹脂 1箱：100枚入り	1	箱
30	ラミネートフィルム	サイズ：縦 303mm×横 216mm 程度（A 4） フィルム厚：100 μ 材質：PET 樹脂、EVA 樹脂 1箱：100枚入り	1	箱
31	ゴム印	印面寸法：3.5mm×18.5mm程度 印面形状：長方形	1	個

		台木寸法：5mm×19.5mm程度 台木素材：スーパーウッド 本体色：木製 印面：別紙のとおり		
32	ゴム印	印面寸法：3.5mm×40.5mm程度 印面形状：長方形 台木寸法：5mm×42mm程度 台木素材：スーパーウッド 本体色：木製 印面：別紙のとおり	1	個
33	日付印（本体）	ゴム印タイプ 印面サイズ：直径30mm（10号） 印面形状：丸型 文字方向：横列タイプ 帯構成：元号・略西暦タイプ 印面：別紙のとおり ※No.34のスタンドに対応したものであること	1	個
34	日付印（スタンド）	インク色：赤（顔料系） ※No.33の本体に対応したものであること	1	個

【別紙】

ゴム印

書体：明朝体

デザイン：下記のとおり（枠なし）

文字サイズ：縦×横(mm)

文字列の方向：横書き

No.31

大阪市福島区 — 3.5mm×18.5mm 程度

No.32

居宅介護支援事業所 — 3.5mm×40.5mm 程度

日付印

書体：楷書体

デザイン：下記のとおり

文字サイズ：縦×横(mm)

文字列の方向：横書き

No.33

受付：9mm×17mm 程度

福島区：4mm×20mm 程度（文字間の空白は3mm 程度）

介護保険担当：4mm×16mm 程度

【イメージ】



3. 納 期 令和8年9月25日（金）

※ただし、土日祝日を除いた平日の午前9時から午後5時30分まで

4. 納入場所 福島区大開1丁目8番1号

大阪市福島区役所 保健福祉課（子育て教育）

5. そ の 他

- ・品名・品番はあくまで参考とする。同等品以上で納品する場合は、比較見積書提出前に福島区役所保健福祉課（子育て教育）までサンプル品を提示（カタログ等可）し、了承を得たものに限る。
- ・本仕様書に疑義があるときは、比較見積書提出前に福島区役所保健福祉課（子育て教育）田中（電話 06-6464-9860）まで問い合わせること。契約後の疑義は、すべて本市の解釈とする。
- ・搬入に際しては細心の注意を払い、建物等損傷を与えないこと。
- ・大阪市グリーン調達方針に定める基準を満たすこと。

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。

- (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
- (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車

- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。

- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車交通環境対策グループ
電 話：06-6615-7965

契約事務の適正化に関する特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の企画総務課（連絡先06-6464-9625）に報告しなければならない。

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。
※所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。
- 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する。
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する。
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。
- 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。
- 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。