

麻しん・風しん混合(MR)ワクチンの 予防接種をうけましょう!



～ 麻しん風しんにかからないための唯一の方法は予防接種です ～

麻しんは、特に感染力が極めて強く、多くの人と接触する場所での集団感染事例等も報告されています。また、患者の予防接種歴をみると、ワクチンを2回接種できていない方（接種歴が不明の方を含む）が多いことが分かっています。

対象者：平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれの方

接種期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

接種場所：委託医療機関 ※事前に予約してください。

持ち物：予診票（予防接種手帳）、母子健康手帳など

いたくいりょうきかん
 委託医療機関はこちら



無料で接種できる期間は令和5年3月31日までです。

この期間を過ぎると全額自己負担（1万円程度）となります。



MR2期（2回目）の接種が必要な理由

1. 1回接種のみでは免疫がつかなかったり、免疫が持続せずに麻しんや風しんにかかってしまうことがあります。
2. 2回の接種で98～99%の子どもに、麻しんと風しん両方の免疫がつきます。
3. 麻しんを発病すると特別な治療法はなく、合併症を併発して重症化することがあります。
4. 風しんは妊娠中にかかるると出生児に先天性風しん症候群を引き起こすことがあります。
5. 将来の進学や就職時に、ワクチンの接種の有無が問われることがあります。



接種間隔について

注射生ワクチン（BCG・麻しん風しん・水痘など）を接種後に異なる注射生ワクチンを接種する場合は、中27日以上の間隔をあける必要があります。また、同一種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれのワクチンに定められた接種間隔を守る必要があります。計画的に接種を受けましょう。

副反応について

1回目の接種後2週間以内に発熱（13%）や発しん（3%）がみられますが、通常は1から3日で治ります。2回目の接種では、発熱や発しんの頻度は極めて低くなります。まれに脳炎や脳症（100万から150万人に1人以下）がおこることがあります。

【各区保健福祉センター問い合わせ先】

保健福祉センター	電話番号	保健福祉センター	電話番号	保健福祉センター	電話番号
北区	06-6313-9882	天王寺区	06-6774-9882	城東区	06-6930-9882
都島区	06-6882-9882	浪速区	06-6647-9882	鶴見区	06-6915-9882
福島区	06-6464-9882	西淀川区	06-6478-9882	阿倍野区	06-6622-9882
此花区	06-6466-9882	淀川区	06-6308-9882	住之江区	06-6682-9882
中央区	06-6267-9882	東淀川区	06-4809-9882	住吉区	06-6694-9882
西区	06-6532-9882	東成区	06-6977-9882	東住吉区	06-4399-9882
港区	06-6576-9882	生野区	06-6715-9882	平野区	06-4302-9882
大正区	06-4394-9882	旭区	06-6957-9882	西成区	06-6659-9882

麻疹はどんな病気ですか？

昔は「**命定め**（麻疹にかかったら生きるか死ぬかわからないこと）の**病気**」
と言われていました。**感染力**がきわめて高く、**予防接種**をしないとほとんどの
人がかかる**病気**です。**感染**して**回復**するまで約7～10日間と長い**ため**身体への**負担**が強く、
合併症によって10人に1人は**入院**することがあります。**予防接種**を受けると、これらの**重い**
合併症はおこりません。



◆ 感染経路と潜伏期間


患者のせきやくしゃみに含まれる麻疹ウイルスにより**空気感染**、**飛沫感染**、**接触感染**
します。**潜伏期間**は約10～12日です。

◆ 症状

主な**症状**は**発熱**、**せき**、**鼻水**、**目の充血**、**発しん**です。**最初**3～4日間は**38℃前後**の**熱**で、**一時**
おさまりかけたあと、再び**高熱**と**発しん**が出ます。**高熱**は4～5日で**解熱**し、**次第**に**発しん**も**消失**
します。

◆ 合併症

気管支炎、**中耳炎**、**肺炎**、**脳炎**があり、**中耳炎**は患者100人中**5～15人**、**脳炎**は**1,000人**に**1人**
の割合で**発生**がみられます。また、**数年**から**10数年経過**した後**に**発症する**亜急性硬化性全脳炎**
(SSPE)という**慢性**に経過する**脳炎**は、**10万人**に**1人**発生します。
さらに麻疹にかかった人は**1,000人**に**1人**の割合で**死亡**します。



風疹はどんな病気ですか？

発しんや**発熱**が**3日**程度で治ることが多いので「**三日ばしか**」ともいわれます。
妊婦が**妊娠初期**に**風しん**にかかると、**先天性風しん症候群**（**先天性心疾患**、**白内障**、**難聴**など）
の**子ども**が生まれる**可能性**が高くなります。**妊娠中**の**女性**は、**予防接種**を受けることができない
ため、**妊娠前**に**予防接種**を受けておくことが**大切**です。また、**男性**も**風しん**にかかって**周囲**の**妊婦**
に感染させないように**予防接種**を受けることが**大切**です。



◆ 感染経路と潜伏期間

患者のせきやくしゃみに含まれる風しんウイルスにより**飛沫感染**します。
潜伏期間は約14～21日です。

◆ 症状

主な**症状**は麻疹より**淡い色**の**赤い発しん**、**発熱**、**首の後ろ**の**リンパ節**がはれるなどです。その
他に、**せき**、**鼻水**、**目の充血**などの**症状**がみられることもあります。

◆ 合併症

関節痛、**血小板減少性紫斑病**、**脳炎**が報告されています。患者の中で、**血小板減少性紫斑病**は約
3,000人に**1人**、**脳炎**は約**6,000人**に**1人**ほどの割合で**発症**します。大人になってからかかると、
子どもの時より**重症化**する**傾向**がみられます。

予防接種手帳の予診票が見当たらない場合はどうしたらいいの？

お住まいの**保健福祉センター**で、**母子健康手帳**や**健康保険証**など**年齢**がわかるものを**提示**し、
再発行の手続きをしてください。