

仕様書

1 案件名称

地域まちづくり課事務用 OA ラベルシールほか 29 点 買入

2 明細

別紙のとおり

3 納入期限

令和 8 年 10 月 9 日（金）

4 納品場所

大阪市生野区勝山南 3－1－19 生野区役所 4 階 4 4 番窓口

大阪市生野区役所地域まちづくり課

5 特記事項

- ・納入時期については、事前に事業担当と連絡調整を行い、土・日・祝日を除いた平日の午前 9 時 30 分から午後 5 時までの間に完了すること。
- ・納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること。
- ・納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状回復を行うこと。
- ・納入に際して発生する廃棄物等の処理は、受注者の責任において行うこと。
- ・契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。
- ・見積金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。
- ・見積書の提出にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合（同等品の可否を含む）は質問期間内に指定の方法により質問し、その内容を熟知の上見積書を提出するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後の仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。
- ・納品物については、「大阪市グリーン調達方針」に基づき、物品を調達すること。

6 事業担当

大阪市生野区勝山南 3－1－19

大阪市生野区役所地域まちづくり課

電話：06－6715－9734

担当：長嶋

番号	物品名称	仕様等	参考品			数量
1	OAラベルシール	21面 500枚入り	①メーカー:ジョインテックス 品番:A109J 21面・500シート JAN:4547345030317	②メーカー:アスクル オリジナル マルチプリンタラベル 21面・100シート×5袋	③メーカー:エーワン 品番:L21AM500N 21面・500シート	1
2	ipadairケース	第5世代	①メーカー:エレコム 品番:TB-A25MWVFCBG 背面クリア・フラップ	②メーカー:エレコム 品番:TB-A25MWVBG 薄型・背面クリア	③メーカー:エレコム 品番:TB-A23MWVJMGB ペン収納・手帳型	1
3	朱肉	6個入り 40号 径41mm	①メーカー:ジョインテックス 品番:B524J-6 40号・6個入・盤面41mm	②メーカー:シヤチハタ 品番:MQN-40 40号・盤面41mm×6個	③メーカー:コクヨ 品番:IP-440 40号・盤面41mm×6個	6
4	ライン用石灰	内容量:20kg 主原料:炭酸カルシウム 色:白 入数:1袋	①メーカー:家庭化学 商品名:シロライン 注文コード:26749248	②メーカー:グリーンテクノ 21 商品名:プラタマパウダリー サイクル白線 注文コード:59731202	③メーカー:ダストレス 品番:DLP20W	6
5	軍手	サイズ:フリー 仕様:滑り止め付き 色:白 入数:12双	①メーカー:モノタロウ 商品名:滑り止め軍手 7 ゲージ 注文コード:03332244	②メーカー:丸和ケミカル 品番:312 注文コード:10370368	③メーカー:アスクル 品番:HXT-AP2 JAN:4535164039659	10
6	立入禁止テープ	材質:ポリエチレン 幅:50～70mm 長さ:50m 色:黄色	①メーカー:TRUSCO 品番:THT-5007TK	②メーカー:セーフラン安全 用品 品番:N2004	③メーカー:積水成型工業 型番:/BER50D JANコード: 4974050820559	5
7	単3電池	仕様:アルカリ乾電池 入数:10本	①メーカー:三菱電機 品番:LR6N/10S	②メーカー:マクセル 品番:LR6(GD) 10P	③メーカー:東芝 JAN:4904530021909	50
8	灯油ポンプ	仕様:手動タイプ ホース長さ:500～600mm 入数:1本	①メーカー:三宅化学 品番:TP-056	②メーカー:モノタロウ 商品名:灯油ポンプ(手動) 注文コード:09357801	③メーカー:トラスコ中山 JAN:4989999758863	4
9	トラロープ	長さ:50m ロープ径:6～8φmm 入数:1本	①メーカー:ユカタメイク 品番:Y9#-50	②メーカー:モノタロウ 品番:GH32-7-50	③メーカー:丸紅フォレスト リンクス JAN:4573272233590	2
10	ラミネート	フィルムサイズ:A3 フィルム厚 100μ 寸法:303×426mm 内容量:100枚入り	①メーカー:アイリスオーヤマ 品番:LFT-A3100	②メーカー:ナカバヤシ 品番:LPR-A3E2	③メーカー:アスクル JAN:4535164077828	1
11	ラミネート	フィルムサイズ:A4 フィルム厚 100μ 寸法:216×303mm 内容量:100枚入り	①メーカー:アイリスオーヤマ 品番:LFT-A4100	②メーカー:ナカバヤシ 品番:LPR-A4E2	③メーカー:アスクル JAN:4535164077798	1
12	角型A3封筒	角型A3 1パック(10枚入り)	①メーカー:キングコーポ レーション 品番:KA3K100 注文コード:58919774	②メーカー:キングコーポ レーション 品番:KA3K100 注文コード:89553178		2
13	白色コピー用紙A4 (中厚口)	スマートバリュー / 対応機種 カラーコピー 機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノ クロレーザー、インクジェット、軽印刷機 / 紙厚(坪量) 96μm(81g/m2) / 規格 A4 白 500枚	①メーカー:ジョインテックス 品番:A041J JANコード: 4547345014829	②メーカー:ジョインテックス 品番:A041J 注文コード:321-901		1
14	カラーコピー用紙 A4 浅黄	スマートバリュー カラーペーパーA4 浅黄 2500枚1箱	①メーカー:ジョインテックス 品番:A263J-4 JANコード: 4547345056171	②メーカー:ジョインテックス 品番:A263J-4 注文番号:135-334		1
15	賞状用A4用紙	仕様ヨコ書き質量(g)115タイプヨコ書き 寸法(縦×横)(mm)297×210 1箱100 枚入り	①メーカー:タカ印(ササガ ワ) 品番:10-1068 JANコード:24496325	②メーカー:タカ印(ササガ ワ) 品番:43-2168 JANコード:4974268890436		1
16	テープのり	ドット強粘着タイプ 8.4mm×22m 1箱(10セット)	①メーカー:PLUS 品番:TG-1221R 商品コード:737-769	②メーカー:PLUS 品番:54312 JANコード:4977564717629		2

番号	物品名称	仕様等	参考品			数量
17	クリアポケット リ フィール	サイズA4-Sグリーン購入法適合穴数30(2・4 穴兼用)仕様中紙なし、タテ入れ、エンボスタ イプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUE スマートバリュー 1パック(100枚)	①メーカー:スマートバ リュー 品番:D134J 商品コード:88-084	②メーカー:スマートバ リュー 品番:D108J 注文コード:27523923		1
18	ラベルシート	ラベル厚(mm)0.07色ホワイトラベルサイズ (mm)70×42.3面付21面(3列×7段)シートサ イズ(mm)210×297紙質上質紙仕様マット ホワイト 入数100シートシートサイズA4	①メーカー:エーワン 品番:31538 商品コード:329-493	②メーカー:エーワン 品番:31258 注文コード:45318357		1
19	付箋	色:混色 寸法(mm):75×75 仕様:普通粘着タイプ 内容量:1パック(100枚×5冊)	①メーカー:スリーエム ジャパン 商品コード:222408 JANコード: 4550309242749	②メーカー:アソート 品番:M7575A 注文コード:60858226	③メーカー:クラウン 品番:A-CR-FN7575-X	6
20	指サック	仕様:リング型 サイズ:M 入数:5個入	①メーカー:PULS 品番:KM-302CR(35861)	②メーカー:コクヨ 品番:メク-C21 注文コード:27198422		6
21	指サック	仕様:リング型 サイズ:L 入数:5個入	①メーカー:PULS 品番:KM-303CR(35862)	②メーカー:コクヨ 品番:メク-C22 注文コード:27198438		6
22	テープカートリッジ	色:白(黒文字) 幅:6mm 長さ:8m 個数:1個	①メーカー:キングジム 品番:SS6K	②メーカー:オーム電機 注文コード:73597563 品番:TC-K6S		10
23	テープカートリッジ	色:白(黒文字) 幅:18mm 長さ:8m 個数:1個	①メーカー:キングジム 品番:SS18K	②メーカー:オーム電機 注文コード:73597597 品番:TC-K18S		10
24	テープカートリッジ	色:白(黒文字) 幅:12mm 長さ:8m 個数:1個	①メーカー:キングジム 品番:SS12K	②メーカー:オーム電機 注文コード:73597588 品番:TC-K12S		10
25	虫よけスプレー	容量:400ml程度 数:1本	①メーカー:アース製薬 商品名:サラテクト JAN:4901080186317	②メーカー:キンカン 商品名:キンカン虫よけスブ レー 注文コード:65402254		5
26	殺虫剤	容量:300～450ml程度 数:1本	①メーカー:アース製薬 商品名:アースジェット 注文コード:15344274	②メーカー:フマキラー 商品名:フマキラーAダブル ジェット 注文コード:21445858	③メーカー:大日本除蟲菊 商品名:キンチョール 注文コード:21446077	20
27	アリの巣 駆除剤	シャワータイプ 容量:2L 数:1個	①メーカー:住友化学園芸 商品名:アリアトル巣ごと退 治 JAN:4975292603504	②メーカー:フマキラー 商品名:カダン アリ全滅 シャワー液 型番:2055780 JAN:4902424431575		5
28	雑巾	厚手のもの 大きさ:20センチ×30センチ 数:1セット10枚入り	①メーカー:モノタロウ JANコード:不明 注文コード 28831594	②メーカー:オーミケンシ JANコード:4957884173305 商品コード:126431	③メーカー:中村 JANコード: 4976187897886 型番:63-1658-71	5
29	除草剤	非選択性茎葉処理移行型 グリホサート イソプロピルアミン塩液 剤 容量:5L 数:1個	①メーカー:大成農材株式 会社 商品名:サンフーロン 農林水産省登録:第18814 号 注文コード:16390946	②メーカー:モノタロウ 商品名:除草剤 グリホサー ト41% 注文コード:53552346	③メーカー:ハート 商品名:グリホエースPRO 注文コード:24807529	2
30	保護メガネ	研磨、切削作業、大工、草刈作業用 曇り止め加工	①メーカー:モノタロウ 商品名:安全保護メガネ 品番:SE2231	②メーカー:重松製作所 商品名:保護メガネ 品番:EE-11	③メーカー:モノタロウ 商品名:安全保護メガネ スポーティフチなし ー眼型 品番:SE2386	3

暴力団等の排除に関する特記仕様書

1 暴力団等の排除について

- (1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
- (2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
- (3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
- (4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
- (5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
- (6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。

2 誓約書の提出について

受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。

公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書

(条例の遵守)

第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務（以下「当該業務」という。）の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成18年大阪市条例第16号）（以下「条例」という。）第5条に規定する責務を果たさなければならない。

(公益通報等の報告)

第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者（生野区役所総務課）へ報告しなければならない。

2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（生野区役所総務課）へ報告しなければならない。

(調査の協力)

第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。

(公益通報に係る情報の取扱い)

第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(発注者の解除権)

第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。

その他特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者（生野区役所総務課）に報告しなければならない。

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NO_x・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
 - (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
 - (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車
- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車交通環境対策グループ
電 話：06-6615-7965

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。
- 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する。
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する。
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。
- 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。
- 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。