

提出先： 城東区役所 1階 窓口サービス課（住民情報） 11番窓口

見 積 書
提出期限 令和7年9月24日（水） 午後 5時

【案件番号：住情708002】

物 品 供 給 見 積 書

令和 年 月 日

大阪市 契約担当者 城東区長 吉村 悟 様

住所又は事業所所在地
商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名

印

下記について見積条項に従い、次の金額で見積ります。
なお、関係法令・貴市関係規定および裏面記載の契約条項に従い契約を履行します。

見積金額				百万				千				円
契約金額				百万				千				円
☐ 課税事業者 うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円												
☐ 免税事業者												

契約金額は、見積金額に当該金額の100分の10を上積みした額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）です。
なお、契約相手方となった場合には、商号、所在地及び契約金額等を公表することがあります。

記

物 品 名 称		はがき用紙ほか44点【窓口サービス課（住民情報）】買入									
納 入 期 限		令和7年10月24日（金）				納 入 場 所		本市指定場所			
明 細 書	品 名			形 状・寸 法・摘 要						数 量	
	仕様書のとおり										
(見積条項) 裏面のとおり											
本書のとおり契約を締結する。 1 契約方法 任意契約 2 契約保証金 ☐ 契約金額の5/100以上 (金 円) 地方自治法施行令 第167条の2第1項第 号 ☐ 履行保証保険 ☐ 免除						支 出 科 目	年度	会計			
							款				
							項				
							目				
							節				
						細節					
用途	住民情報担当事務用										
摘要											
決 裁	局長	部長	課長	課長代理	係長	係員	起案 令和 . .				
							決裁 令和 . .				
							第 号				

見積条項

- 1 見積書は、その提出した見積書の書換、引換または撤回をすることができない。
- 2 価格決定に当たっては、見積書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（加算した金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）をもって決定価格とするので、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記載すること。
- 3 大阪市契約規則第 28 条第 1 項各号の 1 に該当する見積は無効とする。
- 4 合計金額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てること。
- 5 個人は本人、法人は代表者又はそれぞれの委任状を提出し、確認を受けた代理人が記名押印すること。

契約条項

（検査の時期）

- 1 大阪市（以下「発注者」という。）は、供給人（以下「受注者」という。）から給付の完了の通知を受けた日から 10 日以内に検査を行う。
（契約代金の支払い時期）
- 2 発注者は、受注者から適法な支払い請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払う。
（受注者の履行遅延の場合における損害金）
- 3 受注者の責めに帰する理由により契約の履行を遅延した場合は、受注者は、大阪市契約規則（昭和 39 年大阪市規則第 18 号）第 56 条の規定による延滞違約金を発注者に支払う。
（発注者の契約代金支払いの遅延の場合における損害金）
- 4 発注者の責めに帰する理由により契約代金の支払いを遅延した場合は、発注者は、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を受注者に支払う。
（契約保証金の帰属等）
- 5 受注者の責めに帰する理由による履行遅延その他契約の不履行の場合においては、契約保証金を次のとおり処分する。
（1）大阪市契約規則第 38 条の規定による。
（2）大阪市契約規則第 61 条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、発注者に帰属する。
（契約に関する紛争の解決方法）
- 6 本契約に関し紛争が生じた場合は、大阪市契約規則及び大阪市区計規則によることとし、万一、解決に至らないときは、発注者と受注者とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼する。
なお、この仲裁のために要した費用は、発注者と受注者とが平等に負担する。

暴力団等の排除に関する特記事項

1 暴力団等の排除について

- （1） 発注者は、大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 8 条第 1 項第 6 号に基づき、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）が条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
 - （2） 発注者は、条例第 8 条第 1 項第 7 号に基づき、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
 - （3） 受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
 - （4） 受注者は、下請負人等に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
 - （5） 第 1 号及び第 2 号の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
 - （6） 受注者及び下請負人等は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
 - （7） 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
 - （8） 受注者は第 6 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
 - （9） 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
- ### 2 誓約書の提出について
- 受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。
- ただし、発注者が必要でない判断した場合はこの限りでない。

仕 様 書

- 1 案件名称 はがき用紙ほか 44 点【窓口サービス課（住民情報）】 買入
- 2 品名・数量 別紙明細書のとおり
- 3 納入期限 令和 7 年 10 月 24 日（金）
- 4 納入場所 大阪市城東区中央 3－5－45
 大阪市城東区役所 1 階窓口サービス課（住民情報）
 ※有料駐車場あり（1 階・屋根あり） 車高制限：3.2m
 料金詳細：最初 60 分まで 300 円／以降 30 分毎 200 円
- 5 その他
 - (1) 納入に際しては、建物及びそれに付随する設備等を損傷することのないよう、十分な措置を講じること。万一、損傷を与えた場合は受注者において完全に修復すること。
 - (2) 納入日時については、事前に本市担当者と調整すること。
 - (3) 納入品の搬送、納入場所への搬入・養生・設置等の諸費用は、全て本契約に含むものとする。
 - (4) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、記載の参考品のうちいずれか、もしくは同等品以上を納品すること。疑義ある場合（同等品の可否を含む）は指定方法によりよく質し、その内容を熟知のうえ応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付けない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。
 - (5) 新品を納品すること。
 - (6) 大阪市グリーン調達方針で定める基準を満たすこと。
 - (7) 契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。
- 6 事業担当 城東区役所窓口サービス課（住民情報）
 担当者 伊南
 大阪市城東区中央 3－5－45
 電話番号：06-6930-9963
 FAX 番号：050-3535-8687

明 細 書

	品名	形状・寸法・型番等 (参考製品)	数量	備考
1	はがき用紙	サイズ: 100 × 148mm (はがきサイズ) 厚さ: 厚口 色: 白 レーザープリンター用 500枚入り／1冊	20 冊	
2	ステープラー	サイズ: 10号針 1000本 × 20箱／1箱	10 箱	
3	乾電池	アルカリ乾電池 タイプ: 単2形 電圧: 1.5V 2本/1セット	24 セット	
4	蛍光マーカー(黄)	インク色: 黄 シングルタイプかツインタイプかは問わない。 水性顔料インク 線幅: 3.8～4.0mm (ツインタイプの場合は太芯の線幅とし、細芯の線幅は太芯の線幅未満とする) 本体長: 130mm～145mm	50 本	
5	蛍光マーカー(ピンク)	インク色: ピンク シングルタイプかツインタイプかは問わない。 水性顔料インク 線幅: 3.8～4.0mm (ツインタイプの場合は太芯の線幅とし、細芯の線幅は太芯の線幅未満とする) 本体長: 130mm～146mm	50 本	
6	蛍光マーカー(緑)	インク色: ピンク シングルタイプかツインタイプかは問わない。 水性顔料インク 線幅: 3.8～4.0mm (ツインタイプの場合は太芯の線幅とし、細芯の線幅は太芯の線幅未満とする) 本体長: 130mm～146mm	20 本	

明 細 書

	品名	形状・寸法・型番等 (参考製品)	数量	備考
7	修正テープ(本体)	テープ幅:2.5mm 詰め替えタイプ ●メーカー:トンボ鉛筆 製品名:モノPXN 型番:CT-PXN2.5	5 個	製品指定
8	修正テープ(詰め替え)	●メーカー:トンボ鉛筆 製品名:モノPXN 詰め替えテープ 型番:CT-PR2.5	10 個	製品指定
9	ふせん①	50mm×15mm 100枚 色は問わない	200 冊	
10	ふせん②	50mm×7.5mm 100枚 色は問わない	200 冊	
11	ふせん③	75mm×75mm 100枚 色は問わない	200 冊	
12	レターオープナー	電動タイプ 電源:単三電池 【参考製品】 ●メーカー:Asmix 品番:LO85B ●メーカー:PLUS[文具] 品番:OL-001(35131) ●メーカー:SYLCXX 品番:OP-90	1 個	同等品可

明 細 書

	品名	形状・寸法・型番等 (参考製品)	数量	備考
13	ブックエンド	外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 125～135×155～165×160～180 2個／1組 色は問わない 【参考製品】 ●メーカー:ジョインテックス 品番:B167J-M-BK ●メーカー:LION(ライオン事務器) 品番:No.6 ●メーカー:スマートバリュー 品番:B167J-M-WH	5 組	同等品可
14	ボールペン	キャップ式 色:黒 太さ:0.7mm 【参考製品】 ●メーカー:パイロット 品番:BP-P-CFB ●メーカー:uni(三菱鉛筆) 品番:SAR10P.24 ●メーカー:ゼブラ 品番:BNR2 BK	40 本	同等品可
15	ボールペン (替え芯)	15に対応したもの 色:黒 太さ:0.7mm 【参考製品】 ●メーカー:パイロット 品番:BPRF-6F-B ●メーカー:uni(三菱鉛筆) 品番:SA7N.24 ●メーカー:ゼブラ 品番:BR-6A-H-BK	40 本	同等品可
16	サインペン(黒)	極細タイプ 太さ:0.1～0.5mm 【参考製品】 ●メーカー:ゼブラ 品番:YYTS5-BK ●メーカー:uni(三菱鉛筆) 品番:PNA155T1P.24 ●メーカー:サクラクレパス 品番:YKT#49	20 本	同等品可
17	パンチラベル	色:白 内径:6mm 外径:14.5mm 内容量:240～280片(1パック) 【参考製品】 ●メーカー:ニチバン 品番:ML-250 ●メーカー:コクヨ 品番:タ-1 ●メーカー:ジョインテックス 品番:B058J	10 パック	同等品可
18	シャープペンシル替え芯	芯径:0.5 芯硬度:B 内容量:40本(1個) 【参考製品】 ●メーカー:パイロット 品番:HRFG05B ●メーカー:uni(三菱鉛筆) 品番:HU05300B ●メーカー:トンボ鉛筆 品番:R5-MGB01	10 個	同等品可

明 細 書

	品名	形状・寸法・型番等 (参考製品)	数量	備考
19	パイプ式ファイル	サイズ:A3 穴数:2 収容枚数:400枚～500枚 【参考製品】 ●メーカー:アスクル 品番:9449238 ●メーカー:コクヨ 品番:5042-0285 ●メーカー:キングジム 品番:015-9364	10 個	同等品可
20	ウェットティッシュ	BOXタイプ シート大きさ135mm×180mm以上 40枚入り以上 【参考製品】 ●メーカー:エリエール 品番:21000150 ●メーカー:王子ネピア 品番:82175539 ●メーカー:ユニ・チャーム 品番:4903111443253	200 個	同等品可
21	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番1のとおり	2 個	
22	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番2のとおり	2 個	
23	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番3のとおり	2 個	
24	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番4のとおり	2 個	

明 細 書

	品名	形状・寸法・型番等 (参考製品)	数量	備考
25	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番5のとおり	2 個	
26	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番6のとおり	4 個	
27	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番7のとおり	2 個	
28	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番8のとおり	2 個	
29	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番9のとおり	3 個	
30	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番10のとおり	3 個	

明 細 書

	品名	形状・寸法・型番等 (参考製品)	数量	備考
31	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番11のとおり	3 個	
32	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番12のとおり	3 個	
33	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番13のとおり	3 個	
34	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番14のとおり	3 個	
35	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番15のとおり	3 個	
36	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番16のとおり	2 個	

明 細 書

	品名	形状・寸法・型番等 (参考製品)	数量	備考
37	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番17のとおり	2 個	
38	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番18のとおり	2 個	
39	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番19のとおり	3 個	
40	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番20のとおり	3 個	
41	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番21のとおり	1 個	
42	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番22のとおり	1 個	

明 細 書

	品名	形状・寸法・型番等 (参考製品)	数量	備考
43	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番23のとおり	2 個	
44	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番24のとおり	1 個	
45	ゴム印	別紙1 ゴム印作成仕様書 項番25のとおり	2 個	
合計				

仕様書

項番	作成する印(見本等)	形状・寸法・摘要	数量(個)
1	不見当	文字サイズ 一号正体 種 別 一行印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	2
2	御中	文字サイズ 一号正体 種 別 一行印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	2
3	御 中	文字サイズ 一号正体 種 別 一行印 書 体 明朝体 タイプ タテ型 枠 なし	2
4	[速達]	印面サイズ (タテ)10mm×(ヨコ)72mm 種 別 フリーサイズ印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	2
5	城 東 区 役 所 窓 口 サービス 課 住 民 情 報 担 当 ※文字は均等に配置すること	印面サイズ (タテ)20mm×(ヨコ)36mm 種 別 フリーサイズ印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	2
6	住居 表示 電子証明 有() 無()	印面サイズ (タテ)13mm×(ヨコ)63mm 種 別 フリーサイズ印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 四角	4
7	※カード更新申請の方でマイナンバーカードの返納がない場合は再交付手数料(1,000円)が必要です。 ※改行せずに一行で作成	印面サイズ (タテ)5mm×(ヨコ)77mm 種 別 フリーサイズ印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	2

仕様書

項番	作成する印(見本等)	形状・寸法・摘要	数量(個)
8	※申請時の在留期間で作成されております 必ず期日までにお受取りお願いいたします ※文字は均等に配置すること	印面サイズ (タテ)8mm×(ヨコ)55mm 種 別 フリーサイズ印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	2
9	昭和	文字サイズ (タテ)4mm×(ヨコ)9mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	3
10	平成	文字サイズ (タテ)4mm×(ヨコ)9mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	3
11	令和	文字サイズ (タテ)4mm×(ヨコ)9mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	3
12	城東	印面サイズ (タテ)4mm×(ヨコ)9mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	3
13	平成・令和 年 月 日婚姻	印面サイズ (タテ)4mm×(ヨコ)55mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	3
14	添付書類 氏変更許可の審判書謄本	印面サイズ (タテ)5mm×(ヨコ)55mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タイプ ヨコ型 枠 なし	3

仕様書

項番	作成する印(見本等)	形状・寸法・摘要	数量(個)
15	世帯主の氏名は余事記載	印面サイズ (タテ)5mm×(ヨコ)45mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タ イ プ ヨコ型 枠 なし	3
16	大阪市城東区	印面サイズ (タテ)5mm×(ヨコ)30mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タ イ プ ヨコ型 枠 なし	2
17	命名前の証明につき出生証明書の子の氏名欄空白	文字サイズ (タテ)4mm×(ヨコ)80mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タ イ プ ヨコ型 枠 なし	2
18	死亡診断書中、 は届書の記載が正当である。	文字サイズ (タテ)4mm×(ヨコ)90mm 種 別 一行印 書 体 明朝体 タ イ プ ヨコ型 枠 なし	2
19	フリガナ ※文字と二重線の間2mm空ける	文字サイズ (タテ)7mm×(ヨコ)20mm 種 別 二行印 書 体 明朝体 タ イ プ ヨコ型 枠 なし	3
20	フリガナ ※文字と二重線の間2mm空ける	印面サイズ (タテ)7mm×(ヨコ)10mm 種 別 二行印 書 体 明朝体 タ イ プ ヨコ型 枠 なし	3
21	除票	印面サイズ (タテ)27mm×(ヨコ)15mm 種 別 二行印 書 体 明朝体 タ イ プ タテ型 枠 四角	1

仕様書

項番	作成する印(見本等)	形状・寸法・摘要	数量(個)
22	除籍	印面サイズ(タテ)30mm×(ヨコ)15mm 種別二行印 書体明朝体 タイプタテ型 枠四角	1
23	大阪市城東区長	印面サイズ(タテ)5mm×(ヨコ)32mm 種別一行印 書体明朝体 タイプヨコ型 枠なし	2
24	大阪市城東区長 吉村 悟	印面サイズ(タテ)5mm×(ヨコ)50mm 種別一行印 書体明朝体 タイプヨコ型 枠なし	1
25	原本確認済	印面サイズ(タテ)7mm×(ヨコ)30mm 種別一行印 書体明朝体 タイプヨコ型 枠四角	2

グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NO_x・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
 - (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
 - (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車
- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車排ガス対策グループ
電 話：06-6615-7965

特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の城東区役所総務課（連絡先：０６－６９３０－９１０１）に報告しなければならない。

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと
- 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること
なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること