

# 仕 様 書

## 1. 案件名称 子機付き電話機ほか 15 点 (城東区役所総務課) 買入

## 2. 品名・数量等

	品名	形状・寸法等	単価	数量	合価	備考 (参考製品等)
1	子機付き電話機	親機 (W159～161、D172～174、H70～72) 重量約450g～約490g コードレス子機1台及び充電器付子機 (W49～50、D25～26、H165～173) 色：白またはシルバー		10 台		
2	傘ばん 長傘専用袋	・寸法：(縦)750×(幅)110mm ・容量：1セット2,000枚入り  【製品指定】 ・新倉計量器 KPH-2000		1 セット		製品指定
3	傘袋	・材質：高密度ポリエチレン ・厚さ：0.012mm以上 ・サイズ：幅100～120mm×長750～800mm ・ひも付き ・袋色：半透明または透明		8,000 枚		【参考製品】 ・スマートバリュー N118J (200枚入り) ・ジャパックス U-01 (100枚×50束入り) ・日本サニパック P-99 (100枚入り)
4	ボールペン	油性インク (黒色) ノック式 ボール径：0.7mm		10 本		【参考製品】 ・ゼブラ KRB-100-BK ・三菱鉛筆 SXN-150-07 黒 ・ジョイントテックス H048J-BK
5	ボールペン	油性インク (赤色) ノック式 ボール径：0.7mm		20 本		【参考製品】 ・ゼブラ KRB-100-R ・三菱鉛筆 SXN-150-07 赤 ・ジョイントテックス H048J-RD
6	ステープラー	フラットクリンチ綴 使用針：10号針 とじ枚数：26～32枚 本体色：ブルー系		10 個		【参考製品】 ※同等品可 ・マックス HD-10DFL/B2 ・コクヨ SL-MF55-02B ・プラス ST-010VN
7	ウェットシート (アルコール除菌)	サイズ (mm)：150～300 x 200～270 数量：30枚以上		200 個		【参考製品】 ※同等品可 ・レック(LEC) SS-222 ・エリエール 除菌できる アルコールタオル ウィルス除去用携帯用 30枚入 ・キレイキレイ 除菌ウェットシート アルコールタイプ 30枚 ウィルス除去
8	アルカリ乾電池 (単3形)	使用推奨期限が5年以上 1.5V対応		40 本		【参考製品】 ※同等品可 ・東芝 LR6L 20MP ・パナソニック LR6XJ/20SH ・アイリスオーヤマ LR6BP/20P
9	アルカリ乾電池 (単4形)	・使用推奨期限が5年以上 ・1.5V対応		40 本		【参考製品】 ※同等品可 ・パナソニック LR03XJ/20SW ・東芝 LR03L 20MP ・アイリスオーヤマLR03BP/20P
10	ボタン電池	コイン型リチウム電池 サイズ：CR2025 (約Φ20mm×2.5mm) 電圧：3V 水銀を使用していないこと		5 個		【参考製品】 ※同等品可 ・パナソニック CR2025 ・東芝 CR2025EC ・三菱電機 CR2025D/1BP
11	輪ゴム	・60×1.1mm ・箱入り100g		2 箱		【参考製品】 ※同等品可 ・共和 GG-011 ・スマートバリュー B105 J ・TANOSEE TWI-16-100
12	日付回転印	ゴム印タイプ 印面：丸形7号 (直径21mm) 印面は備考のとおり (横列タイプ)		1 個		 ←明朝体 ←ゴシック体 ←明朝体
13	瞬間接着剤	・多用途 ・2～3g		3 個		【参考製品】 ※同等品可 ・コニシボンド アロンアルファ EXTRA 速効多用途 ・3M スコッチ強力瞬間接着剤多用途2g 7004S ・セメダインCA-156

14	ごみ袋	<ul style="list-style-type: none"> <li>・90L</li> <li>・横900mm×縦1000mm</li> <li>・透明</li> <li>・10枚入り</li> <li>・厚さ0.03～0.05mm</li> </ul>		50 バック		<b>【参考製品】※同等品可</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本サニバック L-93</li> <li>・サンキョウ プラテック LN-93</li> <li>・モノタロウ 90L 透明</li> </ul>
15	ドアストッパー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・差込タイプ</li> <li>・幅 25mm～30mm</li> <li>・長さ100mm～130mm</li> <li>・高さ 20mm～30mm</li> </ul>		4 個		<b>【参考製品】※同等品可</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハイロジック DSドアストッパー 59010</li> <li>・東京防音 ドアストッパー TB-02</li> <li>・光 ドアストッパー DS115-25</li> </ul>
16	広報誌配架用ケース	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体材質:プラスチックまたはアクリル</li> <li>・ラック内の収納物が外部よりわかるもの</li> <li>・上部より蓋を開けて収納・取り出せるもの</li> <li>・A4 サイズ対応</li> <li>・有効奥行寸30mm以上</li> <li>・ネジにより木材掲示板に設置できるもの</li> </ul>		16 台		
				小 計		
				消費税		
				合 計		

※ 納入する製品はすべて新品とすること。また、参考製品のいずれか、又は同等品以上のものとし、各品目については同一の製品（色調も含む）を納入すること。ただし、同等品による納入を予定する場合は、製品色を含め質問期間内に指定の方法により質し、同等品の可否を必ず確認すること。

3. 納入期限 令和8年6月30日（火曜日）

4. 納入場所

〒536-8510 大阪市城東区中央3-5-45 城東区役所 3階

※ エレベータ使用可（かご内法：幅160cm、奥行160cm、高さ225cm 出入口：幅100cm、高さ210cm）

※ 有料駐車場有（1階・屋根あり） 車高制限：3.2m

料金詳細：最初の60分まで300円／以降30分毎200円

5. その他

(1) 納入に際しては、事業担当の指示に従うとともに、建物及びそれに付随する設備等を損傷することのないよう、十分な措置（養生等）を講じること。万一、損傷を与えた場合は受注者において完全に修復すること。

(2) 納入作業終了後、納入時に行った養生等をすべて撤去し、汚損のないよう清掃すること。

(3) 組立て及び設置終了後の空き箱、包装紙類及び保護材等は、受注者で持ち帰り、適切に処分すること。

(4) 納入日時については、事前に事業担当と調整し、本市の指定する日とすること。

(5) 納入品の搬送、納入場所への搬入・養生等の諸費用は、全て本契約に含むものとする。

(6) 応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義のある場合（同等品の可否を含む）は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知のうえ応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。

(7) 大阪市グリーン調達方針の判断基準を満たすものであること。

6. 事業担当 城東区役所 総務課（3階・31番窓口） 担当者 菊池

大阪市城東区中央3-5-45 電話番号：06-6930-9103

## グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

〔注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NO<sub>x</sub>・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。〕

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン 配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。  
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車

- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ  
大阪市環境局環境管理部環境規制課  
自動車交通環境対策グループ  
電話：06-6615-7965

## 生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

### 生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること  
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます  
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと
- 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること

- 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること  
なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること

### 特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の城東区役所総務課総務担当（連絡先：06-6930-9101）に報告しなければならない。