硫黄酸化物総量規制に係るばい煙発生施設使用計画届出書

大 阪 市 長 様

届出者住所

氏 名

(法人にあっては、名称及びその代表者の氏名)

大阪市総量規制に係るばい煙発生施設使用計画届出要綱第3条の規定により、工場又は事業場全体の硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の使用計画等について、次のとおり届け出ます。

て担立い事業担の互称		※ 整	理	番	号			
工場又は事業場の名称	(電話番号)	※受	理年	月	目	年	月	目
工場又は事業場の所在地	(郵便番号)	※施	設	番	号			
工場又は事業場の別任地		※ 審	查	結	果			
硫黄酸化物に係る								
ばい煙発生施設の	別紙のとおり	※備 (収	受 印	笙)	考			
使用計画				.4 /				

	参	考	事	項		
工場又は事業場の事業内容			届 出 す 常時使用	- べ き 引する従業		
工場又は事業場の規模			資	本	金	
当該届出についての担当部課 (電話番号)	名及び緊急時連絡先	Ē				

備考 ※印の欄には、記載しないこと。

硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の使用計画

施設番号	表第	種 類			原料及び 燃料の最 大燃焼能 力(定格) kl/h 10°m³/h t/h	種類	硫黄分	Σ/燃 比重 ρ 液体 燃料	総熱量 kJ/kg	SOx排	出量 n)	原料 SOx排 (m³/l 处理 前	出量 n)	擲龍	直 (定格 sox (紅	\$		燃料使用 量の重油 換算値 (t/h) 0.9× (Wf+Wif)	使交	用炉 予備	去 休	の 使 月 実然計 使用量 kl/日 10 ³ m ³ /旧 t/日		燃物ら の80x実	備考
											((
				合	計						1		2	4)8)4)	(5) (5)	6 9 - 6	7	① SO	Oxi [™]	榕排	土量	<u>(</u> (m³/h)	15)	(B) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	聯紛%① =16/(7·15)
						3+1-	H2)	<u> </u>		10+8	(9)			鉢12		燃	採辞	雜量13-12-(2	-ray (1.(II)	(1,413)				

備考 1 合計には、交互使用の施設のうち予備の施設として扱うもの、予備の施設及び休止の施設は含めないこと。

^{2 「}燃料使用量の重油換算値」の (kL/h) から (t/h) への換算にあたっては、重油の比重は原則として 0.9 として算出すること。