

保管施設の面積の算出方法に関する基準(ごみ量等算出明細)

◎排出日量

※設置届「排出日量」欄に記入。

☐ 住宅 ※1					
〔一般廃棄物〕	11.25ℓ × ()	戸	× 1/1000 =		m ³
〔プラスチック資源〕	3.75ℓ × ()	戸	× 1/1000 =		m ³
〔びん、缶、ペットボトル〕	1.11ℓ × ()	戸	× 1/1000 =		m ³
〔古紙・衣類〕	1.07ℓ × ()	戸	× 1/1000 =		m ³
☐ 店舗					
〔一般廃棄物〕	0.6692ℓ ×		m ² × 1/1000 =		m ³
〔再生利用対象物〕	0.2918ℓ ×		m ² × 1/1000 =		m ³
☐ 事務所					
〔一般廃棄物〕	0.5662ℓ ×		m ² × 1/1000 =		m ³
〔再生利用対象物〕	0.2128ℓ ×		m ² × 1/1000 =		m ³
☐ ホテル					
〔一般廃棄物〕	0.3918ℓ ×		m ² × 1/1000 =		m ³
〔再生利用対象物〕	0.1273ℓ ×		m ² × 1/1000 =		m ³
☐ 病院・学校					
〔一般廃棄物〕	0.2953ℓ ×		m ² × 1/1000 =		m ³
〔再生利用対象物〕	0.0819ℓ ×		m ² × 1/1000 =		m ³

◎ごみドラム容量算出

※小数点第1位以下は切り上げ。(例 1.1→2)

☐ 住宅	0.03267m ³ × ()	戸 =	m ³
☐ []	m ³ × m ² =	m ³	

※事務所:0.00083・店舗:0.000981・ホテル:0.000575・病院/学校:0.000512 m³ × (ごみ排出対象面積) m² = m³

◎保管施設必要面積算定

※小数点第2位以下は切り上げ。(例 1.11→1.2)

☐ 住宅 ※1				
〔一般廃棄物〕	0.081m ² × ()	戸 =	m ² 以上必要	
〔プラスチック資源〕	0.048m ² × ()	戸 =	m ² 以上必要	
〔びん・缶・ペットボトル〕	0.047m ² × ()	戸 =	m ² 以上必要	
〔古紙・衣類〕	0.027m ² × ()	戸 =	m ² 以上必要	

粗大ごみ集積所…住宅戸数等を考慮して、最低3m²以上のオープンスペース(大規模建築物のみ必要)

区画の最低幅は1m以上、高さは2.5m以上とする。

☐ []	2(毎日)又は4(毎日以外)	※小数点第2位以下は切り上げ。
〔一般廃棄物〕	m ³ × × 1.5 ÷ 1 =	m ² 以上必要
〔再生利用対象物〕	延べ面積 m ² の場合、	m ² 以上必要

※最小必要面積＝一般:1m²、再生:2m²

〔緩和基準〕

※1 専用面積35m²以下の住戸 … 1/3戸
 70戸以上の住宅(35m²超) → 77～100戸
 101戸以上の住宅(35m²超) → 106戸～

… 10%減 (70～76戸…69戸の基準)
 … 15%減 (101～105戸…100戸の基準)