

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

整理番号	整-24-27	指定年月日・指定番号	平成25年2月22日・届指-100号	所在地	西淀川区姫里三丁目59番	
調製・訂正年月日	平成25年2月22日調製、平成25年3月6日訂正、平成25年6月18日訂正、平成25年8月30日訂正、平成25年9月10日訂正、平成25年9月23日訂正、平成25年11月29日訂正					
形質変更時要届出区域の概況	アスファルト舗装			面積	6,347.72 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨	全ての区域について、法第14条第3項の規定に基づく指定					
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあつては、その旨	第9号に該当					
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状況	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目	指定調査機関の名称	
	平成25年1月24日 平成25年10月29日	鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	株式会社住化分析センター	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	平成25年3月	平成25年9月	建設工事に伴う基準不適合土壌の掘削除去	パナソニック株式会社	<input checked="" type="checkbox"/> ・無	汚染土壌処理業者
	平成25年5月(4月)	平成25年4月	砕石による埋め戻し	パナソニック株式会社	有・ <input checked="" type="checkbox"/>	
	平成25年5月	平成25年9月	砕石による土羽盛土	パナソニック株式会社	有・ <input checked="" type="checkbox"/>	
	平成25年9月		整地及び砕石敷き均し、地中障害物撤去に伴う掘削及び埋戻し、油汚染土壌の除去に伴う掘削及び埋戻し	パナソニック株式会社	<input checked="" type="checkbox"/> ・無	汚染土壌処理業者