

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

整理番号	整-23-2	指定年月日・指定番号	平成23年4月20日・届指-40号		所在地	別紙 所在地のとおり	
調製・訂正年月日	平成23年4月20日調製						
形質変更時要届出区域の概況	大野川遊歩道				面積	1764.34㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨							
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつてはその旨及び当該汚染の除去等の措置							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状況	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	平成23年3月3日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	汚染除去等の措置又は土地形質変更の内容		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	

採取No.	区画名		地番一覧	面積 (m ²)	調査結果(ふっ素溶出量)	判定
	東西10m	南北10m			単位(mg/L)	基準値0.8mg/L以下
66	B	122	千舟一丁目106番	15.65	0.98	×
	C	122	千舟一丁目106番	3.85		
67	B	123	千舟一丁目106番	1.17	0.9	×
	C	123	千舟一丁目106番	18.27		
	C	124	千舟一丁目106番	14.98		
			千舟一丁目108番	4.47		
68	C	125	千舟一丁目108番	19.45	0.85	×
	C	126	千舟一丁目108番	19.46		
69	C	127	千舟一丁目108番	21.55	0.14	○
			姫里三丁目185番	0.75		
			千舟一丁目108番	15.87		
	C	128	姫里三丁目185番	2.75		
			大和田一丁目79番	0.54		
			姫島四丁目222番	0.18		
70	C	129	大和田一丁目79番	14.24	0.38	○
			姫島四丁目222番	5.05		
	C	130	大和田一丁目79番	20.08		
			姫島四丁目222番	2.16		
71	C	131	大和田一丁目79番	19.90	0.09	○
	C	132	大和田一丁目79番	6.98		
合計面積、区画数				2671.00	71	
基準不適合面積、区画数				1764.34	48	×

