

# 大阪市立茨田小学校の生き物さがし

調査日：2019/9/6, 2019/12/10



茨田 学校全体	202
すくすくの森	91
すくすくの森東	8
果樹園	55
学習園	78
校舎東横	10
校舎北～正門	18
正門横	52



大阪市立茨田小学校  
(鶴見区)

みつかったいきもの

小学校の生き物しらべ No.1917  
2019/9/6, 2019/12/10  
ぜんぶで **202**しゅるい

せいもんよこ



ツユクサ      オカダンゴムシ      オニタビラコ

こうしゃきたから  
せいもん



ヒロヘリアオイラガ

かじゅえん



アゲハ      イラガ      ホシアサガオ  
エノコログサ

がくしゅうえん



イボバッタ      ホトケノザ  
ヤマトシジミ



こうしゃひがしよこ



オヒシバ      ノゲシ

すくすくのもり



フタモンアシナガバチ      イヌタデ

すくすくのもりひがし



オランダミナグサ      タネツケバナ      イヌホオズキ



オオカワチシャ      ニホンヤモリ      タカサブロウ

### せいもんよこ

- |  |   |  |
|--|---|--|
| ◆しよぶつ<br>イヌタデ<br>イヌホオズキ<br>ウラジロチチコグサ<br>エノキグサ<br>エノコログサ<br>オッタチカタバミ<br>オニタビラコ<br>スベリヒユ | セイタカアワダチソウ<br>センダン<br>ツユクサ<br>ノゲシ<br>ハゼラン<br>ヒメムカシヨモギ<br>ヘクソカズラ<br>メヒシバ | ●どうぶつ<br>オオハリアリ<br>オカダンゴムシ<br>コスズメ<br>ナシグンバイ<br>ハリプトシリアゲアリ<br>ヒロヘリアオイラガ<br>ヤケヤステのなかま |
|--|---|--|

23種

### かじゅえん

- |   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| ◆しよぶつ<br>エノコログサ<br>オッタチカタバミ<br>オニタビラコ<br>クマバザクロソウ<br>クワクサ<br>コニシキソウ<br>セイタカアワダチソウ<br>タカサブロウ | チチコグサモドキ<br>ノゲシ<br>ヒメムカシヨモギ<br>ヒロハホウキギク<br>ホシアサガオ<br>ムラサキカタバミ<br>メヒシバ | ●どうぶつ<br>アオスシアゲハ<br>アゲハ<br>アミメアリ<br>アリグモのなかま<br>オカダンゴムシ<br>クサカゲロウのなかま<br>クマゼミ<br>コバネハサミムシ | ネコハグモ<br>ヒロヘリアオイラガ<br>ヤマトシジミ |
|---|---|---|------------------------------|

26種

### がくしゅうえん

- |  |   |
|--|---|
| ◆しよぶつ<br>イヌタデ<br>エノコログサ<br>オッタチカタバミ<br>オヒシバ<br>カゼクサ<br>クマバザクロソウ<br>コニシキソウ<br>コミカンソウ<br>スベリヒユ<br>タカサブロウ<br>ノゲシ<br>ハマスゲ<br>ヒメムカシヨモギ<br>ホナガイヌビユ<br>マルバツユクサ<br>メヒシバ<br>メリケンカルガヤ<br>ヨモギ | ●どうぶつ<br>アオモンイトトンボ<br>アゲハ<br>イボバツタ<br>インドオオズアリ<br>ウシカメムシ<br>ウスバキトンボ<br>ウリハムシ<br>オンブバツタのなかま<br>キマダラカメムシ<br>クマゼミ<br>クロヤマアリ<br>シオカラトンボ<br>セグロアシナガバチ<br>セスジスズメ<br>タマカタイガラムシ<br>トビイロシクアリ<br>ニジュウヤホシデントウ<br>ハシボソガラス<br>ハリプトシリアゲアリ<br>フタモンアシナガバチ<br>ヤマトシジミ |
|--|---|

39種



### すくすくのもり

- |   |   |
|---|---|
| ◆しよぶつ<br>イヌタデ<br>イヌビエ<br>ウラジロチチコグサ<br>エノコログサ<br>オニタビラコ<br>オヒシバ<br>オモダカ<br>カラスウリ<br>ケイヌビエ<br>シロザ<br>センダン<br>タカサブロウ<br>ツユクサ<br>ノドウ<br>ヒナタイノコズチ<br>ヒメムカシヨモギ<br>ヘクソカズラ<br>ヤブガラシ<br>ヨウシュヤマゴボウ<br>ヨモギ | ●どうぶつ<br>アオモンイトトンボ<br>ウスバキトンボ<br>クスベニヒラタカスミカメ<br>クビキリギス<br>ショウリョウバツタ<br>シラホシハナムグリ<br>セスジスズメ<br>トノサマガエル<br>ヌマガエル<br>ルリアリ |
|---|---|

30種

# 大阪市立茨田小学校 (鶴見区)

2019年12月10日 みつかったいきものなまえ

秋冬：160種

## せいもんよこ

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ◆しよくぶつ<br>ウラジロチチコグサ<br>エノキ<br>エノキグサ<br>エノコログサ<br>オオアレチノギク<br>カンツバキ<br>クヌギ<br>クログネモチ<br>コデマリ<br>サザンカ<br>シラカシ<br>ジンチョウゲ<br>セイタカアワダチソウ | センダン<br>チチコグサモドキ<br>ツユクサ<br>ナンテン<br>ネズミモチ<br>ノゲシ<br>ハコベのなかま<br>ヒメムカシヨモギ<br>ヒラドツツジ<br>ヘクソカズラ<br>ムクノキ<br>ヤブツバキ<br>ヤマブキ | ●どうぶつ<br>オンパツタ<br>カワウ<br>クマゼミ<br>クモガタデントウ<br>コガネムシのなかま<br>コナジラミのなかま<br>スズメ<br>ツツジゲンバイ<br>ツヤアオカメムシ<br>ハシブトガラス<br>ヒヨドリ<br>ヒロヘリアオイラガ<br>ルリチュウレンジ |
|---|--|---|

40種

## こうしゃきたからせいもん

- |  |   |
|--|---|
| ◆しよくぶつ<br>エノコログサ<br>オオアレチノギク<br>オニタビラコ<br>キンモクセイ<br>コセンダングサ<br>コメヒシバ<br>サツキ<br>サンゴジュ<br>シラカシ<br>ツタ<br>ノゲシ<br>ハナツクバネウツギ<br>ヒメムカシヨモギ<br>ヘクソカズラ | マメイヌツゲ<br>ムラサキカタバミ<br>ヤブツバキ<br><br>●どうぶつ<br>ヒロヘリアオイラガ |
|--|---|

18種

## かじゅえん

- |  |  |  |
|--|--|--|
| ◆しよくぶつ<br>アジサイのなかま<br>アメリカアワロ<br>イヌホオズキ<br>ウラジロチチコグサ<br>エノキ<br>オウチチカタバミ<br>オニタビラコ<br>オランダミナグサ<br>カキノキ<br>カタバミ<br>キウイ<br>キュウリグサ<br>コウロコダイダイゴク | コメヒシバ<br>ザクロ<br>シラン<br>タンポポのなかま<br>チチコグサモドキ<br>ナツミカン<br>ノゲシ<br>ホトケノザ<br>マツバウンラン<br>ムラサキカタバミ<br>ヤハズエンドウ | ●どうぶつ<br>アカハネオンパツタ<br>アゲハ<br>イラガ<br>エノキワタアブラムシ<br>カタツムリのなかま<br>カラスのなかま<br>カワヒワ<br>クマゼミ<br>クモのなかま<br>チャコウラナメクジ<br>ネコハグモ<br>ヒロヘリアオイラガ<br>ヤガのなかま<br>ワラジムシ |
|--|--|--|

38種

## がくしゅうえん

- |   |  |
|---|--|
| ◆しよくぶつ<br>アキノノゲシ<br>アメリカカサプロウ<br>アメリカアワロ<br>アレチヌスビトハギ<br>イヌタデ<br>イヌホオズキ<br>ウラジロチチコグサ<br>エノコログサ<br>オオアレチノギク<br>オウチチカタバミ<br>オニタビラコ<br>オヒシバ<br>オランダミナグサ<br>かぜくサ<br>カタバミ<br>カブ<br>カヤツリグサ<br>クガヤツリ<br>クルマバザクロソウ<br>コニシキノウ<br>コマツヨイグサ<br>コムカンソウ<br>サツマイモのなかま<br>スペアミント<br>スベリヒユ<br>セイタカハハコグサ<br>タマザキフタバムグラ<br>チチコグサモドキ<br>トウガラシ<br>ナズナ<br>ノゲシ<br>ハマズゲ<br>ヒメムカシヨモギ | ヒヨウタン<br>ヘチマ<br>ホウセンカ<br>ホトケノザ<br>マメイヌツゲ<br>マルバツユクサ<br>ムラサキカタバミ<br>ヤハズエンドウ<br><br>●どうぶつ<br>アカハネオンパツタ<br>アブラムシのなかま<br>エノキワタアブラムシ<br>オカダンゴムシ<br>クロヤマアリ<br>サビヒョウタンガカメムシ<br>チョウガ類のなかま<br>ノミハムシのなかま<br>ハモグリバエのなかま<br>ヒトフシムカデのなかま<br>ヒメナガカメムシのなかま<br>フタモンアシナガバチ<br>ミズメのなかま<br>ヤマトシジミ |
|---|--|

55種

## せいもん



## こうしゃひがしよこ

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| ◆しよくぶつ<br>エノキグサ<br>オヒシバ<br>クヌキ<br>クチナシ<br>コニシキノウ<br>セイタカハハコグサ<br>ノゲシ<br>ノブドウ | ヘクソカズラ<br>ヤブツバキ<br>モギ |
|--|-----------------------|

10種

## すくすくのもりひがし

- |   |  |
|---|--|
| ◆しよくぶつ<br>イヌホオズキ<br>ウラジロチチコグサ<br>オランダミナグサ<br>シロツメクサ | セイタカハハコグサ<br>セイヨウタンポポ<br>タネツクバナ<br>メキシカンカヤ |
|---|--|

8種

## すくすくのもり

- |   |   |   |  |  |   |  |  |
|---|---|---|--|--|---|--|--|
| ◆しよくぶつ<br>アケビ<br>アジサイのなかま<br>アメリカアワロ<br>アレチヌスビトハギ<br>アレチノギク<br>エノコログサ<br>イヌコウジュ<br>イヌタデ<br>イヌビエ<br>イヌホオズキ | イネ<br>ウキクサ<br>ウメ<br>ウラジロチチコグサ<br>エノキ<br>エノコログサ<br>オオカワヂシャ<br>オニタビラコ<br>オランダミナグサ<br>カキノキ | カタバミ<br>カラスウリ<br>カラムシ<br>クスノキ<br>クヌギ<br>コウキクサ<br>コナラ<br>シャリンバイ<br>シラカシ<br>シロザ | シロツメクサ<br>スギナ<br>ススキ<br>セイタカアワダチソウ<br>タケのなかま<br>タネツクバナ<br>タマガヤツリ<br>チチコグサモドキ<br>ツタ<br>ツユクサ | テツバクテリア<br>ナツミカン<br>ヌカキビ<br>ネズミモチ<br>ノブドウ<br>ハス<br>ハナツクバネウツギ<br>ヒサカキ<br>ヒメジョオン<br>ヒメムカシヨモギ | ヘクソカズラ<br>ホトケノザ<br>ムクノキ<br>メマツヨイグサ<br>ヤハズエンドウ<br>ヤブカラシ<br>ヨモギ | ●どうぶつ<br>アカハネオンパツタ<br>エノキワタアブラムシ<br>オカダンゴムシ<br>オンパツタ<br>ガガンボのなかま<br>クロヒラタアブ<br>コモリグモのなかま<br>トゲヒシバツタ<br>トビイロケアリ<br>ニホンヤモリ | ネコハエトリ<br>ヒシバツタのなかま<br>ヒヨドリ<br>ヒロヘリアオイラガ<br>フタモンアシナガバチ<br>ヘクソカズラゲンバイ<br>ミギワバエのなかま<br>ヤマトシロアリ |
|---|---|---|--|--|---|--|--|

74種