

資料8 必要諸室リスト(必須施設)

(1) 火葬部門

①利用者使用施設

室名称	1室面積（㎡）	部屋数	面積（㎡）	備考
風除室	適宜	適宜	適宜	
告別室・収骨室	50	7	350	
遺体安置室	60	1	60	6遺体収容

②職員使用施設

室名称	1室面積（㎡）	部屋数	面積（㎡）	備考
火葬炉	適宜	14	適宜	人体炉14基
制御室	適宜	1	適宜	
排ガス設備機械室	適宜	適宜	適宜	排気方式は事業者提案
残骨・飛灰処理スペース	20	1	20	残骨灰、集じん灰及び飛灰は、それぞれ混ざらないように、分けて保管すること
遺骨保管室	35	1	35	
倉庫	適宜	適宜	適宜	
台車置き場	適宜	適宜	適宜	

(2) 式場部門

室名称	1室面積（㎡）	部屋数	面積（㎡）	備考
式場	70	1	70	最大40名程度利用を想定
遺族控室	15	1	15	10名程度の利用を想定
宗教関係者控室	適宜	1	適宜	2名程度で1室、遺族控室付近に配置

(3) 待合部門

室名称	1室面積（㎡）	部屋数	面積（㎡）	備考
待合ロビー	適宜	適宜	適宜	
授乳室	15	1	15	
利用者用更衣室	15	2	30	男女別

(4) 管理部門

室名称	1室面積（㎡）	部屋数	面積（㎡）	備考
事務室	60	1	60	
職員休憩室（更衣室、給湯室）	15	2	30	更衣室（男女別）
職員用トイレ	適宜	男女別	適宜	
救護室	15	1	15	
ガバナ室	20	1	18	
電気室	40	1	40	
機械室	20	1	20	
倉庫・書庫	適宜	適宜	適宜	
自家発電機室	適宜	1	適宜	

(5) その他共用部等

室名称	1室面積（㎡）	部屋数	面積（㎡）	備考
エントランスホール	適宜	1	適宜	
利用者用トイレ	適宜	男女別	適宜	

(6) 外部施設ゾーン

室名称	1室面積（㎡）	部屋数	面積（㎡）	備考
車寄せ	適宜	一式	適宜	霊柩車、利用者用（普通車、マイクロバス）、葬祭業者用等
メンテナンス車路	適宜	一式	適宜	

(7) 外構等

室名称	1室面積（㎡）	部屋数	面積（㎡）	備考
駐車場	適宜	一式	適宜	利用者・関係者用26台以上（普通車用。うち身障者用1台以上）、マイクロバス用8台以上、待機スペース2台以上
駐輪場	適宜	一式	適宜	利用者・職員用15台以程度
植栽	適宜	一式	適宜	
門扉・塀・フェンス	適宜	一式	適宜	