

## 大阪市環境影響評価専門委員会（水質廃棄物部会）会議要旨

1 日 時 令和6年2月6日（火）10時00分～11時10分

2 開催場所 ウェブ会議の方法により開催

3 出席者 専門委員会委員：貫上会長職務代理 乾委員 花嶋委員  
連絡会委員：環境局環境管理部環境管理課長 他  
事務局：環境局環境管理部環境管理課

### 4 議 題

- (1) 南港発電所更新計画に係る環境影響評価方法書について
- (2) 咲洲東地区埋立事業環境影響評価方法書について

### 5 議事要旨

- ・ 南港発電所更新計画に係る環境影響評価方法書について、提出された意見書及び事業者見解について事務局から説明を行った。
- ・ 方法書の内容について、審議を行い、指摘・意見を次のとおり取りまとめた。

- (1) 南港発電所更新計画に係る環境影響評価方法書について

[水質、底質等について]

- ・ 設備更新後の温排水拡散簡易予測結果の外に現地調査地点が設定されているものの、水環境の状況を広く把握することを目的としていることを踏まえると問題はないが、予測にあたっては、最新の温排水拡散予測範囲を基本としつつ、修正環境影響調査書における温排水拡散予測範囲も勘案した予測地域とされたい。

- (2) 咲洲東地区埋立事業環境影響評価方法書について

[水質、底質について]

- ・ 濁り発生量が最大となる工事の施工位置及び工事最盛期について問題はないが、潮汐により河口域の濁度などへの影響も考えられることから、事後調査計画の作成にあたっては、予測結果を踏まえつつ、河口域における調査地点を追加する必要がある。

[廃棄物・残土について]

- ・ 環境影響評価項目の選定について、残土も追加するとしていることから、問題はないが、廃棄物と区別して予測及び評価されたい。
- ・ 埋立工事による建設廃棄物の発生量等について、適切に予測されたい。

### 6 問合せ先

環境局環境管理部環境管理課

住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2 - 1 - 10 ATCビル0's 棟南館5階  
電話 06-6615-7938