

大阪市環境影響評価専門委員会（大気・騒音振動合同部会）会議要旨

1 日 時 令和6年10月21日（月）10時00分～11時30分

2 開催場所 ウェブ会議の方法により開催

3 出席者 専門委員会委員：塩見委員 嶋寺委員 松井委員 山本委員
連絡会委員：環境局環境管理部環境管理課長 他
事務局：環境局環境管理部環境管理課

4 議 題

（仮称）中之島五丁目3番地計画環境影響評価方法書について

5 議事要旨

- ・ 方法書の内容について、審議を行い、指摘及び意見を次のとおり取りまとめた。

〔事業計画について〕

- ・ 風害及び景観について、計画内容が公表されている東隣の大規模建築物は、考慮するとされており、問題はないが、中之島五丁目地区地区計画において今後明らかになる事業計画地周辺の開発事業の竣工時期を踏まえ、必要に応じて予測・評価をする必要がある。
- ・ なお、事業計画地周辺の開発事業に係る工事関連車両の増加に伴う大気質、騒音及び振動への影響も考えられることから、これらの項目についても考慮されたい。

〔SDGs 達成への貢献について〕

- ・ ZEH Oriented 基準の達成及び低炭素認定住宅の取得を目指す計画とし、オール電化とすることやEV用充電施設の設置等が示されているが、SDGs 達成について、事業者が掲げるビジョンとミッションを具体的に示し、本事業がどのように貢献するかを準備書に示されたい。
- ・ また、「大阪市環境基本計画」がめざすSDGs 達成に貢献する環境先進都市の実現に向けて、CO₂フリー電気の導入やごみの減量、分別・リサイクルなど市民によるライフスタイルの変革につながる取組みについても検討されたい。

〔大気質について〕

- ・ 全車両が各主要通行ルートを走行するとして予測するとしており、土佐堀川南を東西に走る江戸堀線（なにわ筋以東）の沿道にも住居が存在することから、当該道路沿道における予測地点を適切に選定し、追加する必要がある。

〔騒音、振動について〕

- ・ 全車両が各主要通行ルートを走行するとして予測するとしており、土佐堀川南を東西に走る江戸堀線（なにわ筋以東）の沿道にも住居が存在することから、当該道路沿道における調査・予測地点を適切に選定し、追加する必要がある。

[地球環境について]

- ・ 温室効果ガス（二酸化炭素）排出量の予測及び評価の手法について問題はないが、方法書において検討している環境配慮について具体的な取組みを示すとともに、建設工事中の環境保全対策についても準備書に示されたい。

[気象（風害を含む）について]

- ・ 気象（風害を含む）に係る予測及び評価の手法について、問題はないが、ビル風対策として方法書に記載している植栽以外にも建物の形状や庇等含め更なる低減対策についても検討されたい。

6 問合せ先

環境局環境管理部環境管理課

住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル0's 棟南館5階

電話 06-6615-7938