



薬生安発 0921 第1号  
平成 28 年 9 月 21 日

各 都道府県  
保健所設置市  
特別区 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長  
（ 公 印 省 略 ）

「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」（平成28年厚生労働省告示第345号。以下「改正告示」という。）が平成28年9月21日に告示され、下記のとおり適用されます。

これに伴い、「一般用医薬品の区分リストについて」（平成19年3月30日付け薬食安発第0330007号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知）について、別添1のとおり改正し、別添2のとおり今回の改正を反映させた区分リストを作成しましたので、貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願いします。

記

1. 改正告示の反映

| 改正箇所                | 改正の概要  |
|---------------------|--|
| 一般用黄体形成ホルモンキット      | 第一類医薬品に指定することに伴い、別紙1（第一類医薬品）に一般用黄体形成ホルモンキットを追加する。  |
| 一般用グルコースキット         | 一般用黄体形成ホルモンキットを第一類医薬品に指定することに伴い、既に第二類医薬品として承認されている体外診断用医薬品を別紙2（第二類医薬品）に規定するとともに、その他所要の改正を行う。 |
| 一般用総蛋白キット           |  |
| 一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット |  |

2. 改正告示の適用日

告示日（平成28年9月21日）

## 「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について 新旧対照表

| 改正後   | 改正前   |
|---|---|
| 別紙1 第一類医薬品<br>(1)～(4) (略)<br><u>(5) 下記に掲げる体外診断用医薬品</u><br><u>一般用黄体形成ホルモンキット</u>   | 別紙1 第一類医薬品<br>(1)～(4) (略)<br>(新設)   |
| 別紙2 第二类医薬品<br>(1)～(2) (略)<br>(削る)<br>(3)～(4) (略)<br>(5) (4)に示した第二类医薬品のうち<br>下記に掲げるもの、その水和物及びそれ<br>らの塩類を有効成分として含有する製剤<br>については、特に注意を要する医薬品(指<br>定第二类医薬品)として指定されている。<br>ただし、医薬品、医療機器等の品質、<br>有効性及び安全性の確保等に関する法律<br>第36条の7第1項第1号及び第2号の規<br>定に基づき厚生労働大臣が指定する第一<br>類医薬品及び第二类医薬品(平成19年厚<br>生労働省告示第69号)別表第2に掲げる<br>漢方処方製剤は除く。<br>(略)<br><u>(6) 下記に掲げる体外診断用医薬品</u><br><u>1 一般用グルコースキット</u><br><u>2 一般用総蛋白キット</u><br><u>3 一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホル</u><br><u>モンキット</u> | 別紙2 第二类医薬品<br>(1)～(2) (略)<br><u>(3) 体外診断用医薬品</u><br><u>(4)～(5) (略)</u><br>(6) (5)に示した第二类医薬品のうち<br>下記に掲げるもの、その水和物及びそれ<br>らの塩類を有効成分として含有する製剤<br>については、特に注意を要する医薬品(指<br>定第二类医薬品)として指定されている。<br>ただし、医薬品、医療機器等の品質、<br>有効性及び安全性の確保等に関する法律<br>第36条の7第1項第1号及び第2号の規<br>定に基づき厚生労働大臣が指定する第一<br>類医薬品及び第二类医薬品(平成19年厚<br>生労働省告示第69号)別表第2に掲げる<br>漢方処方製剤は除く。<br>(略)<br>(新設) |

下線：変更箇所

平成 28.9.21 最終改正

## 第一類医薬品

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 14 条の 4 第 1 項第 2 号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であつて、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に 1 年を加えた期間を経過していないもの
- (2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 14 条第 8 項第 1 号に該当するものとして承認され、同法第 79 条第 1 項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品（その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。）と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であつて、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に 1 年を加えた期間を経過していないもの
- (3) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの。（毒薬又は劇薬に限る。）
- (4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

|    | 告示名   | 別名等                    |
|----|---|------------------------|
| 1  | アシクロビル  |                        |
| 2  | アミノフィリン   |                        |
| 3  | イソコナゾール   | 硝酸イソコナゾール              |
| 4  | オキシコナゾール。ただし、膾カンジダ治療薬に限る。                               | 硝酸オキシコナゾール、オキシコナゾール硝酸塩 |
| 5  | クロトリマゾール。ただし、膾カンジダ治療薬に限る。                               |                        |
| 6  | ジエチルスチルベストロール   |                        |
| 7  | ジクロルボス。ただし、プラスチック板に吸着させた殺虫剤（ジクロルボス 5%以下を含有するものを除く。）に限る。 |                        |
| 8  | シメチジン   |                        |
| 9  | ストリキニーネ   | 硝酸ストリキニーネ              |
| 10 | テオフィリン  |                        |
| 11 | テストステロン   |                        |
| 12 | テストステロンプロピオン酸エステル                                       | プロピオン酸テストステロン          |

|    |                               |                  |
|----|-------------------------------|------------------|
| 13 | トラネキサム酸。ただし、しみ（肝斑に限る。）改善薬に限る。 |                  |
| 14 | ニコチン。ただし、貼付剤に限る。              |                  |
| 15 | ニザチジン                         |                  |
| 16 | ビダラビン                         |                  |
| 17 | ファモチジン                        |                  |
| 18 | ミコナゾール。ただし、膣カンジダ治療薬に限る。       | ミコナゾール硝酸塩        |
| 19 | ミノキシジル                        |                  |
| 20 | メチルテストステロン                    |                  |
| 21 | ヨヒンビン                         | 塩酸ヨヒンビン          |
| 22 | ラニチジン                         | 塩酸ラニチジン          |
| 23 | ロキサチジン酢酸エステル                  | 塩酸ロキサチジンアセテート    |
| 24 | ロキソプロフェン                      | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

(5) 下記に掲げる体外診断用医薬品

一般用黄体形成ホルモンキット

第二类医薬品

(1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（第一類医薬品及び毒薬又は劇薬を除く。）

(2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの

(3) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 安中散加茯苓
- 3 胃風湯
- 4 胃苓湯
- 5 茵陳蒿湯
- 6 茵陳五苓散
- 7 烏薬順気散
- 8 烏苓通気散
- 9 温経湯
- 10 温清飲
- 11 温胆湯
- 12 越婢加朮湯
- 13 越婢加朮附湯
- 14 延年半夏湯
- 15 黄耆桂枝五物湯
- 16 黄耆建中湯
- 17 黄芩湯
- 18 応鐘散（別名芎黄散）
- 19 黄連阿膠湯
- 20 黄連解毒湯
- 21 黄連湯
- 22 乙字湯
- 23 乙字湯去大黄
- 24 解急蜀椒湯
- 25 解劳散
- 26 加減涼膈散（浅田）
- 27 加減涼膈散（龔廷賢）

- 28 化食養脾湯
- 29 藿香正氣散
- 30 葛根黃連黃芩湯
- 31 葛根紅花湯
- 32 葛根湯
- 33 葛根湯加川芎辛夷
- 34 加味溫胆湯
- 35 加味歸脾湯
- 36 加味解毒湯
- 37 加味四物湯
- 38 加味逍遙散
- 39 加味逍遙散加川芎地黃（別名加味逍遙散合四物湯）
- 40 加味平胃散
- 41 栝樓薤白湯
- 42 栝樓薤白白酒湯
- 43 乾姜人參半夏丸
- 44 甘草乾姜湯
- 45 甘草瀉心湯
- 46 甘草湯
- 47 甘草附子湯
- 48 甘麥大棗湯
- 49 甘露飲
- 50 歸耆建中湯
- 51 桔梗湯
- 52 枳縮二陳湯
- 53 歸脾湯
- 54 芎歸膠艾湯
- 55 芎歸調血飲
- 56 芎歸調血飲第一加減
- 57 響聲破笛丸
- 58 杏蘇散
- 59 苦參湯
- 60 驅風解毒散（別名驅風解毒湯）
- 61 九味檳榔湯
- 62 荊芥連翹湯
- 63 鷄肝丸
- 64 桂姜棗草黃辛附湯
- 65 桂枝越婢湯

- 66 桂枝加黃耆湯
- 67 桂枝加葛根湯
- 68 桂枝加厚朴杏仁湯
- 69 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 70 桂枝加芍藥大黃湯
- 71 桂枝加芍藥湯
- 72 桂枝加朮附湯
- 73 桂枝加龍骨牡蠣湯
- 74 桂枝加苓朮附湯
- 75 桂枝芍藥知母湯
- 76 桂枝湯
- 77 桂枝二越婢一湯
- 78 桂枝二越婢一湯加朮附
- 79 桂枝人參湯
- 80 桂枝茯苓丸
- 81 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 82 啓脾湯
- 83 荊防敗毒散
- 84 桂麻各半湯
- 85 鷄鳴散加茯苓
- 86 外台四物湯加味
- 87 堅中湯
- 88 甲字湯
- 89 香砂平胃散
- 90 香砂養胃湯
- 91 香砂六君子湯
- 92 香蘇散
- 93 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 94 杞菊地黃丸
- 95 五虎湯
- 96 牛膝散
- 97 五積散
- 98 牛車腎氣丸
- 99 吳茱萸湯
- 100 五物解毒散
- 101 五淋散
- 102 五苓散
- 103 柴葛解肌湯

- 104 柴葛湯加川芎辛夷
- 105 柴陷湯
- 106 柴梗半夏湯
- 107 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 108 柴胡枳桔湯
- 109 柴胡桂枝乾姜湯
- 110 柴胡桂枝湯
- 111 柴胡清肝湯
- 112 柴胡疎肝湯
- 113 柴芍六君子湯
- 114 柴蘇飲
- 115 柴朴湯
- 116 柴苓湯
- 117 左突膏
- 118 三黃散
- 119 三黃瀉心湯
- 120 酸棗仁湯
- 121 三物黃芩湯
- 122 滋陰降火湯
- 123 滋陰至寶湯
- 124 紫雲膏
- 125 四逆加人參湯
- 126 四逆散
- 127 四逆湯
- 128 四君子湯
- 129 滋血潤腸湯
- 130 紫根牡蛎湯
- 131 梔子豉湯
- 132 梔子柏皮湯
- 133 滋腎通耳湯
- 134 滋腎明目湯
- 135 七物降下湯
- 136 柿蒂湯
- 137 四物湯
- 138 炙甘草湯
- 139 芍藥甘草湯
- 140 芍藥甘草附子湯
- 141 鷓鴣菜湯 (別名三味鷓鴣菜湯)



- 142 蛇床子湯
- 143 十全大補湯
- 144 十味敗毒湯
- 145 潤腸湯
- 146 蒸眼一方
- 147 生姜瀉心湯
- 148 小建中湯
- 149 小柴胡湯
- 150 小柴胡湯加桔梗石膏
- 151 小承氣湯
- 152 小青竜湯
- 153 小青竜湯加杏仁石膏（別名小青竜湯合麻杏甘石湯）
- 154 小青竜湯加石膏
- 155 小統命湯
- 156 椒梅湯
- 157 小半夏加茯苓湯
- 158 消風散
- 159 升麻葛根湯
- 160 逍遙散（別名八味逍遙散）
- 161 四苓湯
- 162 辛夷清肺湯
- 163 秦艽羌活湯
- 164 秦艽防風湯
- 165 神仙太乙膏
- 166 參蘇飲
- 167 神秘湯
- 168 真武湯
- 169 參苓白朮散
- 170 清肌安蛔湯
- 171 清濕化痰湯
- 172 清上蠲痛湯（別名驅風觸痛湯）
- 173 清上防風湯
- 174 清暑益氣湯
- 175 清心蓮子飲
- 176 清熱補氣湯
- 177 清熱補血湯
- 178 清肺湯
- 179 折衝飲

- 180 洗肝明目湯
- 181 川芎茶調散
- 182 千金鷄鳴散
- 183 千金內托散
- 184 喘四君子湯
- 185 錢氏白朮散
- 186 續命湯
- 187 疎經活血湯
- 188 蘇子降氣湯
- 189 大黃甘草湯
- 190 大黃附子湯
- 191 大黃牡丹皮湯
- 192 大建中湯
- 193 大柴胡湯
- 194 大柴胡湯去大黃
- 195 大半夏湯
- 196 大防風湯
- 197 沢瀉湯
- 198 竹茹溫胆湯
- 199 竹葉石膏湯
- 200 治打撲一方
- 201 治頭瘡一方
- 202 治頭瘡一方去大黃
- 203 知柏地黃丸
- 204 中黃膏
- 205 中建中湯
- 206 調胃承氣湯
- 207 丁香柿蒂湯
- 208 釣藤散
- 209 猪苓湯
- 210 猪苓湯合四物湯
- 211 通導散
- 212 定悸飲
- 213 桃核承氣湯
- 214 當歸飲子
- 215 當歸建中湯
- 216 當歸散
- 217 當歸四逆加吳茱萸生姜湯

- 218 当歸四逆湯
- 219 当歸芍藥散
- 220 当歸芍藥散加黃耆釣藤
- 221 当歸芍藥散加人參
- 222 当歸芍藥散加附子
- 223 当歸湯
- 224 当歸貝母苦參丸料
- 225 獨活葛根湯
- 226 獨活湯
- 227 二朮湯
- 228 二陳湯
- 229 女神散 (別名安榮湯)
- 230 人參湯 (別名理中丸)
- 231 人參養榮湯
- 232 排膿散
- 233 排膿散及湯
- 234 排膿湯
- 235 麥門冬湯
- 236 八解散
- 237 八味地黄丸
- 238 八味疝氣方
- 239 半夏厚朴湯
- 240 半夏散及湯
- 241 半夏瀉心湯
- 242 半夏白朮天麻湯
- 243 白朮附子湯
- 244 白虎加桂枝湯
- 245 白虎加人參湯
- 246 白虎湯
- 247 不換金正氣散
- 248 伏龍肝湯
- 249 茯苓飲
- 250 茯苓飲加半夏
- 251 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 252 茯苓杏仁甘草湯
- 253 茯苓四逆湯
- 254 茯苓瀉瀉湯
- 255 附子粳米湯

- 256 附子理中湯
- 257 扶脾生脈散
- 258 分消湯 (別名實脾飲)
- 259 平胃散
- 260 防已黃耆湯
- 261 防已茯苓湯
- 262 防風通聖散
- 263 補氣健中湯 (別名補氣建中湯)
- 264 補中益氣湯
- 265 補肺湯
- 266 補陽還五湯
- 267 奔豚湯 (金匱要略)
- 268 奔豚湯 (肘後方)
- 269 麻黃湯
- 270 麻黃附子細辛湯
- 271 麻杏甘石湯
- 272 麻杏薏甘湯
- 273 麻子仁丸
- 274 味麥地黃丸
- 275 明朗飲
- 276 木防已湯
- 277 楊柏散
- 278 薏苡仁湯
- 279 薏苡附子敗醬散
- 280 抑肝散
- 281 抑肝散加芍藥黃連
- 282 抑肝散加陳皮半夏
- 283 六君子湯
- 284 立効散
- 285 龍胆瀉肝湯
- 286 苓甘姜味辛夏仁湯
- 287 苓姜朮甘湯
- 288 苓桂甘棗湯
- 289 苓桂朮甘湯
- 290 苓桂味甘湯
- 291 麗沢通氣湯
- 292 麗沢通氣湯加辛夷
- 293 連珠飲

294 六味丸（別名六味地黄丸）

(4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

○無機薬品及び有機薬品

|    | 告示名                                 | 別名等                |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| 1  | アクリノール。ただし、外用剤を除く。                  |                    |
| 2  | アスピリン                               | アスピリンアルミニウム        |
| 3  | アセトアミノフェン                           |                    |
| 4  | アゼラスチン                              | 塩酸アゼラスチン           |
| 5  | アデノシン三リン酸                           | アデノシン三リン酸二ナトリウム    |
| 6  | アドレナリン（別名エピネフリン）                    | 塩酸エピネフリン           |
| 7  | アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。      |                    |
| 8  | アモロルフィン                             | 塩酸アモロルフィン          |
| 9  | アリメマジン。ただし、外用剤を除く。                  | 酒石酸アリメマジン          |
| 10 | アリルイソプロピルアセチル尿素                     |                    |
| 11 | アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。                  | アラントインジヒドロキシアルミニウム |
| 12 | アロクラミド                              | 塩酸アロクラミド           |
| 13 | 安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）を除く。           | 安息香酸ナトリウム          |
| 14 | アンブロキソール                            | 塩酸アンブロキソール         |
| 15 | イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。                 | 塩酸イソチペンジル          |
| 16 | イソプロパミド                             | ヨウ化イソプロパミド         |
| 17 | イソプロピルアンチピリン                        |                    |
| 18 | イブプロフェン                             |                    |
| 19 | イブプロフェンピコノール                        |                    |
| 20 | イプロヘプチン                             | 塩酸イプロヘプチン          |
| 21 | インドメタシン                             |                    |
| 22 | ウフェナマート                             |                    |
| 23 | エキサラミド                              |                    |
| 24 | エコナゾール                              | 硝酸エコナゾール           |
| 25 | エストラジオール                            |                    |
| 26 | エストラジオール安息香酸エステル                    | 安息香酸エストラジオール       |
| 27 | エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用薬を除く。）を除く。 |                    |
| 28 | エチニルエストラジオール                        |                    |
| 29 | エチルシステイン                            | 塩酸 エチルシステイン        |

|    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| 30 | エテンザミド                              |  |
| 31 | エピナスチン                              |  |
| 32 | エフェドリン                              | 塩酸エフェドリン   |
| 33 | エメダスチン                              | エメダスチンフマル酸塩  |
| 34 | エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。 | ビタミン、ビタミン 2、ビタミン 3                                   |
| 35 | オキシキノリン                             |  |
| 36 | オキシコナゾール。ただし、膣カンジダ治療薬を除く。           | 硝酸オキシコナゾール   |
| 37 | オキシテトラサイクリン                         |  |
| 38 | オキシフェンサイクリミン                        | 塩酸オキシフェンサイクリミン                                       |
| 39 | オキシボリエトキシドデカン                       |  |
| 40 | オキシメタゾリン                            | オキシメタゾリン塩酸塩  |
| 41 | オキセサゼイン                             |  |
| 42 | カイニン酸                               |  |
| 43 | カサントラノール                            |  |
| 44 | 可溶性含糖酸化鉄                            |  |
| 45 | カルビノキサミン                            | ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン |
| 46 | カルボシステイン                            | カルボシステイン   |
| 47 | 還元鉄                                 |  |
| 48 | グアヤコール                              | 炭酸グアヤコール   |
| 49 | グアヤコールスルホン酸                         | グアヤコールスルホン酸カリウム                                      |
| 50 | クエン酸鉄                               | クエン酸第二鉄アンモニウム  |
| 51 | グリセオフルビン                            |  |
| 52 | グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。     | 濃グリセリン   |
| 53 | クレオソート                              |  |
| 54 | クレゾール                               |  |
| 55 | クレゾールスルホン酸                          | クレゾールスルホン酸カリウム                                       |
| 56 | クレマスチン                              | フマル酸クレマスチン   |
| 57 | クロトリマゾール。ただし、膣カンジダ治療薬を除く。           |  |
| 58 | クロペラスチン                             | フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン                              |

|    |                                    |                          |
|----|------------------------------------|--------------------------|
| 59 | クロモグリク酸                            | クロモグリク酸ナトリウム             |
| 60 | クロラムフェニコール                         |                          |
| 61 | クロルゾキサゾン                           |                          |
| 62 | クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。 | d マレイン酸クロルフェニラミン         |
| 63 | クロルヘキシジン                           | グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン |
| 64 | ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。              | 合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アルミニウム  |
| 65 | ケイ酸アルミン酸マグネシウム                     |                          |
| 66 | ケトチフェン                             | フマル酸ケトチフェン               |
| 67 | ケトプロフェン                            |                          |
| 68 | コデイン                               | リン酸コデイン                  |
| 69 | コリスチン                              | 硫酸コリスチン                  |
| 70 | コルチゾン酢酸エステル                        | 酢酸コルチゾン                  |
| 71 | サザピリン                              |                          |
| 72 | サナルミン                              |                          |
| 73 | サリチルアミド                            |                          |
| 74 | サリチル・ミョウバン散                        |                          |
| 75 | サリチル酸                              | サリチル酸ナトリウム               |
| 76 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。              |                          |
| 77 | 酸化鉛                                | 一酸化鉛、四三酸化鉛               |
| 78 | サントニン                              |                          |
| 79 | 次亜塩素酸ナトリウム                         |                          |
| 80 | ジエチルジチオカルバミン酸                      | ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛          |
| 81 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート                 |                          |
| 82 | 歯科用フェノールカンフル                       |                          |
| 83 | シクロピロクスオラミン                        |                          |
| 84 | ジクロフェナク                            | ジクロフェナクナトリウム             |
| 85 | ジクロルイソシアヌル酸                        | ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム         |
| 86 | ジサイクロミン                            | 塩酸ジサイクロミン                |
| 87 | 次サリチル酸ビスマス                         |                          |
| 88 | 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。                |                          |
| 89 | 次炭酸ビスマス                            |                          |
| 90 | シッカニン                              |                          |
| 91 | ジヒドロキシアルミニウム                       | ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢        |

|     |                                    | 酸塩  |
|-----|------------------------------------|---|
| 92  | ジヒドロコデイン                           | リン酸ジヒドロコデイン   |
| 93  | ジフェテロール                            | リン酸ジフェテロール  |
| 94  | ジフェニドール                            | 塩酸ジフェニドール   |
| 95  | ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン                | ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン                                  |
| 96  | ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。      | テオクル酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェニルピラリン                              |
| 97  | ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。 | サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン |
| 98  | ジブカイン                              | 塩酸ジブカイン   |
| 99  | ジブナート                              | ジブナートナトリウム  |
| 100 | ジプロフィリン                            |   |
| 101 | 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。              |   |
| 102 | ジメンヒドリナート                          |   |
| 103 | 臭化ナトリウム                            |   |
| 104 | シュウ酸セリウム                           |   |
| 105 | 水酸化アルミナマグネシウム                      | サナルミン   |
| 106 | 水酸化アルミニウム                          | 乾燥水酸化アルミニウムゲル   |
| 107 | 水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物    |   |
| 108 | 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物           |   |
| 109 | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム                 | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル                                |
| 110 | 水酸化カリウム                            |   |
| 111 | 水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物        |   |
| 112 | スクラルファート                           |   |
| 113 | スコボラミン                             | 臭化水素酸スコボラミン   |
| 114 | ストマクシン                             |   |
| 115 | スルコナゾール                            | 硝酸スルコナゾール   |
| 116 | スルファジアジン                           |   |
| 117 | スルファミン                             |   |



|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 118 | スルファメトキサゾール               | スルファメトキサゾールナトリウム                            |
| 119 | スルフィソキサゾール                |   |
| 120 | スルフィソミジン                  |   |
| 121 | セトリミド                     |   |
| 122 | センノシド                     | センノシドA・B、センノシドカルシウム                         |
| 123 | ソファルコン                    |   |
| 124 | 炭酸鉛                       |   |
| 125 | タンニン酸アルブミン                |   |
| 126 | チオコナゾール                   |   |
| 127 | チキジウム                     | チキジウム臭化物                                    |
| 128 | チペピジン                     | クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン                        |
| 129 | チメピジウム                    | 臭化チメピジウム                                    |
| 130 | ディート                      |   |
| 131 | テオプロミン                    | サリチル酸ナトリウムテオプロミン                            |
| 132 | デキサメタゾン                   |   |
| 133 | デキサメタゾン酢酸エステル             | 酢酸デキサメタゾン                                   |
| 134 | デキストロメトルファン               | デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 |
| 135 | テシット                      |   |
| 136 | テシット・デシチン                 |   |
| 137 | テトラサイクリン                  |   |
| 138 | テトラヒドロゾリン                 | 塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン                     |
| 139 | テプレノン                     |   |
| 140 | デメチルクロルテトラサイクリン           | 塩酸デメチルクロルテトラサイクリン                           |
| 141 | テルピナフィン                   |   |
| 142 | トリアムシノロンアセトニド             |   |
| 143 | トリクロルイソシアヌル酸              | トリクロルイソシアヌール酸                               |
| 144 | トリコマイシン                   |   |
| 145 | トリプロリジン                   | 塩酸トリプロリジン                                   |
| 146 | トリペレナミン                   | 塩酸トリペレナミン                                   |
| 147 | トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート |   |
| 148 | トリメトキノール                  | 塩酸トリメトキノール                                  |

|     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
| 149 | トリメブチン              | マレイン酸トリメブチン   |
| 150 | トルシクラート             |   |
| 151 | トルナフタート             |   |
| 152 | トロキシピド              |   |
| 153 | トンジルアミン             | 塩酸トンジルアミン   |
| 154 | ナイスタチン              |   |
| 155 | ナファゾリン              | 塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン                                     |
| 156 | ニコチン。ただし、貼付剤を除く。    |   |
| 157 | ニトロフェノール            | ニトロフェノールナトリウム   |
| 158 | 乳酸鉄                 |   |
| 159 | ネチコナゾール             | 塩酸ネチコナゾール   |
| 160 | バシトラシン              |   |
| 161 | パパベリン               | 塩酸パパベリン   |
| 162 | ハロプロジン              |   |
| 163 | ピコスルファート            | ピコスルファートナトリウム   |
| 164 | ビスコジル               |   |
| 165 | ビタミン 油。ただし、外用剤を除く。  |   |
| 166 | ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム    | 3 ヒドロキシ 2 ナフトエ酸アルミニウム                                 |
| 167 | ヒドロコルチゾン            |   |
| 168 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル      | 酢酸ヒドロコルチゾン  |
| 169 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル      |   |
| 170 | ヒドロタルサイト            | 合成ヒドロタルサイト  |
| 171 | ビフォナゾール             |   |
| 172 | ピペラジン               | アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドラーテ、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン |
| 173 | ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル |   |
| 174 | ピルビニウム              | パモ酸ピルビニウム   |
| 175 | ピレンゼピン              | 塩酸ピレンゼピン  |
| 176 | ピロールニトリン            |   |
| 177 | ピロキシカム              |   |
| 178 | ピロクトンオラミン           |   |
| 179 | ピロリン酸鉄              |   |
| 180 | フィトナジオン             |   |
| 181 | フィロキノ               | ビタミン 1  |

|     |                   |  |
|-----|-------------------|--|
| 182 | フェニラミン            | マレイン酸フェニラミン  |
| 183 | フェニレフリン           | 塩酸フェニレフリン  |
| 184 | フェネタジン            | タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン   |
| 185 | フェノール             |  |
| 186 | フェノール・亜鉛華リニメント    |  |
| 187 | フェノトリン            |  |
| 188 | フェルピナク            |  |
| 189 | プソイドエフェドリン        | 塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン  |
| 190 | プチルスコポラミン         | 臭化プチルスコポラミン  |
| 191 | プテナフィン            | 塩酸プテナフィン   |
| 192 | プフェキサマク           |  |
| 193 | フマル酸鉄             |  |
| 194 | フラジオマイシン          | 硫酸フラジオマイシン   |
| 195 | プラノプロフェン          |  |
| 196 | フラボキサート           | フラボキサート塩酸塩   |
| 197 | フルオシノロンアセトニド      |  |
| 198 | プレドニゾロン           |  |
| 199 | プレドニゾロン酢酸エステル     | 酢酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル   |
| 200 | プレドニゾロン吉草酸エステル    | 吉草酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル  |
| 201 | プロカイン             | 塩酸プロカイン  |
| 202 | プロキシフィリン          |  |
| 203 | プロムヘキシシ           | 塩酸プロムヘキシシ  |
| 204 | プロムワレリル尿素         |  |
| 205 | プロメタジン            | テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン |
| 206 | ヘキサミン             | マンデル酸ヘキサミン   |
| 207 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル |  |
| 208 | ベタネコール            | 塩化ベタネコール   |
| 209 | ベタメタゾン吉草酸エステル     | 吉草酸ベタメタゾン  |
| 210 | ヘパリンナトリウム         |  |

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 211 | ヘパリン類似物質                |   |
| 212 | ペミロラストカリウム              |   |
| 213 | ベラドリン                   |   |
| 214 | ベラドンナ総アルカロイド            |   |
| 215 | ペリフェルミン                 | ジアセチルアミノアゾトルエン                              |
| 216 | ベルベリン。ただし、外用剤を除く。       | タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン                          |
| 217 | ペントキシベリン                | クエン酸ペントキシベリン                                |
| 218 | ペントキシペンタン               | クエン酸ペントキシペタン                                |
| 219 | ホモスルファミン                |   |
| 220 | ポリエチレンスルホン酸             | ポリエチレンスルホン酸ナトリウム                            |
| 221 | ポリミキシシンB                |   |
| 222 | マーキュロクロム                |   |
| 223 | ミコナゾール。ただし、膣カンジダ治療薬を除く。 | ミコナゾール硝酸塩                                   |
| 224 | メキタジン                   |   |
| 225 | メクリジン                   | 塩酸メクリジン                                     |
| 226 | メタケイ酸アルミン酸ナトリウム         |   |
| 227 | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム        |   |
| 228 | メチキセン                   | 塩酸メチキセン                                     |
| 229 | メチルアトロピン                | 臭化メチルアトロピン                                  |
| 230 | メチルアニソトロピン              | 臭化メチルアニソトロピン                                |
| 231 | メチルエフェドリン               | d メチルエフェドリン、d メチルエフェドリンサッカリン塩、d 塩酸メチルエフェドリン |
| 232 | メチルオクタトロピン              | 臭化メチルオクタトロピン                                |
| 233 | メチルシステイン                | 塩酸メチルシステイン                                  |
| 234 | メチルスコポラミン               | 臭化メチルスコポラミン                                 |
| 235 | メチルヒヨスチアミン              | 臭化メチル ヒヨスチアミン                               |
| 236 | メチルベナクチジウム              | 臭化メチルベナクチジウム                                |
| 237 | メトカルバモール                |   |
| 238 | メトキシフェナミン               | 塩酸メトキシフェナミン                                 |
| 239 | メトジラジン                  | 塩酸メトジラジン                                    |
| 240 | メピバカイン                  |   |
| 241 | メブヒドロリン                 | ナバジシル酸メブヒドロリン                               |
| 242 | メプリルカイン                 | 塩酸メプリルカイン                                   |
| 243 | モノニトログアヤコール             | モノニトログアヤコールナトリウム                            |

|     |                             |             |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 244 | ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド        |             |
| 245 | ラクチルフェネチジン                  |             |
| 246 | ラノコナゾール                     |             |
| 247 | リドカイン                       | 塩酸リドカイン     |
| 248 | リトスペール                      |             |
| 249 | 硫酸コバルト                      |             |
| 250 | 硫酸鉄                         | 乾燥硫酸鉄       |
| 251 | 硫酸銅                         |             |
| 252 | 硫酸マンガン                      |             |
| 253 | レゾルシン                       |             |
| 254 | レチノール。ただし、外用剤を除く。           | ビタミン        |
| 255 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。     | 酢酸レチノール     |
| 256 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。 | パルミチン酸レチノール |
| 257 | ロートエキス。ただし、外用剤を除く。          |             |
| 258 | ロート根総アルカロイド                 |             |
| 259 | ロペラミド                       | 塩酸ロペラミド     |

○生薬及び動植物成分

|    | 告示名   | 別名等   |
|----|---|-------|
| 1  | 赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。                             |       |
| 2  | 亜麻仁。ただし、外用剤を除く。                               |       |
| 3  | アルニカ。ただし、外用剤を除く。                              |       |
| 4  | アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75以下を含有するものを除く。         | アロエ葉末 |
| 5  | アンズオール。ただし、外用剤を除く。                            |       |
| 6  | イチイ。ただし、外用剤を除く。                               |       |
| 7  | イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 |       |
| 8  | インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3以下を含有するものを除く。          |       |
| 9  | インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ3以下を含有するものを除く。      |       |
| 10 | インヨウカク。ただし、外用剤を除く。                            | イカリソウ |
| 11 | ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2以下を含有する                  |       |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
|    | ものを除く。                                       |             |
| 12 | ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。                            |             |
| 13 | エイジツ。ただし、外用剤を除く。                             |             |
| 14 | エンゴサク。ただし、外用剤を除く。                            |             |
| 15 | オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1以下を含有するものを除く。         |             |
| 16 | オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク3以下を含有するものを除く。         |             |
| 17 | オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1以下を含有するものを除く。         |             |
| 18 | カイクジン。ただし、外用剤を除く。                            | カイクベン (海狗鞭) |
| 19 | カシ。ただし、外用剤を除く。                               | ミロバラシ       |
| 20 | カシユウ。ただし、外用剤を除く。                             |             |
| 21 | ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。     |             |
| 22 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。                         |             |
| 23 | カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3以下を含有するものを除く。         |             |
| 24 | カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4以下を含有するものを除く。         |             |
| 25 | カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5以下を含有するものを除く。       |             |
| 26 | カラコウボク。ただし、外用剤を除く。                           |             |
| 27 | カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ2.5以下を含有するものを除く。 |             |
| 28 | カロコン。ただし、外用剤を除く。                             |             |
| 29 | カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。                            |             |
| 30 | カンショウコウ                                      |             |
| 31 | カンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中カンゾウ1g未満を含有するものを除く。        |             |
| 32 | カントウカ  |             |
| 33 | カンボウイ。ただし、外用剤を除く。                            |             |
| 34 | キササゲ。ただし、外用剤を除く。                             |             |
| 35 | キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ0.15以下を含有するものを除く。    |             |
| 36 | キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン0.2以下を含有するものを除く。     |             |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 37 | クコヨウ。ただし、外用剤を除く。                                      |            |
| 38 | クジン。ただし、外用剤を除く。                                       |            |
| 39 | クバク   |            |
| 40 | クレンピ。ただし、外用剤を除く。                                      |            |
| 41 | ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ1以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。              |            |
| 42 | ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ1以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。            | ケイガイスイ     |
| 43 | ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。                                      |            |
| 44 | ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。                                     |            |
| 45 | ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン0.5以下を含有するものを除く。                |            |
| 46 | 睾丸抽出物。ただし、外用剤を除く。                                     |            |
| 47 | コウクジン。ただし、外用剤を除く。                                     | コウクベン(広狗鞭) |
| 48 | コウブシ。ただし、外用剤を除く。                                      |            |
| 49 | コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク0.3以下を含有するものを除く。                |            |
| 50 | コウホン  |            |
| 51 | コクロジン。ただし、外用剤を除く。                                     |            |
| 52 | コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。                                    |            |
| 53 | ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ1.5以下を含有するものを除く。                  |            |
| 54 | ゴシュユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシュユ0.4以下を含有するものを除く。                |            |
| 55 | コジョウコン  |            |
| 56 | ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ1.5以下を含有するものを除く。                |            |
| 57 | ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。                                      |            |
| 58 | コロンボ。ただし、外用剤を除く。                                      |            |
| 59 | コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。                                    |            |
| 60 | サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ0.7以下を含有するものを除く。                  |            |
| 61 | サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン0.3以下を含有するものを除く。                |            |
| 62 | サンショウコン。ただし、外用剤を除く。                                   |            |
| 63 | ジオウ(別名カンジオウ又はジュクジオウ)。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ0.8以下を含有するものを除く。 |            |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 64 | シオン。ただし、外用剤を除く。                            |             |
| 65 | ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ0.2以下を含有するものを除く。     |             |
| 66 | ジセキ。ただし、外用剤を除く。                            |             |
| 67 | シツリシ。ただし、外用剤を除く。                           |             |
| 68 | シベット。ただし、外用剤を除く。                           | シベトール       |
| 69 | シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ1未満を含有するものを除く。   |             |
| 70 | シャクナゲヨウ                                    |             |
| 71 | ジャコウ。ただし、外用剤を除く。                           |             |
| 72 | ジャショウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウシ0.6以下を含有するものを除く。 |             |
| 73 | 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。                      |             |
| 74 | シュロジツ。ただし、外用剤を除く。                          |             |
| 75 | ショウブコン。ただし、外用剤を除く。                         | カラムス根       |
| 76 | ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ0.15以下を含有するものを除く。    |             |
| 77 | 静脈血管叢エキス                                   |             |
| 78 | ショウレンジョウ。ただし、外用剤を除く。                       | オトギリソウ（弟切草） |
| 79 | ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ1.5以下を含有するものを除く。     |             |
| 80 | シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ0.3以下を含有するものを除く。       |             |
| 81 | ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。                          |             |
| 82 | ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ1以下を含有するものを除く。       |             |
| 83 | シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。                         |             |
| 84 | スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。                         |             |
| 85 | セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。                     |             |
| 86 | ゼオライト。ただし、外用剤を除く。                          |             |
| 87 | セキイ。ただし、外用剤を除く。                            | ヒトツバ        |
| 88 | セキサン。ただし、外用剤を除く。                           |             |
| 89 | セキショウコン。ただし、外用剤を除く。                        |             |
| 90 | セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ1.5以下を含有するものを除く。     |             |
| 91 | セッコク。ただし、外用剤を除く。                           |             |



|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 92  | セッコツボク。ただし、外用剤を除く。                             | ニワトコ        |
| 93  | セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。                             |             |
| 94  | センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ 2.5 以下を含有するものを除く。     |             |
| 95  | ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ 1.25 以下を含有するものを除く。        |             |
| 96  | センコツ。ただし、外用剤を除く。                               |             |
| 97  | センソ。ただし、外用剤を除く。                                |             |
| 98  | センソウ (茜草)                                      | アカネコン       |
| 99  | センナ (別名センナヨウ)                                  |             |
| 100 | センナジツ  |             |
| 101 | センブクカ  |             |
| 102 | センボウ。ただし、外用剤を除く。                               |             |
| 103 | センレンシ。ただし、外用剤を除く。                              |             |
| 104 | ソウキセイ (ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 105 | ソウジ  | ソウジシ (蒼耳子)  |
| 106 | ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ 2.25 以下を含有するものを除く。    |             |
| 107 | ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク 1 以下を含有するものを除く。           |             |
| 108 | ダイオウ。ただし、外用剤を除く。                               |             |
| 109 | タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。                             |             |
| 110 | 胎盤   |             |
| 111 | 胎盤加水分解物  |             |
| 112 | ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。                              |             |
| 113 | タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ 3 以下を含有するものを除く。         |             |
| 114 | ダツラ。ただし、外用剤を除く。                                |             |
| 115 | タンジン。ただし、外用剤を除く。                               |             |
| 116 | チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ 0.3 以下を含有するものを除く。 | カギカズラ、チョウトウ |
| 117 | チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ 2.25 以下を含有するものを除く。      |             |
| 118 | 鉄粉   |             |
| 119 | テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。                            |             |
| 120 | テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ 1 以下を含有するものを除く。           |             |

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 121 | テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ1.25以下を含有するものを除く。           |           |
| 122 | トウジン。ただし、外用剤を除く。                                      |           |
| 123 | トウニン。ただし、1日量中トウニン0.5以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。            |           |
| 124 | ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ1.5以下を含有するものを除く。                | ドツカツ (独活) |
| 125 | トコン   |           |
| 126 | トシシ。ただし、外用剤を除く。                                       |           |
| 127 | ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。                                     |           |
| 128 | ナンテン  |           |
| 129 | バイモ   |           |
| 130 | ハクセンヒ   | ハクセンピ     |
| 131 | ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。                                     | ハゲキ、ハゲキニク |
| 132 | ハゴシ。ただし、外用剤を除く。                                       | ホコツシ      |
| 133 | バショウコン。ただし、外用剤を除く。                                    |           |
| 134 | ハッカイヒ (別名ハッカイ)。ただし、外用剤を除く。                            | ハッカイボク    |
| 135 | ハンゲ。ただし、外用剤 (粘膜に使用する製剤を除く。) 及び1日量中ハンゲ0.6以下を含有するものを除く。 |           |
| 136 | ハンペンレン  |           |
| 137 | ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。                                      |           |
| 138 | ビヤクキョウサン。ただし、外用剤を除く。                                  | ビヤクキョウザン  |
| 139 | ビヤクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクシ1.6以下を含有するものを除く。                |           |
| 140 | ビヤクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクジュツ2.25以下を含有するものを除く。           | オケラ       |
| 141 | ビヤクダン。ただし、外用剤を除く。                                     |           |
| 142 | ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。                                     |           |
| 143 | フクボンシ。ただし、外用剤を除く。                                     |           |
| 144 | ブクリョウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリョウ4以下を含有するものを除く。                |           |
| 145 | ブシ (別名加工ブシ又はホウブシ)。ただし、外用剤を除く。                         |           |
| 146 | フジコブ  |           |
| 147 | フジバカマ   |           |
| 148 | フ랑グラ皮。ただし、外用剤を除く。                                     |           |
| 149 | ベアベリー。ただし、外用剤を除く。                                     |           |
| 150 | ベラドンナコン (別名ベラドンナ)。ただし、外用剤を除く。                         |           |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 151 | ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ0.5以下を含有するものを除く。       |     |
| 152 | ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ0.3以下を含有するものを除く。     |     |
| 153 | ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ0.4以下を含有するものを除く。     |     |
| 154 | ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。                         |     |
| 155 | ホミカ。ただし、外用剤を除く。                            |     |
| 156 | マオウ。ただし、外用剤を除く。                            |     |
| 157 | マクリ。ただし、外用剤を除く。                            |     |
| 158 | マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ0.5以下を含有するものを除く。   |     |
| 159 | ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。                        |     |
| 160 | メリロート。ただし、外用剤を除く。                          |     |
| 161 | モクツウ。ただし、1日量中モクツウ0.3以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。 |     |
| 162 | モツヤク。ただし、外用剤を除く。                           | ミルラ |
| 163 | ヤカン。ただし、外用剤を除く。                            |     |
| 164 | ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。                          |     |
| 165 | ヤツメウナギ。ただし、外用剤を除く。                         |     |
| 166 | ヤラツパ。ただし、外用剤を除く。                           |     |
| 167 | ヤラツパ脂。ただし、外用剤を除く。                          |     |
| 168 | ユキワリソウ                                     |     |
| 169 | ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。                          |     |
| 170 | ラクトサン。ただし、外用剤を除く。                          |     |
| 171 | リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン0.75以下を含有するものを除く。  |     |
| 172 | レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ0.3以下を含有するものを除く。   |     |
| 173 | レンケイ。ただし、外用剤を除く。                           |     |
| 174 | ロクジン。ただし、外用剤を除く。                           |     |
| 175 | ロクベン。ただし、外用剤を除く。                           |     |
| 176 | ロジン(驢腎)。ただし、外用剤を除く。                        |     |
| 177 | ワコウボク。ただし、外用剤を除く。                          |     |
| 178 | ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。                          |     |

注1) 1日量は、15歳以上の者に係る量(以下「基準量」という。)であって、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。

注2) 1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用す

ること。

注3)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注4) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

(5) (4) に示した第二类医薬品のうち下記に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、特に注意を要する医薬品（指定第二类医薬品）として指定されている。

ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二类医薬品（平成19年厚生労働省告示第69号）別表第2に掲げる漢方処方製剤は除く。

○無機薬品及び有機薬品

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 1  | アスピリン                 |
| 2  | アミノ安息香酸エチル（内服薬に限る。）   |
| 3  | アモロルフィン               |
| 4  | アリルイソプロピルアセチル尿素       |
| 5  | 安息香酸（吸入剤に限る。）         |
| 6  | イブプロフェン               |
| 7  | エストラジオール              |
| 8  | エストラジオール安息香酸エステル      |
| 9  | エチニルエストラジオール          |
| 10 | エテンザミド                |
| 11 | カサントラノール              |
| 12 | ケトプロフェン               |
| 13 | コデイン                  |
| 14 | コルチゾン酢酸エステル           |
| 15 | サザピリン                 |
| 16 | サリチルアミド               |
| 17 | サリチル酸（内服薬に限る。）        |
| 18 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。 |
| 19 | ジヒドロコデイン              |
| 20 | ジフェンヒドラミン（睡眠改善薬に限る。）  |
| 21 | シュウ酸セリウム              |
| 22 | センノシド                 |
| 23 | デキサメタゾン               |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 24 | デキサメタゾン酢酸エステル               |
| 25 | テルピナフィン                     |
| 26 | トリアムシノロンアセトニド               |
| 27 | ニコチン。ただし、貼付剤を除く。            |
| 28 | ネチコナゾール                     |
| 29 | ビタミン 油。ただし、外用剤を除く。          |
| 30 | ヒドロコルチゾン                    |
| 31 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル              |
| 32 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル              |
| 33 | ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル         |
| 34 | プソイドエフェドリン                  |
| 35 | ブテナフィン                      |
| 36 | フラボキサート                     |
| 37 | フルオシノロンアセトニド                |
| 38 | プレドニゾン                      |
| 39 | プレドニゾン酢酸エステル                |
| 40 | プレドニゾン吉草酸エステル               |
| 41 | ブロムワレリル尿素                   |
| 42 | プロメタジン                      |
| 43 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル           |
| 44 | ベタネコール                      |
| 45 | ベタメタゾン吉草酸エステル               |
| 46 | メチルエフェドリン（内服薬に限る。）          |
| 47 | ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド        |
| 48 | ラノコナゾール                     |
| 49 | レチノール。ただし、外用剤を除く。           |
| 50 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。     |
| 51 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。 |
| 52 | ロペラミド                       |

○生薬及び動植物成分

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | イチイ。ただし、外用剤を除く。      |
| 2 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。 |
| 3 | クバク                  |
| 4 | コジョウコン               |
| 5 | センナ（別名センナヨウ）         |
| 6 | センナジツ                |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 7 | トコン                          |
| 8 | ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤を除く。 |
| 9 | マオウ。ただし、外用剤を除く。              |

(6) 下記に掲げる体外診断用医薬品

- 1 一般用グルコースキット
- 2 一般用総蛋白キット
- 3 一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット