

★ 感染症発生動向調査情報 ★

2025年10月16日発行 大阪市感染症情報センター

第41週のトピックス（2025年10月6日～2025年10月12日）

「インフルエンザ 6週連続で増加」

第41週の小児科・眼科定点疾患の報告数の総計は1,670例であり、前週比2.6%減であった。定点あたり報告数の第1位は感染性胃腸炎で以下、RSウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎、伝染性紅斑の順で、定点あたり報告数はそれぞれ3.44、1.82、1.26、1.02、1.01である。

感染性胃腸炎の報告数は前週比2%減の637例で、南河内5.31、三島4.18、北河内4.05、豊能4.00、大阪市南部3.71であった。

RSウイルス感染症は4%減の337例で、大阪市北部2.92、南河内2.31、堺市2.18である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は3%減の233例で、堺市1.65、大阪市南部1.47、南河内1.44であった。

流行性角結膜炎は9%減の53例で、豊能・中河内3.00、泉州1.67である。

伝染性紅斑は8%増の187例で、中河内1.89、南河内1.69、泉州1.45であった。

インフルエンザは13%増の547例で、定点あたり報告数は1.88と第36週以降6週連続で増加がみられている。大阪市西部3.13、南河内2.63、泉州2.48、堺市2.20、北河内2.16であり、大阪市東部を除く10ブロックで定点あたり報告数1を超えていた。

新型コロナウイルス感染症は21%減の747例、定点あたり報告数は2.57で、北河内3.54、泉州3.15、堺市2.92、中河内2.69、大阪市北部2.60であった。

急性呼吸器感染症(ARI)は4%増の11,603例、定点あたり報告数39.87で、南河内57.54、北河内49.03、堺市46.40、中河内43.90、大阪市南部40.12であった。

(注) このトピックスは、大阪府全域のデータをもとに作成しております。

★ センター事務局から定点の先生方へのお知らせ

◆各定点医療機関へのお願い：患者の発生がなくても、必ずご報告お願いします。

2025年第42週の報告は、2025年10月20日(月)までにお願いします。

(患者が「0人」であっても報告が必要です。)

◆2025年第41週の全国感染症情報(還元情報)を送付します。

お問い合わせ先

大阪市保健所 感染症対策課

〒545-0051

大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号

あべのメディックス内

TEL 06-6647-0656


FAX 06-6647-1029

Email fc0019@city.osaka.lg.jp

<https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000025741.html>


インフルエンザ

線(2024年1週～2024年52週) 棒(2025年1週～2025年41週)



R Sウイルス感染症

線(2024年1週～2024年52週) 棒(2025年1週～2025年41週)



感染症発生動向調査情報 (ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数)

2025年10月14日

(ブロック別)

| ブロック名 | | 01 豊能 | 02 三島 | 03 北河内 | 04 中河内 | 05 南河内 | 06 堺市 | 07 泉州 | 08 大阪市 北部 | 09 大阪市 西部 | 10 大阪市 東部 | 11 大阪市 南部 | 合計 |
|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 定点数 | 小児科 | 22 | 17 | 22 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| | 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| | 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 疾病名 | インフルエンザ | 35 | 27 | 37 | 29 | 24 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
| 小児科 定点 把握 疾患 | RSウイルス感染症 | 40 | 15 | 47 | 32 | 37 | 37 | 37 | 38 | 20 | 24 | 10 | 337 |
| | 咽頭結膜熱 | 6 | 4 | 7 | 21 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 77 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 26 | 14 | 30 | 26 | 23 | 28 | 23 | 16 | 7 | 15 | 25 | 233 |
| | 感染性胃腸炎 | 88 | 71 | 89 | 69 | 85 | 32 | 60 | 39 | 20 | 21 | 63 | 637 |
| | 水痘 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| | 手足口病 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 29 |
| | 伝染性紅斑 | 13 | 7 | 29 | 36 | 27 | 20 | 29 | 8 | 7 | 0 | 11 | 187 |
| | 突発性発しん | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 44 |
| | ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 40 |
| | 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 把 握 眼 科 疾 患 定 点 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 流行性角結膜炎 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 |
| 合 計 | | 198 | 117 | 231 | 220 | 207 | 131 | 174 | 111 | 71 | 73 | 137 | 1670 |
| 基幹 定点 把握 疾患 | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | クラミジア肺炎（オウム病を除く） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ定 | インフルエンザ | 48 | 31 | 80 | 49 | 63 | 55 | 82 | 24 | 47 | 19 | 49 | 547 |

(年齢別)

| 年齢区分 | 6ヶ月未満 | 12ヶ月未満 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳から14歳 | 15歳から19歳 | 20歳以上 | 合計 |
|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|----------|-------|------|
| | R | 咽 | A | 感 | 水 | 手 | 伝 | 突 | ヘル | 流 | 急 | 流 | 合計 | | |
| R | 40 | 54 | 131 | 57 | 30 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 337 |
| 咽 | 0 | 3 | 22 | 15 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 77 |
| A | 0 | 1 | 8 | 14 | 21 | 23 | 27 | 33 | 15 | 26 | 17 | 33 | 2 | 13 | 233 |
| 感 | 20 | 65 | 88 | 63 | 52 | 53 | 54 | 55 | 33 | 32 | 21 | 65 | 10 | 26 | 637 |
| 水 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27 |
| 手 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 伝 | 0 | 1 | 5 | 21 | 33 | 36 | 31 | 18 | 9 | 12 | 7 | 10 | 2 | 2 | 187 |
| 突 | 1 | 6 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ヘル | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 53 |
| 合計 | 62 | 137 | 302 | 195 | 162 | 141 | 136 | 120 | 75 | 79 | 49 | 118 | 17 | 77 | 1670 |
| 細 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| マ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ | 1 | 2 | 19 | 15 | 25 | 34 | 30 | 38 | 35 | 30 | 16 | 132 | 52 | 118 | 547 |

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）ブロック別・年齢別患者発生数

(ブロック別)

第41週 2025年10月6日～2025年10月12日

| ブロック名 | 01 豊能 | 02 三島 | 03 北河内 | 04 中河内 | 05 南河内 | 06 堺市 | 07 泉州 | 08 大阪市 北部 | 09 大阪市 西部 | 10 大阪市 東部 | 11 大阪市 南部 | 合計 |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| COVID-19定点数 | 35 | 27 | 37 | 29 | 24 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
| 疾病名 | 報告数 | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 80 | 48 | 131 | 78 | 49 | 73 | 104 | 52 | 26 | 51 | 55 | 747 |
| 疾病名 | 定点あたり報告数 | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 2.29 | 1.78 | 3.54 | 2.69 | 2.04 | 2.92 | 3.15 | 2.60 | 1.73 | 2.55 | 2.12 | 2.57 |
| 40週 | 2.74 | 2.70 | 5.00 | 2.79 | 3.00 | 3.36 | 3.21 | 3.10 | 2.60 | 3.50 | 3.19 | 3.27 |
| 39週 | 4.20 | 3.22 | 4.97 | 2.72 | 3.83 | 4.20 | 5.15 | 3.65 | 3.60 | 3.65 | 2.69 | 3.90 |
| 38週 | 4.83 | 4.15 | 8.57 | 3.79 | 4.29 | 4.56 | 5.39 | 3.25 | 4.67 | 3.85 | 3.65 | 4.85 |
| 37週 | 5.89 | 5.85 | 10.73 | 4.69 | 7.33 | 10.16 | 6.55 | 4.95 | 4.87 | 5.85 | 4.96 | 6.74 |
| 36週 | 4.94 | 3.44 | 9.32 | 4.83 | 5.38 | 5.56 | 5.36 | 5.50 | 4.47 | 6.25 | 6.08 | 5.69 |

(性別・年齢別)

| 年齢区分 | 0歳 | 1歳 から 4歳 | 5歳 から 9歳 | 10歳 から 19歳 | 20歳 から 29歳 | 30歳 から 39歳 | 40歳 から 49歳 | 50歳 から 59歳 | 60歳 から 69歳 | 70歳 から 79歳 | 80歳 以上 | 合計 |
|--------------|------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----|
| 新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | | | | | | | | | | | |
| 男 | 15 | 30 | 50 | 82 | 20 | 25 | 26 | 31 | 17 | 28 | 30 | 354 |
| 女 | 23 | 25 | 26 | 85 | 28 | 28 | 37 | 39 | 26 | 37 | 39 | 393 |
| 計 | 38 | 55 | 76 | 167 | 48 | 53 | 63 | 70 | 43 | 65 | 69 | 747 |
| | 5.1% | 7.4% | 10.2% | 22.4% | 6.4% | 7.1% | 8.4% | 9.4% | 5.8% | 8.7% | 9.2% | |

急性呼吸器感染症（ARI）ブロック別・年齢別患者発生数

(ブロック別)

第41週 2025年10月6日～2025年10月12日

| ブロック名 | 01 豊能 | 02 三島 | 03 北河内 | 04 中河内 | 05 南河内 | 06 堺市 | 07 泉州 | 08 大阪市 北部 | 09 大阪市 西部 | 10 大阪市 東部 | 11 大阪市 南部 | 合計 |
|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| ARI定点数 | 35 | 27 | 37 | 29 | 24 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
| 疾病名 | 報告数 | | | | | | | | | | | |
| ARI感染症 | 1,351 | 608 | 1,814 | 1,273 | 1,381 | 1,160 | 1,298 | 750 | 440 | 485 | 1,043 | 11,603 |
| 疾病名 | 定点あたり報告数 | | | | | | | | | | | |
| ARI感染症 | 38.60 | 22.52 | 49.03 | 43.90 | 57.54 | 46.40 | 39.33 | 37.50 | 29.33 | 24.25 | 40.12 | 39.87 |
| 40週 | 37.69 | 24.33 | 49.19 | 41.86 | 56.13 | 43.16 | 35.24 | 32.15 | 36.67 | 22.80 | 34.77 | 38.32 |
| 39週 | 33.31 | 20.89 | 43.32 | 40.69 | 42.50 | 40.08 | 35.18 | 37.10 | 32.07 | 21.10 | 30.35 | 34.81 |
| 38週 | 28.71 | 19.85 | 48.05 | 41.62 | 50.50 | 36.40 | 36.45 | 33.05 | 31.53 | 19.55 | 29.88 | 34.89 |
| 37週 | 39.71 | 24.85 | 49.00 | 44.24 | 60.25 | 44.16 | 38.82 | 37.00 | 35.60 | 25.80 | 36.92 | 40.34 |
| 36週 | 32.20 | 22.70 | 47.81 | 40.66 | 49.75 | 40.12 | 34.45 | 36.60 | 33.40 | 21.25 | 37.04 | 36.57 |

(性別・年齢別)

| 年齢区分 | 0歳 | 1歳 から 4歳 | 5歳 から 9歳 | 10歳 から 14歳 | 15歳 から 19歳 | 20歳 から 29歳 | 30歳 から 39歳 | 40歳 から 49歳 | 50歳 から 59歳 | 60歳 から 69歳 | 70歳 から 79歳 | 80歳 以上 | 合計 |
|--------|------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------|
| ARI感染症 | 報告数 | | | | | | | | | | | | |
| 男 | 441 | 2,486 | 1,383 | 606 | 179 | 145 | 146 | 107 | 135 | 98 | 137 | 163 | 6,026 |
| 女 | 384 | 2,200 | 1,174 | 501 | 161 | 200 | 180 | 166 | 158 | 125 | 139 | 189 | 5,577 |
| 計 | 825 | 4,686 | 2,557 | 1,107 | 340 | 345 | 326 | 273 | 293 | 223 | 276 | 352 | 11,603 |
| | 7.1% | 40.4% | 22.0% | 9.5% | 2.9% | 3.0% | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 1.9% | 2.4% | 3.0% | |

全国感染症集計 2025年41週(10月06日～10月12日)

| 1～4類・5類(全数把握)・指定感染症 | 報告数 |
|--|-----|
| エボラ出血熱 | 0 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 |
| 痘そう | 0 |
| 南米出血熱 | 0 |
| ペスト | 0 |
| マールブルグ病 | 0 |
| ラッサ熱 | 0 |
| 急性灰白髄炎 | 0 |
| ジフテリア | 0 |
| 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 |
| 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 |
| コレラ | 0 |
| 細菌性赤痢 | 2 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 73 |
| 腸チフス | 0 |
| パラチフス | 0 |
| E型肝炎 | 11 |
| ウェストナイル熱(ウェストナイル脳炎含む) | 0 |
| A型肝炎 | 0 |
| エキノコックス症 | 0 |
| エムポックス | 0 |
| 黄熱 | 0 |
| オウム病 | 0 |
| オムスク出血熱 | 0 |
| 回帰熱 | 0 |
| キャサヌル森林病 | 0 |
| Q熱 | 0 |
| 狂犬病 | 0 |
| コクシジオイデス症 | 0 |
| ジカウイルス感染症 | 0 |
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 |
| 腎症候性出血熱(HFRS) | 0 |
| 西部ウマ脳炎 | 0 |
| ダニ媒介脳炎 | 0 |
| 炭疽 | 0 |
| チクングニア熱 | 0 |
| つつが虫病 | 0 |
| Dengue熱 | 5 |
| 東部ウマ脳炎 | 0 |
| 鳥インフルエンザ | 0 |
| ニパウイルス感染症 | 0 |
| 日本紅斑熱 | 24 |
| 日本脳炎 | 1 |
| ハンタウイルス肺症候群(HPS) | 0 |
| Bウイルス病 | 0 |
| 鼻疽 | 0 |
| ブルセラ症 | 0 |
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 |
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 |
| 発しんチフス | 0 |
| ボツリヌス症 | 0 |
| マラリア | 0 |
| 野兎病 | 0 |
| ライム病 | 0 |
| リッサウイルス感染症 | 0 |
| リフトバレー熱 | 0 |
| 類鼻疽 | 0 |
| レジオネラ症 | 60 |
| レプトスピラ症 | 6 |
| ロッキー山紅斑熱 | 0 |

| 1～4類・5類(全数把握) | 報告数 |
|--|-----|
| アメーバ赤痢 | 8 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) | 0 |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 18 |
| 急性弛緩性麻痺(ポリオを除く。) | 0 |
| 急性脳炎(ウェストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) | 4 |
| クリプトスピロジウム症 | 0 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 18 |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 8 |
| ジアルジア症 | 0 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 9 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 18 |
| 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。) | 3 |
| 先天性風しん症候群 | 0 |
| 梅毒 | 165 |
| 播種性クリプトコックス症 | 2 |
| 破傷風 | 1 |
| パンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 |
| パンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 |
| 百日咳 | 944 |
| 風しん | 0 |
| 麻しん | 2 |
| 薬剤耐性アシネットバクター感染症 | 0 |

| 定点把握 | 報告数 | 定点当り |
|------------------|---------|-------|
| インフルエンザ | 9,074 | 2.36 |
| COVID-19 | 14,303 | 3.72 |
| RSウイルス感染症 | 3,806 | 1.63 |
| 咽頭結膜熱 | 606 | 0.26 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4,512 | 1.93 |
| 感染性胃腸炎 | 9,169 | 3.92 |
| 水痘 | 516 | 0.22 |
| 手足口病 | 850 | 0.36 |
| 伝染性紅斑 | 2,928 | 1.25 |
| 突発性発しん | 657 | 0.28 |
| ヘルパンギーナ | 1,050 | 0.45 |
| 流行性耳下腺炎 | 111 | 0.05 |
| 急性出血性結膜炎 | 11 | 0.02 |
| 流行性角結膜炎 | 727 | 1.05 |
| 細菌性髄膜炎 | 4 | 0.01 |
| 無菌性髄膜炎 | 28 | 0.06 |
| マイコプラズマ肺炎 | 734 | 1.53 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 4 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 5 | 0.01 |
| 急性呼吸器感染症 | 230,808 | 60.20 |

定点数

| | |
|------------------|-------|
| インフルエンザ／COVID-19 | 3,848 |
| 小児科 | 2,341 |
| 眼科 | 694 |
| 基幹病院 | 481 |
| 急性呼吸器感染症 | 3,834 |

9月(月報)

| 性感染症・基幹定点 | 報告数 | 定点当り |
|-------------------|-------|------|
| 性器クラミジア感染症 | 2,691 | 2.74 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 954 | 0.97 |
| 尖圭コンジローマ | 532 | 0.54 |
| 淋菌感染症 | 816 | 0.83 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1,261 | 2.63 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 19 | 0.04 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 5 | 0.01 |

定点数

| | |
|------|-----|
| STD | 982 |
| 基幹病院 | 480 |

注意 記載データは速報性を重視していますので、今後の調査結果で若干変更が生じことがあります。