

★ 感染症発生動向調査情報 ★

2025年11月13日発行 大阪市感染症情報センター

第45週のトピックス（2025年11月3日～2025年11月9日）

「インフルエンザ さらに増加」

第45週の小児科・眼科定点疾患の報告数の総計は1,283例であり、前週比14.5%減であった。定点あたり報告数の第1位は感染性胃腸炎で以下、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、RSウイルス感染症、流行性角結膜炎、伝染性紅斑の順で、定点あたり報告数はそれぞれ2.98、1.39、1.26、0.58、0.43である。

感染性胃腸炎は前週比8%減の552例で、南河内4.87、中河内4.16、大阪市南部3.88、三島3.53、北河内3.00であった。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は4%減の258例で、南河内2.47、大阪市南部1.88、中河内1.79である。

RSウイルス感染症は27%減の234例で、南河内3.13、北河内1.74、大阪市北部1.69であった。

流行性角結膜炎は45%減の30例で、中河内1.60、泉州1.33、三島・南河内0.75である。

伝染性紅斑は11%増の79例で、南河内1.27、中河内0.68、大阪市西部0.60であった。

インフルエンザは48%増の5,745例、定点あたり報告数は19.74で、南河内32.91、堺市21.48、北河内20.71、大阪市西部19.93、泉州19.48である。年齢別割合では、10歳から14歳までが全体の23%を占めている。全国と同様に主にAH3が検出されている。

新型コロナウイルス感染症は12%減の327例で、定点あたり報告数は1.12である。大阪市東部1.90、南河内1.48、泉州1.27、堺市1.24、豊能1.17であった。

急性呼吸器感染症（ARI）は、1%増の15,647例で、定点あたり報告数は53.77である。南河内83.13、北河内65.03、堺市58.64、泉州56.18、大阪市北部55.80であった。

（注）このトピックスは、大阪府全域のデータをもとに作成しております。

★ センター事務局から定点の先生方へのお知らせ

◆各定点医療機関へのお願い：患者の発生がなくても、必ずご報告お願いします。

2025年第46週の報告は、2025年11月17日(月)までにお願いします。

（患者が「0人」であっても報告が必要です。）

◆2025年第44週の全国感染症情報（還元情報）を送付します。

お問い合わせ先

大阪市保健所 感染症対策課

〒545-0051

大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号

あべのメディックス内

TEL 06-6647-0656


FAX 06-6647-1029

Email fc0019@city.osaka.lg.jp

<https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000025741.html>


インフルエンザ

線(2024年1週～2024年52週) 棒(2025年1週～2025年45週)



感染性胃腸炎

線(2024年1週～2024年52週) 棒(2025年1週～2025年45週)



感染症発生動向調査情報 (ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数)

2025年11月11日

(ブロック別)

| ブロック名 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 合計 | |
|--------------------|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市北部 | 大阪市西部 | 大阪市東部 | 大阪市南部 | | |
| 定点数 | | 小児科 | 22 | 17 | 23 | 19 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 17 | 185 |
| | | 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| | | 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | | | 18 |
| | | インフルエンザ* | 35 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
| 小児科 定点把握 疾患 | RSウイルス感染症 | 16 | 13 | 40 | 20 | 47 | 21 | 24 | 22 | 10 | 16 | 5 | 234 | |
| | 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 54 | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 29 | 9 | 39 | 34 | 37 | 18 | 20 | 14 | 16 | 10 | 32 | 258 | |
| | 感染性胃腸炎 | 60 | 60 | 69 | 79 | 73 | 33 | 41 | 30 | 28 | 13 | 66 | 552 | |
| | 水痘 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | |
| | 手足口病 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| | 伝染性紅斑 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 79 | |
| | 突発性発しん | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 33 | |
| | ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| | 流行性耳下腺炎 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 把握 疾患 定 点 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流行性角結膜炎 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| 合計 | | 118 | 99 | 170 | 170 | 199 | 89 | 115 | 77 | 70 | 45 | 131 | 1283 | |
| 基幹 定点把握 疾患 | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | |
| | マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | | 7 | |
| | クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | 感染性胃腸炎 (コタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| イ定 | インフルエンザ | 621 | 483 | 787 | 454 | 757 | 537 | 643 | 384 | 299 | 290 | 490 | 5745 | |

(年齢別)

| 年齢区分 疾病名 | 6 ヶ月 未 満 | 12 ヶ月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 から 14 歳 | 15 歳 から 19 歳 | 20 歳 以上 | 合計 |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------|------|
| | R | 35 | 32 | 89 | 43 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 咽 | 1 | 2 | 10 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 |
| A | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 | 28 | 24 | 37 | 39 | 19 | 17 | 45 | 2 | 14 | 258 |
| 感 | 13 | 54 | 71 | 65 | 49 | 42 | 36 | 38 | 30 | 23 | 18 | 62 | 17 | 34 | 552 |
| 水 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 伝 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 10 | 7 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 79 |
| 突 | 0 | 11 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| △ | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 |
| 合計 | 51 | 102 | 191 | 149 | 111 | 93 | 85 | 95 | 83 | 60 | 44 | 129 | 21 | 69 | 1283 |
| 細 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| ク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ | 29 | 58 | 162 | 225 | 260 | 332 | 404 | 457 | 419 | 330 | 293 | 1340 | 473 | 963 | 5745 |

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）ブロック別・年齢別患者発生数

(ブロック別)

| ブロック名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 合計 |
|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | |
| COVID-19定点数 | 35 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
| 疾病名 | 報告数 | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 41 | 17 | 44 | 24 | 34 | 31 | 42 | 18 | 16 | 38 | 22 | 327 |
| 疾病名 | 定点あたり報告数 | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1.17 | 0.63 | 1.16 | 0.83 | 1.48 | 1.24 | 1.27 | 0.90 | 1.07 | 1.90 | 0.85 | 1.12 |
| 44週 | 1.49 | 0.44 | 1.50 | 1.24 | 1.74 | 1.16 | 1.79 | 0.90 | 0.80 | 0.95 | 1.46 | 1.28 |
| 43週 | 0.97 | 1.11 | 1.76 | 1.62 | 1.29 | 1.24 | 1.79 | 0.80 | 0.87 | 1.60 | 0.65 | 1.29 |
| 42週 | 1.51 | 1.19 | 2.03 | 1.34 | 2.08 | 1.84 | 1.85 | 1.05 | 1.27 | 1.85 | 2.00 | 1.67 |
| 41週 | 2.29 | 1.78 | 3.54 | 2.69 | 2.04 | 2.92 | 3.15 | 2.60 | 1.73 | 2.55 | 2.12 | 2.57 |
| 40週 | 2.74 | 2.70 | 5.00 | 2.79 | 3.00 | 3.36 | 3.21 | 3.10 | 2.60 | 3.50 | 3.19 | 3.27 |

(性別・年齢別)

| 年齢区分 | 0歳 | 1歳 から 4歳 | 5歳 から 9歳 | 10歳 から 19歳 | 20歳 から 29歳 | 30歳 から 39歳 | 40歳 から 49歳 | 50歳 から 59歳 | 60歳 から 69歳 | 70歳 から 79歳 | 80歳 以上 | 合計 |
|------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----|
| | 新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | | | | | | | | | | |
| 男 | 9 | 16 | 16 | 24 | 5 | 9 | 7 | 12 | 10 | 21 | 25 | 154 |
| 女 | 10 | 12 | 17 | 26 | 15 | 11 | 13 | 19 | 8 | 17 | 25 | 173 |
| 計 | 19 | 28 | 33 | 50 | 20 | 20 | 20 | 31 | 18 | 38 | 50 | 327 |
| | 5.8% | 8.6% | 10.1% | 15.3% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 9.5% | 5.5% | 11.6% | 15.3% | |

急性呼吸器感染症（ARI）ブロック別・年齢別患者発生数

(ブロック別)

| ブロック名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 合計 |
|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | |
| ARI定点数 | 35 | 27 | 38 | 29 | 23 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 26 | 291 |
| 疾病名 | 報告数 | | | | | | | | | | | |
| ARI感染症 | 1,697 | 957 | 2,471 | 1,580 | 1,912 | 1,466 | 1,854 | 1,116 | 808 | 563 | 1,223 | 15,647 |
| 疾病名 | 定点あたり報告数 | | | | | | | | | | | |
| ARI感染症 | 48.49 | 35.44 | 65.03 | 54.48 | 83.13 | 58.64 | 56.18 | 55.80 | 53.87 | 28.15 | 47.04 | 53.77 |
| 44週 | 52.11 | 31.37 | 67.00 | 53.76 | 80.35 | 56.92 | 55.33 | 50.10 | 52.33 | 31.35 | 44.23 | 53.05 |
| 43週 | 36.66 | 22.78 | 53.08 | 45.55 | 57.46 | 50.20 | 46.12 | 38.60 | 34.87 | 24.15 | 31.81 | 41.09 |
| 42週 | 32.20 | 20.22 | 39.63 | 39.52 | 46.00 | 39.04 | 35.18 | 34.45 | 28.67 | 18.70 | 31.27 | 33.81 |
| 41週 | 38.60 | 22.52 | 49.03 | 43.90 | 57.54 | 46.40 | 39.33 | 37.50 | 29.33 | 24.25 | 40.12 | 39.87 |
| 40週 | 37.69 | 24.33 | 49.19 | 41.86 | 56.13 | 43.16 | 35.24 | 32.15 | 36.67 | 22.80 | 34.77 | 38.32 |

(性別・年齢別)

| 年齢区分 | 0歳 | 1歳 から 4歳 | 5歳 から 9歳 | 10歳 から 14歳 | 15歳 から 19歳 | 20歳 から 29歳 | 30歳 から 39歳 | 40歳 から 49歳 | 50歳 から 59歳 | 60歳 から 69歳 | 70歳 から 79歳 | 合計 | |
|------|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|--------|
| | ARI感染症 | 報告数 | | | | | | | | | | | |
| 男 | 473 | 2,487 | 2,110 | 1,222 | 410 | 275 | 200 | 166 | 161 | 142 | 152 | 186 | 7,984 |
| 女 | 396 | 2,247 | 1,875 | 1,084 | 383 | 312 | 325 | 272 | 211 | 173 | 175 | 210 | 7,663 |
| 計 | 869 | 4,734 | 3,985 | 2,306 | 793 | 587 | 525 | 438 | 372 | 315 | 327 | 396 | 15,647 |
| | 5.6% | 30.3% | 25.5% | 14.7% | 5.1% | 3.8% | 3.4% | 2.8% | 2.4% | 2.0% | 2.1% | 2.5% | |

全国感染症集計

2025年45週(11月03日～11月09日)

| | |
|--|-----|
| 1～4類・5類(全数把握) | 報告数 |
| エボラ出血熱 | 0 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 |
| 痘そう | 0 |
| 南米出血熱 | 0 |
| ペスト | 0 |
| マールブルグ病 | 0 |
| ラッサ熱 | 0 |
| 急性灰白髄炎 | 0 |
| ジフテリア | 0 |
| 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 |
| 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 |
| コレラ | 1 |
| 細菌性赤痢 | 1 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 67 |
| 腸チフス | 0 |
| パラチフス | 0 |
| E型肝炎 | 14 |
| ウェストナイル熱(ウェストナイル脳炎含む) | 0 |
| A型肝炎 | 1 |
| エキノコックス症 | 0 |
| エムポックス | 0 |
| 黄熱 | 0 |
| オウム病 | 0 |
| オムスク出血熱 | 0 |
| 回帰熱 | 0 |
| キヤサヌル森林病 | 0 |
| Q熱 | 0 |
| 狂犬病 | 0 |
| コクシジオイデス症 | 0 |
| ジカウイルス感染症 | 0 |
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 |
| 腎症候性出血熱(HFRS) | 0 |
| 西部ウマ脳炎 | 0 |
| ダニ媒介脳炎 | 0 |
| 炭疽 | 0 |
| チクングニア熱 | 0 |
| つつが虫病 | 3 |
| デング熱 | 3 |
| 東部ウマ脳炎 | 0 |
| 鳥インフルエンザ | 0 |
| ニパウイルス感染症 | 0 |
| 日本紅斑熱 | 19 |
| 日本脳炎 | 0 |
| ハンタウイルス肺症候群(HPS) | 0 |
| Bウイルス病 | 0 |
| 鼻疽 | 0 |
| ブルセラ症 | 0 |
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 |
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 |
| 発しんチフス | 0 |
| ボツリヌス症 | 0 |
| マラリア | 0 |
| 野兎病 | 0 |
| ライム病 | 0 |
| リッサウイルス感染症 | 0 |
| リフトバレー熱 | 0 |
| 類鼻疽 | 0 |
| レジオネラ症 | 44 |
| レプトスピラ症 | 3 |
| ロッキー山紅斑熱 | 0 |

| | |
|--|-----|
| 1～4類・5類(全数把握) | 報告数 |
| アメーバ赤痢 | 4 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) | 3 |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 11 |
| 急性弛緩性麻痺(ポリオを除く。) | 1 |
| 急性脳炎(ウェストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) | 15 |
| クリプトスピロジウム症 | 0 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 15 |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 9 |
| ジアルジア症 | 0 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 34 |
| 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。) | 8 |
| 先天性風しん症候群 | 0 |
| 梅毒 | 110 |
| 播種性クリプトコックス症 | 2 |
| 破傷風 | 1 |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 |
| 百日咳 | 598 |
| 風しん | 0 |
| 麻しん | 1 |
| 薬剤耐性アシネットバクター感染症 | 0 |

| 定点把握 | 報告数 | 定点当り |
|------------------|---------|-------|
| インフルエンザ | 84,183 | 21.82 |
| COVID-19 | 7,542 | 1.95 |
| RSウイルス感染症 | 2,067 | 0.88 |
| 咽頭結膜熱 | 540 | 0.23 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4,623 | 1.97 |
| 感染性胃腸炎 | 7,993 | 3.40 |
| 水痘 | 533 | 0.23 |
| 手足口病 | 340 | 0.14 |
| 伝染性紅斑 | 1,545 | 0.66 |
| 突発性発しん | 512 | 0.22 |
| ヘルパンギーナ | 218 | 0.09 |
| 流行性耳下腺炎 | 79 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 5 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 487 | 0.70 |
| 細菌性髄膜炎 | 4 | 0.01 |
| 無菌性髄膜炎 | 16 | 0.03 |
| マイコプラズマ肺炎 | 682 | 1.42 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 5 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 6 | 0.01 |
| 急性呼吸器感染症 | 301,188 | 78.33 |

| 定点数 |
|------------------|
| インフルエンザ／COVID-19 |
| 小児科 |
| 眼科 |
| 基幹病院 |
| 急性呼吸器感染症 |

| 性感染症・基幹定点 | 報告数 | 定点当り |
|------------------|-------|------|
| 性器クラミジア感染症 | 2,595 | 2.67 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 908 | 0.93 |
| 尖圭コンジローマ | 534 | 0.55 |
| 淋菌感染症 | 762 | 0.78 |
| メシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1,181 | 2.48 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 22 | 0.05 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 8 | 0.02 |

| 定点数 |
|------|
| STD |
| 基幹病院 |

注意 記載データは速報性を重視していますので、今後の調査結果で若干変更が生じことがあります。