

感染症発生動向調査
(2022年 全国集計)

5類(定点報告)	累積数	第52週		第51週		第50週		第49週		第48週	
期間	令和4年1月3日～令和5年1月1日	令和4年12月26日～令和5年1月1日		12月19日～12月25日		12月12日～12月18日		12月5日～12月11日		11月28日～12月4日	
疾患名	報告数	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ ^a	24803	9768	2.05	6103	1.24	2592	0.53	1238	0.25	636	0.13
RSウイルス感染症	120291	852	0.28	1257	0.40	1498	0.48	1707	0.54	1579	0.50
咽頭結膜熱	25273	404	0.13	587	0.19	493	0.16	421	0.13	427	0.14
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	52871	765	0.25	1177	0.37	1327	0.42	1157	0.37	1165	0.37
感染性胃腸炎	613087	12426	4.08	17619	5.60	15600	4.96	13757	4.38	11994	3.81
水痘	12511	217	0.07	323	0.10	336	0.11	351	0.11	358	0.11
手足口病	158816	532	0.17	911	0.29	1003	0.32	1274	0.41	1368	0.43
伝染性紅斑	1885	20	0.01	31	0.01	28	0.01	27	0.01	29	0.01
突発性発疹	47026	517	0.17	678	0.22	756	0.24	735	0.23	781	0.25
ヘルパンギーナ	38011	198	0.06	324	0.10	398	0.13	529	0.17	579	0.18
流行性耳下腺炎	4929	53	0.02	97	0.03	130	0.04	113	0.04	111	0.04
急性出血性結膜炎	186	4	0.01	11	0.02	14	0.02	6	0.01	6	0.01
流行性角結膜炎	6481	100	0.15	165	0.24	127	0.18	160	0.23	158	0.23
細菌性髄膜炎	305	2	0.00	5	0.01	5	0.01	7	0.01	6	0.01
無菌性髄膜炎	427	7	0.01	4	0.01	10	0.02	8	0.02	11	0.02
マイコプラズマ肺炎	389	8	0.02	15	0.03	13	0.03	9	0.02	11	0.02
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	32	1	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	98	3	0.01	2	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00

注意:記載データは速報性を重視してありますので、今後の調査結果で若干変更が生じることがあります。
 報告数:期間内に全国の定点医療機関で診断された患者総数
 定点あたり:期間内に1つの定点医療機関で診断された平均患者数(総報告数を定点医療機関数で割った数)

感染症発生動向調査
(2022年 全国集計)

5類(定点報告)	第47週		第46週		第45週		第44週		第43週		第42週	
	11月21日～11月27日		11月14日～11月20日		11月7日～11月13日		10月31日～11月6日		10月24日～10月30日		10月17日～10月23日	
疾患名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ ^a	535	0.11	546	0.11	407	0.08	270	0.06	153	0.03	106	0.02
RSウイルス感染症	1835	0.58	2336	0.74	2449	0.78	2681	0.85	2942	0.94	3097	0.99
咽頭結膜熱	300	0.10	263	0.08	276	0.09	248	0.08	233	0.07	200	0.06
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1120	0.36	1247	0.40	1280	0.41	1196	0.38	1397	0.45	1314	0.42
感染性胃腸炎	10052	3.20	10087	3.21	8730	2.78	7664	2.44	7422	2.37	6979	2.23
水痘	378	0.12	353	0.11	393	0.13	271	0.09	273	0.09	235	0.08
手足口病	1513	0.48	1724	0.55	2011	0.64	2368	0.75	2869	0.92	3649	1.16
伝染性紅斑	25	0.01	32	0.01	24	0.01	50	0.02	28	0.01	22	0.01
突発性発疹	813	0.26	789	0.25	834	0.27	796	0.25	773	0.25	778	0.25
ヘルパンギーナ	594	0.19	561	0.18	580	0.18	645	0.21	753	0.24	1019	0.33
流行性耳下腺炎	128	0.04	106	0.03	105	0.03	102	0.03	87	0.03	106	0.03
急性出血性結膜炎	0	0.00	1	0.00	0	0.00	2	0.00	3	0.00	5	0.01
流行性角結膜炎	133	0.19	135	0.19	146	0.21	130	0.19	146	0.21	157	0.23
細菌性髄膜炎	7	0.01	3	0.01	10	0.02	7	0.01	8	0.02	8	0.02
無菌性髄膜炎	6	0.01	9	0.02	11	0.02	14	0.03	5	0.01	12	0.03
マイコプラズマ肺炎	7	0.01	13	0.03	12	0.03	14	0.03	10	0.02	8	0.02
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	2	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00	2	0.00	0	0.00

注意:記載データは速報性を重視してありますので、今後の調査結果で若干変更が生じることがあります。
報告数:期間内に全国の定点医療機関で診断された患者総数
定点あたり:期間内に1つの定点医療機関で診断された平均患者数(総報告数を定点医療機関数で割った数)

感染症発生動向調査
(2022年 全国集計)

5類(定点報告)	第41週		第40週		第39週		第38週		第37週		第36週	
	10月10日～10月16日		10月3日～10月9日		9月26日～10月2日		9月19日～9月25日		9月12日～9月18日		9月5日～9月11日	
疾患名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ ^a	97	0.02	68	0.01	51	0.01	78	0.02	111	0.02	133	0.03
RSウイルス感染症	3053	0.97	3487	1.12	3705	1.18	3891	1.24	4978	1.60	4978	1.60
咽頭結膜熱	147	0.05	154	0.05	168	0.05	137	0.04	206	0.07	186	0.06
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1114	0.35	1185	0.38	1030	0.33	806	0.26	938	0.30	894	0.29
感染性胃腸炎	6179	1.97	6144	1.97	6306	2.01	5156	1.64	6665	2.14	6704	2.15
水痘	188	0.06	191	0.06	191	0.06	138	0.04	221	0.07	156	0.05
手足口病	4142	1.32	5288	1.70	6218	1.98	7102	2.26	10648	3.42	11774	3.77
伝染性紅斑	34	0.01	21	0.01	26	0.01	34	0.01	54	0.02	58	0.02
突発性発疹	735	0.23	765	0.25	844	0.27	700	0.22	852	0.27	847	0.27
ヘルパンギーナ	872	0.28	1250	0.40	1411	0.45	1346	0.43	2503	0.80	2749	0.88
流行性耳下腺炎	90	0.03	95	0.03	113	0.04	93	0.03	110	0.04	111	0.04
急性出血性結膜炎	1	0.00	4	0.01	7	0.01	4	0.01	5	0.01	6	0.01
流行性角結膜炎	133	0.19	126	0.18	116	0.17	129	0.19	157	0.23	130	0.19
細菌性髄膜炎	3	0.01	8	0.02	5	0.01	3	0.01	6	0.01	7	0.01
無菌性髄膜炎	8	0.02	12	0.03	13	0.03	8	0.02	7	0.01	5	0.01
マイコプラズマ肺炎	11	0.02	11	0.02	5	0.01	5	0.01	9	0.02	5	0.01
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.00	1	0.00	0	0.00	2	0.00	3	0.01	1	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	1	0.00	0	0.00	4	0.01	1	0.00	1	0.00	1	0.00

注意:記載データは速報性を重視してありますので、今後の調査結果で若干変更が生じることがあります。
 報告数:期間内に全国の定点医療機関で診断された患者総数
 定点あたり:期間内に1つの定点医療機関で診断された平均患者数(総報告数を定点医療機関数で割った数)

感染症発生動向調査
(2022年 全国集計)

5類(定点報告)	第35週		第34週		第33週		第32週		第31週		第30週	
	8月29日～9月4日		8月15日～8月28日		8月15日～8月21日		8月8日～8月14日		8月1日～8月7日		7月25日～7月31日	
疾患名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ ^a	140	0.03	137	0.03	137	0.03	111	0.02	157	0.03	142	0.03
RSウイルス感染症	4518	1.44	3873	1.24	4049	1.31	4757	1.59	7192	2.32	7342	2.35
咽頭結膜熱	218	0.07	230	0.07	224	0.07	246	0.08	397	0.13	538	0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	871	0.28	660	0.21	561	0.18	591	0.20	879	0.28	879	0.28
感染性胃腸炎	6603	2.10	6013	1.92	5178	1.67	4838	1.61	7376	2.38	8544	2.73
水痘	168	0.05	149	0.05	173	0.06	157	0.05	193	0.06	207	0.07
手足口病	11733	3.74	10397	3.32	8396	2.71	7911	2.64	10307	3.32	9422	3.01
伝染性紅斑	47	0.01	16	0.01	30	0.01	18	0.01	37	0.01	60	0.02
突発性発疹	839	0.27	734	0.23	650	0.21	625	0.21	898	0.29	876	0.28
ヘルパンギーナ	2782	0.89	2465	0.79	1556	0.50	1773	0.59	2437	0.79	2355	0.75
流行性耳下腺炎	96	0.03	94	0.03	73	0.02	53	0.02	72	0.02	78	0.02
急性出血性結膜炎	2	0.00	1	0.00	5	0.01	0	0.00	1	0.00	3	0.00
流行性角結膜炎	151	0.22	143	0.21	119	0.17	84	0.13	121	0.18	155	0.22
細菌性髄膜炎	8	0.02	11	0.02	7	0.01	8	0.02	2	0.00	4	0.01
無菌性髄膜炎	6	0.01	10	0.02	2	0.00	7	0.01	8	0.02	12	0.03
マイコプラズマ肺炎	4	0.01	12	0.03	6	0.01	9	0.02	5	0.01	7	0.01
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	3	0.01	3	0.01	1	0.00	1	0.00	2	0.00	0	0.00

注意:記載データは速報性を重視してありますので、今後の調査結果で若干変更が生じることがあります。
報告数:期間内に全国の定点医療機関で診断された患者総数
定点あたり:期間内に1つの定点医療機関で診断された平均患者数(総報告数を定点医療機関数で割った数)

感染症発生動向調査
(2022年 全国集計)

5類(定点報告)	第29週		第28週		第27週		第26週		第25週		第24週	
期間	7月18日～7月24日		7月11日～7月17日		7月4日～7月10日		6月27日～7月3日		6月20日～6月26日		6月13日～6月19日	
疾患名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ ^a	184	0.04	142	0.03	49	0.01	12	0.00	6	0.00	6	0.00
RSウイルス感染症	7170	2.30	7016	2.26	4738	1.51	2931	0.93	1828	0.58	1346	0.43
咽頭結膜熱	618	0.20	1064	0.34	1181	0.38	1357	0.43	1339	0.43	1301	0.41
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	819	0.26	1302	0.42	1243	0.40	1030	0.33	1089	0.35	1169	0.37
感染性胃腸炎	9446	3.02	13086	4.22	14302	4.55	15013	4.78	16675	5.31	17970	5.72
水痘	210	0.07	241	0.08	215	0.07	287	0.09	260	0.08	259	0.08
手足口病	6684	2.14	5787	1.87	4474	1.42	3062	0.97	1881	0.60	1131	0.36
伝染性紅斑	31	0.01	39	0.01	32	0.01	49	0.02	45	0.01	41	0.01
突発性発疹	942	0.30	1145	0.37	1217	0.39	1289	0.41	1265	0.40	1202	0.38
ヘルパンギーナ	1682	0.54	1571	0.51	1063	0.34	764	0.24	451	0.14	251	0.08
流行性耳下腺炎	92	0.03	110	0.04	115	0.04	131	0.04	114	0.04	102	0.03
急性出血性結膜炎	7	0.01	5	0.01	2	0.00	6	0.01	2	0.00	11	0.02
流行性角結膜炎	137	0.20	136	0.20	165	0.24	154	0.22	123	0.18	133	0.19
細菌性髄膜炎	5	0.01	5	0.01	4	0.01	3	0.01	9	0.02	5	0.01
無菌性髄膜炎	11	0.02	11	0.02	17	0.04	10	0.02	12	0.03	10	0.02
マイコプラズマ肺炎	3	0.01	5	0.01	10	0.02	8	0.02	8	0.02	7	0.01
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0.00	0	0.00	1	0.00	3	0.01	1	0.00	1	0.00

注意:記載データは速報性を重視してありますので、今後の調査結果で若干変更が生じることがあります。
 報告数:期間内に全国の定点医療機関で診断された患者総数
 定点あたり:期間内に1つの定点医療機関で診断された平均患者数(総報告数を定点医療機関数で割った数)

感染症発生動向調査
(2022年 全国集計)

5類(定点報告)	第23週		第22週		第21週		第20週		第19週		第18週	
	6月6日～6月12日		5月30日～6月5日		5月23日～5月29日		5月16日～5月22日		5月9日～5月15日		5月2日～5月8日	
疾患名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ ^a	7	0.00	2	0.00	8	0.00	4	0.00	6	0.00	11	0.00
RSウイルス感染症	838	0.27	695	0.22	628	0.20	536	0.17	292	0.09	303	0.10
咽頭結膜熱	1311	0.42	1141	0.36	992	0.32	569	0.18	553	0.18	359	0.11
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1087	0.35	1090	0.35	943	0.30	1015	0.32	839	0.27	564	0.18
感染性胃腸炎	17049	5.42	16759	5.32	16642	5.30	15488	4.94	13021	4.15	8297	2.65
水痘	251	0.08	273	0.09	269	0.09	226	0.07	271	0.09	222	0.07
手足口病	807	0.26	742	0.24	620	0.20	582	0.19	381	0.12	336	0.11
伝染性紅斑	26	0.01	41	0.01	32	0.01	42	0.01	46	0.01	44	0.01
突発性発疹	1285	0.41	1302	0.41	1264	0.40	1264	0.40	1148	0.37	969	0.31
ヘルパンギーナ	166	0.05	123	0.04	90	0.03	95	0.03	70	0.02	47	0.02
流行性耳下腺炎	127	0.04	128	0.04	122	0.04	121	0.04	112	0.04	74	0.02
急性出血性結膜炎	1	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	4	0.01	-	0.00
流行性角結膜炎	148	0.21	136	0.20	118	0.17	109	0.16	118	0.17	116	0.17
細菌性髄膜炎	5	0.01	5	0.01	8	0.02	5	0.01	8	0.02	5	0.01
無菌性髄膜炎	10	0.02	5	0.01	10	0.02	9	0.02	6	0.01	8	0.02
マイコプラズマ肺炎	8	0.02	8	0.02	8	0.02	10	0.02	9	0.02	5	0.01
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00	2	0.00	-	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0.00	0	0.00	1	0.00	2	0.00	2	0.00	1	0.00

注意:記載データは速報性を重視してありますので、今後の調査結果で若干変更が生じることがあります。
 報告数:期間内に全国の定点医療機関で診断された患者総数
 定点あたり:期間内に1つの定点医療機関で診断された平均患者数(総報告数を定点医療機関数で割った数)

感染症発生動向調査
(2022年 全国集計)

5類(定点報告)	第17週		第16週		第15週		第14週		第13週		第12週	
	4月25日～5月1日		4月18日～4月24日		4月11日～4月17日		4月4日～4月10日		3月28日～4月3日		3月21日～3月27日	
疾患名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ ^a	8	0.00	18	0.00	6	0.00	16	0.00	15	0.00	14	0.00
RSウイルス感染症	438	0.14	416	0.13	404	0.13	312	0.10	390	0.13	423	0.13
咽頭結膜熱	382	0.12	322	0.10	222	0.07	233	0.07	213	0.07	229	0.07
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	738	0.24	907	0.29	778	0.25	658	0.21	683	0.22	620	0.20
感染性胃腸炎	11488	3.71	12849	4.09	11110	3.54	9170	2.93	8793	2.82	8720	2.78
水痘	208	0.07	224	0.07	222	0.07	208	0.07	202	0.06	167	0.05
手足口病	440	0.14	374	0.12	277	0.09	213	0.07	185	0.06	176	0.06
伝染性紅斑	33	0.01	41	0.01	46	0.01	44	0.01	47	0.02	33	0.01
突発性発疹	1198	0.39	1190	0.38	1028	0.33	918	0.29	894	0.29	800	0.26
ヘルパンギーナ	52	0.02	32	0.01	41	0.01	50	0.02	33	0.01	37	0.01
流行性耳下腺炎	81	0.03	121	0.04	100	0.03	54	0.02	81	0.03	65	0.02
急性出血性結膜炎	5	0.01	1	0.00	4	0.01	1	0.00	3	0.00	2	0.00
流行性角結膜炎	97	0.14	105	0.15	94	0.14	106	0.15	99	0.14	63	0.09
細菌性髄膜炎	6	0.01	5	0.01	2	0.00	7	0.01	6	0.01	5	0.01
無菌性髄膜炎	8	0.02	6	0.01	5	0.01	5	0.01	6	0.01	6	0.01
マイコプラズマ肺炎	6	0.01	5	0.01	10	0.02	7	0.01	8	0.02	3	0.01
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	0.00	1	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	5	0.01	4	0.01	2	0.00	0	0.00	3	0.01	1	0.00

注意:記載データは速報性を重視してありますので、今後の調査結果で若干変更が生じることがあります。
報告数:期間内に全国の定点医療機関で診断された患者総数
定点あたり:期間内に1つの定点医療機関で診断された平均患者数(総報告数を定点医療機関数で割った数)

感染症発生動向調査
(2022年 全国集計)

5類(定点報告)	第11週		第10週		第9週		第8週		第7週		第6週	
	3月14日～3月20日		3月7日～3月13日		2月28日～3月6日		2月21日～2月27日		2月14日～2月20日		2月7日～2月13日	
疾患名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ ^a	17	0.00	18	0.00	21	0.00	27	0.01	26	0.01	37	0.01
RSウイルス感染症	565	0.18	596	0.19	626	0.20	529	0.17	726	0.23	824	0.26
咽頭結膜熱	298	0.10	306	0.10	328	0.10	320	0.10	415	0.13	409	0.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	856	0.28	819	0.26	799	0.25	858	0.27	968	0.31	997	0.32
感染性胃腸炎	11038	3.55	11825	3.77	11962	3.81	11466	3.65	13655	4.36	14269	4.55
水痘	207	0.07	178	0.06	215	0.07	192	0.06	199	0.06	180	0.06
手足口病	209	0.07	172	0.05	198	0.06	238	0.08	280	0.09	422	0.13
伝染性紅斑	43	0.01	31	0.01	42	0.01	54	0.02	31	0.01	38	0.01
突発性発疹	820	0.26	755	0.24	760	0.24	634	0.20	743	0.24	716	0.23
ヘルパンギーナ	41	0.01	55	0.02	65	0.02	50	0.02	63	0.02	69	0.02
流行性耳下腺炎	87	0.03	87	0.03	63	0.02	75	0.02	71	0.02	54	0.02
急性出血性結膜炎	4	0.01	2	0.00	2	0.00	5	0.01	2	0.00	1	0.00
流行性角結膜炎	81	0.12	94	0.14	104	0.15	79	0.11	93	0.13	83	0.12
細菌性髄膜炎	5	0.01	6	0.01	4	0.01	6	0.01	4	0.01	6	0.01
無菌性髄膜炎	9	0.02	9	0.02	4	0.01	4	0.01	4	0.01	4	0.01
マイコプラズマ肺炎	5	0.01	7	0.01	2	0.00	3	0.01	9	0.02	4	0.01
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.00	1	0.00	1	0.00	2	0.00	0	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	4	0.01	3	0.01	3	0.01	2	0.00	3	0.01	3	0.01

注意:記載データは速報性を重視してありますので、今後の調査結果で若干変更が生じることがあります。
報告数:期間内に全国の定点医療機関で診断された患者総数
定点あたり:期間内に1つの定点医療機関で診断された平均患者数(総報告数を定点医療機関数で割った数)

感染症発生動向調査
(2022年 全国集計)

5類(定点報告)	第5週		第4週		第3週		第2週		第1週	
	1月31日～2月6日		1月24日～1月30日		1月17日～1月23日		1月10日～1月16日		1月3日～1月9日	
疾患名	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
インフルエンザ ^a	41	0.01	55	0.01	69	0.01	54	0.01	50	0.01
RSウイルス感染症	1050	0.34	1523	0.49	1566	0.50	971	0.31	882	0.28
咽頭結膜熱	526	0.17	451	0.14	626	0.20	583	0.19	773	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1235	0.40	1508	0.48	1811	0.58	1485	0.47	1222	0.39
感染性胃腸炎	17903	5.74	22294	7.10	25181	8.04	20898	6.65	14564	4.66
水痘	189	0.06	252	0.08	292	0.09	301	0.10	440	0.14
手足口病	606	0.19	819	0.26	1005	0.32	1034	0.33	1168	0.37
伝染性紅斑	42	0.01	42	0.01	48	0.02	42	0.01	30	0.01
突発性発疹	753	0.24	798	0.25	932	0.30	1012	0.32	817	0.26
ヘルパンギーナ	90	0.03	149	0.05	236	0.08	226	0.07	186	0.06
流行性耳下腺炎	84	0.03	75	0.02	76	0.02	88	0.03	68	0.02
急性出血性結膜炎	7	0.01	3	0.00	3	0.00	2	0.00	3	0.00
流行性角結膜炎	112	0.16	120	0.17	114	0.17	126	0.18	128	0.19
細菌性髄膜炎	8	0.02	6	0.01	6	0.01	5	0.01	5	0.01
無菌性髄膜炎	5	0.01	4	0.01	10	0.02	6	0.01	6	0.01
マイコプラズマ肺炎	3	0.01	6	0.01	4	0.01	4	0.01	3	0.01
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	4	0.01	5	0.01	4	0.01	6	0.01	3	0.01

注意:記載データは速報性を重視してありますので、今後の調査結果で若干変更が生じることがあります。
 報告数:期間内に全国の定点医療機関で診断された患者総数
 定点あたり:期間内に1つの定点医療機関で診断された平均患者数(総報告数を定点医療機関数で割った数)