


2) インフルエンザ定点把握疾患 インフルエンザ



週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	2.18	4.15	10.11	19.95	30.77	44.60	39.24	34.54	34.32	24.92	16.37	10.79	7.36	4.75	2.24	1.92	1.06	0.36
北部	2.10	4.30	9.70	22.60	36.85	57.50	41.45	36.65	38.50	26.40	19.15	11.70	6.00	4.15	1.95	1.30	0.45	0.20
西部	3.53	6.87	17.00	29.33	43.20	62.07	54.40	44.93	46.47	29.67	21.93	17.87	10.13	6.07	3.47	3.57	3.00	1.00
東部	2.45	3.73	7.91	18.50	28.32	35.14	35.41	32.73	29.91	22.59	11.27	8.45	7.32	5.05	2.32	1.82	0.77	0.32
南部	1.26	2.89	8.37	13.96	21.37	33.04	32.30	28.67	28.07	23.07	15.37	8.07	6.85	4.22	1.70	1.59	0.74	0.19


週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.20	0.14	0.05	0.07	0.04	0.06	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.05	0.00
北部	0.30	0.05	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.14	0.14	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.07	0.13	0.00
東部	0.14	0.18	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.22	0.19	0.07	0.11	0.07	0.11	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.07	0.11	0.07	0.04	0.07	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
市	0.02	0.10	0.10	0.13	0.18	0.18	0.24	0.44	0.63	1.19	1.26	1.87	2.29	3.44	6.63	8.56
北部	0.05	0.00	0.05	0.15	0.10	0.30	0.25	0.25	0.20	0.70	0.95	1.55	1.45	3.35	7.65	8.15
西部	0.00	0.07	0.07	0.13	0.13	0.13	0.07	0.40	1.20	2.20	2.20	3.00	5.07	6.13	11.40	20.47
東部	0.00	0.18	0.14	0.14	0.27	0.14	0.14	0.50	0.36	0.68	0.95	1.64	2.18	3.50	6.73	6.23
南部	0.04	0.11	0.11	0.11	0.19	0.15	0.41	0.56	0.85	1.41	1.22	1.67	1.44	1.96	3.15	4.15

2007年第1週～2016年第52週



3) 眼科定点把握疾患 急性出血性結膜炎




週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.29
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
西部	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00


週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
市	0.06	0.00	0.06	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北部	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.00	0.17	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2007年第1週～2016年第52週



流行性角結膜炎




週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.29	0.47	0.41	0.53	0.35	0.29	0.35	0.47	0.29	0.24	0.24	0.12	0.12	0.29	0.12	0.24	0.29	0.18
北部	0.80	0.80	1.00	1.20	0.40	0.40	0.20	1.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	0.20	0.60	0.20
西部	0.50	1.00	1.00	0.50	1.00	0.50	1.50	0.00	0.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.33	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.33	0.17	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.33	0.33	0.33
南部	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.00	0.25	0.00	0.00


週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.24	0.24	0.29	0.00	0.29	0.18	0.41	0.47	0.29	0.12	0.18	0.88	1.35	0.29	0.59	0.94	1.47	1.47
北部	0.00	0.00	0.20	0.00	0.80	0.40	0.40	0.20	0.80	0.20	0.40	0.60	0.20	0.00	0.20	0.40	0.60	0.20
西部	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.50	3.00	7.50	2.50	4.00	5.50	9.00	9.50
東部	0.33	0.33	0.50	0.00	0.17	0.00	0.33	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.50	0.67	0.67
南部	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.50	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
市	2.06	1.82	1.41	1.29	1.12	1.82	1.00	0.76	0.65	0.82	0.65	0.65	0.88	0.59	0.35	0.12
北部	0.60	1.40	1.20	1.20	1.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.40	0.00	1.00	0.80	0.60	0.20	0.20
西部	11.50	8.50	7.50	6.00	3.00	8.50	4.50	3.00	2.00	1.50	2.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00
東部	0.83	1.17	0.50	0.50	1.33	2.17	1.00	0.83	0.83	1.17	0.33	0.67	0.83	0.50	0.33	0.17
南部	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.50	0.50	1.25	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00

2007年第1週～2016年第52週



4) 基幹定点把握疾患（週報） 細菌性髄膜炎




週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2007年第1週～2016年第52週



無菌性髄膜炎




週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
市	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2007年第1週～2016年第52週



マイコプラズマ肺炎




週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	1.00	1.25	0.50	0.50	1.00	0.50	1.25	0.50	1.50	1.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.50	0.50	1.00	0.50


週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.25	0.75	0.25	1.00	1.00	0.75	0.25	1.00	1.75	0.25	1.25	1.50	1.00	1.25	2.75	1.75	1.00	1.75

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
市	1.25	1.25	1.50	1.75	0.75	3.50	3.00	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	2.00	0.75	0.75	0.50

2007年第1週～2016年第52週



クラミジア肺炎（オウム病を除く）




週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2007年第1週～2016年第52週



感染性胃腸炎（ロタウイルスが病原体であるものに限る）



週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1.25	0.75	1.25	0.75	0.75	0.50	1.25	1.50	1.25	1.25	2.25	0.25	1.25

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.25	0.50	0.00	1.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

2007年第1週～2016年第52週 ※ 2013年10月14日に新たに追加

