


ケ ヘルパンギーナ

2019年のヘルパンギーナの報告数は1,798人、定点当たりの報告数のは0.61であった。ここ10年の定点当たりの報告数の平均は0.60である。

ヘルパンギーナは夏型感染症であり、週別定点あたり報告数では、ピークは第26週の2.68であった。

年齢別患者報告数は、1歳の545人が最も多く、次いで2歳の362人、6～11ヶ月の247人と続き、0～4歳で全体の85.1%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.11	0.09	0.13	0.21
北部	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.15	0.38	0.54
西部	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.50
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.06	0.17	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.06	0.17	0.11	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.25	0.16	0.82	0.70	1.52	1.93	2.13	2.68	2.52	2.55	2.43	2.07	1.82	1.39	0.91	0.66	0.91	1.24
北部	0.69	0.54	2.23	1.92	3.00	4.15	3.38	3.69	3.92	4.31	4.31	3.69	3.15	2.23	1.85	1.00	1.54	2.23
西部	0.10	0.00	0.30	0.60	1.20	1.50	2.10	2.40	2.20	2.50	2.90	2.70	2.50	2.20	1.50	0.70	0.70	1.22
東部	0.20	0.07	0.47	0.13	0.60	0.60	1.53	1.13	1.20	0.80	1.33	0.80	1.00	0.73	0.33	0.27	0.33	0.67
南部	0.06	0.06	0.39	0.33	1.39	1.67	1.72	3.39	2.78	2.78	1.72	1.61	1.17	0.89	0.39	0.72	1.06	1.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	平均
市	0.95	0.55	0.56	0.45	0.40	0.20	0.21	0.16	0.11	0.16	0.11	0.05	0.05	0.11	0.07	0.07	0.61
北部	2.00	1.08	1.08	0.62	0.85	0.38	0.36	0.29	0.21	0.07	0.21	0.14	0.07	0.36	0.21	0.07	1.10
西部	0.44	0.33	0.67	0.67	0.67	0.22	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.61
東部	0.40	0.27	0.07	0.13	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.13	0.00	0.13	0.07	0.00	0.07	0.26
南部	0.89	0.50	0.56	0.50	0.22	0.22	0.39	0.17	0.17	0.39	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.11	0.54

定点あたり報告数 経年変化(2010年第1週～2019年第52週)




コ 流行性耳下腺炎

2019年の流行性耳下腺炎の報告数は201人、定点当たりの報告数の年平均は0.07であった。ここ10年の定点当たりの報告数の平均は0.41である。

流行性耳下腺炎は2010年と2016年に大きな流行があり、約4～5年毎に周期的流行をみせるが、2019年は大きな流行はみられず、過去10年間で最も少ない報告数であった。

0～9歳における年齢別患者報告数は、6歳の31人、4歳の29人、5歳の28人と続いた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.04	0.05	0.07	0.07	0.02	0.07	0.04	0.05	0.05	0.11	0.07	0.12	0.11	0.04	0.04	0.05	0.09	0.09
北部	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.21	0.43	0.07	0.00	0.00	0.00	0.08
西部	0.10	0.20	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
東部	0.00	0.00	0.13	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07
南部	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.11	0.06

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.11	0.04	0.09	0.07	0.02	0.16	0.04	0.09	0.07	0.11	0.02	0.07	0.04	0.04	0.04	0.16	0.05	0.07
北部	0.31	0.15	0.31	0.08	0.08	0.23	0.00	0.15	0.08	0.08	0.00	0.15	0.08	0.00	0.15	0.00	0.08	0.00
西部	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.20	0.00	0.10	0.10	0.22
東部	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.13	0.00	0.00	0.07	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.13
南部	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.11	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.17	0.06	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	平均
市	0.09	0.13	0.05	0.09	0.09	0.15	0.05	0.04	0.05	0.07	0.05	0.04	0.11	0.02	0.05	0.04	0.07
北部	0.23	0.15	0.08	0.15	0.08	0.15	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.36	0.07	0.07	0.14	0.10
西部	0.00	0.11	0.00	0.22	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11
東部	0.13	0.00	0.00	0.07	0.13	0.13	0.13	0.13	0.07	0.07	0.07	0.13	0.07	0.00	0.07	0.00	0.06
南部	0.00	0.22	0.11	0.00	0.06	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

定点あたり報告数 経年変化(2010年第1週～2019年第52週)



2) インフルエンザ定点把握疾患


インフルエンザ

2019年のインフルエンザの報告数は26,216人、定点当たりの報告数の年平均は6.08であった。ここ10年の定点当たりの報告数の平均は4.51である。

週別定点あたり報告数では、警報レベル開始基準値である30を超えたのは第2週で、終息基準値である10を下回ったのは第8週であった。ピークは第3週の49.71であった。

年齢別患者報告数は、10～14歳が3,599人と最も多かった。

A型はAH1pdm09亜型が63例、AH3亜型が46例、B型はVictoria系統が4例検出された。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	29.16	44.60	49.71	47.04	30.16	19.47	10.65	6.31	4.46	3.12	1.53	1.51	0.95	1.01	1.12	2.44	2.51	1.74
北部	28.05	47.75	70.05	48.65	33.05	22.10	14.55	5.75	3.40	2.60	1.85	1.40	1.10	1.65	1.42	2.21	2.74	2.26
西部	76.40	74.27	63.53	58.33	40.73	27.73	15.73	9.87	8.47	5.00	1.87	1.60	0.80	0.87	1.60	2.80	2.80	5.47
東部	9.68	28.41	33.14	38.14	23.59	17.45	6.86	4.41	3.05	2.82	1.64	1.82	1.14	0.73	0.64	2.77	2.68	0.23
南部	19.23	38.77	40.12	46.81	27.38	14.38	7.92	6.31	4.15	2.69	1.00	1.30	0.78	0.85	1.04	2.12	2.04	0.50

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.85	0.80	0.52	0.41	0.45	0.43	0.23	0.16	0.13	0.06	0.12	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.06	0.27
北部	1.00	1.16	0.63	0.26	0.37	0.21	0.00	0.05	0.05	0.05	0.32	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.16	0.32
西部	1.80	1.47	0.87	0.67	0.80	1.27	1.00	0.33	0.47	0.20	0.20	0.13	0.07	0.07	0.07	0.20	0.00	0.36
東部	0.59	0.45	0.41	0.36	0.41	0.23	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.45
南部	0.42	0.46	0.35	0.42	0.35	0.27	0.08	0.19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04	0.04	0.04

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	平均
市	0.30	0.48	0.25	0.40	0.27	0.19	0.28	0.39	0.46	0.77	1.50	1.56	3.78	8.28	13.74	21.11	6.08
北部	0.32	0.53	0.21	0.47	0.53	0.32	0.20	0.20	0.50	0.45	1.45	1.85	5.05	9.40	17.20	23.15	6.87
西部	0.86	1.43	0.57	0.71	0.64	0.36	1.07	1.29	1.21	2.29	3.14	2.86	4.36	12.71	23.50	44.79	9.80
東部	0.09	0.05	0.23	0.14	0.05	0.00	0.00	0.18	0.09	0.36	1.14	1.27	2.36	6.09	8.64	13.36	4.17
南部	0.15	0.31	0.12	0.38	0.08	0.15	0.15	0.23	0.35	0.54	0.96	0.88	3.69	6.88	10.15	13.35	4.97


定点あたり報告数 経年変化(2010年第1週～2019年第52週)



3) 眼科定点把握疾患

ア 急性出血性結膜炎

2019年の急性出血性結膜炎の報告数は2人であった。ここ10年の定点当たりの報告数の平均は0.01であり、2019年は最も少ない報告数であった。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北部	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	平均
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
東部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


定点あたり報告数 経年変化(2010年第1週～2019年第52週)



イ 流行性角結膜炎

2019年の流行性角結膜炎の報告数は215人、定点当たりの報告数の年平均は0.24であった。ここ10年の定点当たりの報告数の平均は0.35である。

年齢別患者報告数は、20歳以上の報告が全体の69.3%を占めたが、各年齢層に分散していた。



《ブロック別・週別定点あたり報告数》

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
市	0.12	0.53	0.12	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.12	0.35	0.18	0.35	0.18	0.18	0.18	0.06
北部	0.20	0.80	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00
西部	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
東部	0.17	0.50	0.33	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.17
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.75	0.25	0.25	0.00	0.00

週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
市	0.18	0.00	0.24	0.24	0.06	0.00	0.12	0.12	0.76	0.41	0.41	0.71	0.53	0.24	0.24	0.41	0.18	0.24
北部	0.20	0.00	0.80	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.60	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20
西部	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	2.00	1.50	0.00	1.00	1.00	0.50	0.00	1.00	1.00
東部	0.17	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.50	0.33	0.33	0.50	0.17	0.17
南部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.75	0.50	2.25	1.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00

週	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	平均
市	0.35	0.18	0.59	0.35	0.29	0.24	0.12	0.25	0.25	0.44	0.25	0.44	0.38	0.38	0.13	0.25	0.24
北部	0.60	0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.60	0.00	0.60	1.00	0.20	0.40	0.20	0.23
西部	0.50	0.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	1.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.41
東部	0.17	0.17	0.33	0.33	0.50	0.33	0.33	0.60	0.20	0.40	0.80	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.22
南部	0.25	0.25	0.25	0.50	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.50	0.22

定点あたり報告数 経年変化(2010年第1週～2019年第52週)

