

**年次別に見た人口動態総覧(周産期死亡数)実数・率**  
**(周産期死亡数÷出産数×1,000)**


周産期死亡とは、妊娠満22週以後の死産に、早期新生児死亡(1週・7日未満の死亡)を加えたもの。ここでの出産数は、出生数に妊娠満22週以後の死産数を加えたもの。

年間 単位:人

年 (西暦)	年	周産期死亡(総数)					
		大阪市		大阪府		全国	
		実数	率(出産千対)	実数	率(出産千対)	実数	率(出産千対)
1960	昭和35年			4,130	43.5	66,552	41.4
1961	36年			4,381	43.2	65,063	40.9
1962	37年			4,510	39.4	62,650	38.7
1963	38年			4,640	38.2	60,049	36.2
1964	39年			4,592	34.8	56,827	33.1
1965	40年			4,603	31.3	54,904	30.1
1966	41年			3,741	33.7	42,583	31.3
1967	42年			4,317	27.2	50,846	26.3
1968	43年	1,570	27.7	4,123	25.8	45,921	24.5
1969	44年	1,388	25.5	3,804	23.2	43,419	23.0
1970	45年	1,322	24.9	3,762	22.1	41,917	21.7
1971	46年	1,196	23.0	3,627	20.7	40,900	20.4
1972	47年	1,045	20.9	3,415	19.4	38,754	19.0
1973	48年	1,002	21.0	3,351	19.2	37,598	18.0
1974	49年	815	18.6	2,820	17.0	34,383	16.9
1975	50年	707	18.0	2,476	16.4	30,513	16.0
1976	51年	555	15.4	2,086	14.9	27,133	14.8
1977	52年	499	14.7	1,827	13.8	24,708	14.1
1978	53年	414	13.0	1,577	12.6	22,217	13.0
1979	54年	417	13.8	1,404	12.1	20,481	12.5
1980	55年	352	12.2	1,268	11.3	18,385	11.7
1981	56年	347	12.2	1,120	10.5	16,531	10.8
1982	57年	296	10.4	1,052	9.9	15,303	10.1
1983	58年	298	10.4	956	9.1	14,035	9.3
1984	59年	252	8.8	869	8.4	12,998	8.7
1985	60年	247	8.7	748	7.5	11,470	8.0
1986	61年	210	7.5	688	7.0	10,148	7.3
1987	62年	191	6.9	671	7.1	9,317	6.9
1988	63年	168	6.1	584	6.3	8,508	6.5
1989	平成元年	161	6.2	500	5.7	7,450	6.0
1990	平成2年	168	6.7	505	5.8	7,001	5.7
1991	3年	101	4.0	407	4.7	6,544	5.3
1992	4年	141	5.7	419	4.8	6,321	5.2
1993	5年	122	5.1	378	4.5	5,989	5.0
1994	6年	128	5.1	428	4.8	6,134	5.0
1995	7年	157	6.4	557	6.4	8,412	7.0
1996	8年	165	6.6	525	5.9	8,080	6.7
1997	9年	159	6.3	515	5.8	7,624	6.4
1998	10年	160	6.4	529	5.8	7,447	6.2
1999	11年	135	5.6	459	5.2	7,102	6.0
2000	12年	151	6.2	486	5.5	6,881	5.8
2001	13年	140	5.8	420	4.9	6,476	5.5
2002	14年	122	5.1	399	4.7	6,333	5.5
2003	15年	122	5.2	409	5.0	5,929	5.3
2004	16年	101	4.4	381	4.8	5,541	5.0
2005	17年	101	4.6	341	4.5	5,149	4.8
2006	18年	91	4.0	334	4.3	5,100	4.7
2007	19年	96	4.2	326	4.2	4,906	4.5
2008	20年	87	3.7	310	4.0	4,720	4.3
2009	21年	75	3.3	292	3.9	4,519	4.2
2010	22年	104	4.5	303	4.0	4,515	4.2
2011	23年	94	4.1	305	4.1	4,315	4.1
2012	24年	104	4.6	290	4.0	4,133	4.0
2013	25年	75	3.3	261	3.6	3,862	3.7
2014	26年	81	3.7	248	3.5	3,750	3.7
2015	27年	74	3.3	230	3.2	3,728	3.7
2016	28年	80	3.6	239	3.5	3,516	3.6
2017	29年	61	2.8	196	2.9	3,308	3.5
2018	30年	66	3.1	205	3.1	2,999	3.3
2019	令和元年	79	3.9	225	3.6	2,955	3.4
2020	令和2年	44	2.2	150	2.4	2,664	3.2
2021	3年	61	3.1	195	3.3	2,741	3.4

資料…厚生労働省「人口動態統計」

### 周産期死亡率(出産千対)の年次推移<大阪市・大阪府・全国>



**年次別に見た人口動態総覧(妊娠22週以後の死産)実数・率  
(妊娠22週以後の死産数÷出産数×1,000)**


周産期死亡とは、妊娠満22週以後の死産に、早期新生児死亡(1週・7日未満の死亡)を加えたものという。  
ここでの出産数は、出生数に妊娠満22週以後の死産数を加えたもの。

年間 単位:人

年(西暦)	年	妊娠22週以後の死産					
		大阪市		大阪府		全国	
		実数	率(出産千対)	実数	率(出産千対)	実数	率(出産千対)
1960	昭和35年			3,439	36.2	49,512	30.8
1961	36年			3,722	36.7	48,184	30.3
1962	37年			3,768	32.9	46,408	28.7
1963	38年			3,935	32.4	44,764	27.0
1964	39年			3,729	28.3	42,151	24.6
1965	40年			3,685	25.0	39,955	21.9
1966	41年			2,928	26.4	30,818	22.6
1967	42年			3,445	21.7	36,738	19.0
1968	43年	1,218	21.5	3,223	20.2	32,228	17.2
1969	44年	1,099	20.2	2,983	18.2	30,609	16.2
1970	45年	1,026	19.3	2,874	16.9	29,107	15.0
1971	46年	898	17.3	2,681	15.3	28,235	14.1
1972	47年	757	15.1	2,483	14.1	26,329	12.9
1973	48年	731	15.3	2,504	14.4	25,442	12.2
1974	49年	570	13.0	2,010	12.1	22,989	11.3
1975	50年	509	13.0	1,769	11.7	20,268	10.7
1976	51年	373	10.4	1,454	10.4	17,741	9.7
1977	52年	331	9.8	1,265	9.6	16,022	9.1
1978	53年	269	8.5	1,070	8.6	14,516	8.5
1979	54年	290	9.6	993	8.6	13,580	8.3
1980	55年	237	8.2	879	7.9	12,231	7.8
1981	56年	224	7.9	747	7.0	10,929	7.1
1982	57年	202	7.1	728	6.9	10,236	6.8
1983	58年	193	6.8	667	6.3	9,464	6.3
1984	59年	165	5.8	588	5.7	8,724	5.9
1985	60年	162	5.7	493	4.9	7,733	5.4
1986	61年	150	5.3	482	4.9	6,902	5.0
1987	62年	125	4.5	451	4.8	6,252	4.6
1988	63年	110	4.0	408	4.4	5,759	4.4
1989	平成元年	101	3.9	333	3.8	5,064	4.1
1990	平成2年	110	4.4	327	3.8	4,664	3.8
1991	3年	64	2.5	272	3.1	4,376	3.6
1992	4年	100	4.0	276	3.2	4,191	3.5
1993	5年	87	3.6	253	3.0	3,954	3.3
1994	6年	87	3.5	296	3.3	4,048	3.3
1995	7年	122	5.0	428	4.9	6,580	5.5
1996	8年	127	5.1	406	4.5	6,333	5.2
1997	9年	128	5.1	425	4.8	6,009	5.0
1998	10年	119	4.8	417	4.6	5,804	4.8
1999	11年	111	4.6	370	4.2	5,567	4.7
2000	12年	120	4.9	385	4.3	5,362	4.5
2001	13年	112	4.6	339	3.9	5,114	4.3
2002	14年	101	4.3	301	3.6	4,959	4.3
2003	15年	100	4.3	309	3.8	4,626	4.1
2004	16年	73	3.2	279	3.5	4,357	3.9
2005	17年	74	3.4	263	3.4	4,058	3.8
2006	18年	73	3.2	269	3.5	4,047	3.7
2007	19年	79	3.4	263	3.4	3,854	3.5
2008	20年	61	2.6	240	3.1	3,751	3.4
2009	21年	64	2.8	244	3.2	3,645	3.4
2010	22年	77	3.3	245	3.3	3,637	3.4
2011	23年	77	3.3	243	3.3	3,491	3.3
2012	24年	87	3.8	242	3.3	3,343	3.2
2013	25年	65	2.9	216	3.0	3,110	3.0
2014	26年	69	3.1	206	2.9	3,039	3.0
2015	27年	63	2.8	194	2.7	3,063	3.0
2016	28年	67	3.0	205	3.0	2,840	2.9
2017	29年	50	2.3	157	2.4	2,683	2.8
2018	30年	57	2.7	170	2.6	2,385	2.6
2019	令和元年	64	3.1	187	3.0	2,377	2.7
2020	令和2年	31	1.5	117	1.9	2,112	2.5
2021	3年	54	2.8	165	2.8	2,235	2.7

資料…厚生労働省「人口動態統計」

周産期死亡(妊娠22週以後)率(出産千対)の年次推移<大阪市・大阪府・全国>



**年次別に見た人口動態総覧(早期新生児死亡)実数・率  
(早期新生児死亡数÷出生数\*1,000)**


周産期死亡とは、妊娠満22週以後の死産に、早期新生児死亡(1週・7日未満の死亡)を加えたものという。

年間 単位:人

年 (西暦)	年	早期新生児死亡					
		大阪市		大阪府		全国	
		実数	率(出生千対)	実数	率(出生千対)	実数	率(出生千対)
1960	昭和35年			691	7.3	17,040	10.6
1961	36年			659	6.5	16,879	10.6
1962	37年			742	6.5	16,242	10.0
1963	38年			705	5.8	15,285	9.2
1964	39年			863	6.5	14,676	8.5
1965	40年			918	6.2	14,949	8.2
1966	41年			813	7.3	11,765	8.6
1967	42年			872	5.5	14,108	7.3
1968	43年	352	6.2	900	5.6	13,693	7.3
1969	44年	289	5.3	821	5.0	12,810	6.8
1970	45年	296	5.6	888	5.2	12,810	6.6
1971	46年	298	5.7	946	5.4	12,665	6.3
1972	47年	288	5.8	932	5.3	12,425	6.1
1973	48年	271	5.7	847	4.9	12,156	5.8
1974	49年	245	5.6	810	4.9	11,394	5.6
1975	50年	198	5.1	707	4.7	10,245	5.4
1976	51年	182	5.4	632	4.5	9,392	5.1
1977	52年	168	4.9	562	4.3	8,686	4.9
1978	53年	145	4.6	507	4.1	7,701	4.5
1979	54年	127	4.2	411	3.5	6,901	4.2
1980	55年	115	4.0	389	3.5	6,154	3.9
1981	56年	123	4.3	373	3.5	5,602	3.7
1982	57年	94	3.3	324	3.1	5,067	3.3
1983	58年	105	3.7	289	2.7	4,571	3.0
1984	59年	87	3.0	281	2.7	4,274	2.9
1985	60年	85	3.0	255	2.5	3,737	2.6
1986	61年	60	2.1	206	2.1	3,246	2.3
1987	62年	66	2.4	220	2.3	3,065	2.3
1988	63年	58	2.1	176	1.9	2,749	2.1
1989	平成元年	60	2.3	167	1.9	2,386	1.9
1990	平成2年	58	2.3	178	2.0	2,337	1.9
1991	3年	37	1.5	135	1.6	2,168	1.8
1992	4年	41	1.7	143	1.7	2,130	1.8
1993	5年	35	1.5	125	1.5	2,035	1.7
1994	6年	41	1.6	132	1.5	2,086	1.7
1995	7年	35	1.4	129	1.5	1,832	1.5
1996	8年	38	1.5	119	1.3	1,747	1.4
1997	9年	31	1.2	90	1.0	1,615	1.4
1998	10年	41	1.6	112	1.2	1,643	1.4
1999	11年	24	1.0	89	1.0	1,535	1.3
2000	12年	31	1.3	101	1.1	1,519	1.3
2001	13年	28	1.2	81	0.9	1,362	1.2
2002	14年	21	0.9	98	1.2	1,374	1.2
2003	15年	22	0.9	100	1.2	1,303	1.2
2004	16年	28	1.2	102	1.3	1,184	1.1
2005	17年	27	1.2	78	1.0	1,091	1.0
2006	18年	18	0.8	65	0.8	1,053	1.0
2007	19年	17	0.7	63	0.8	1,052	1.0
2008	20年	26	1.1	70	0.9	969	0.9
2009	21年	11	0.5	48	0.6	874	0.8
2010	22年	27	1.2	58	0.8	878	0.8
2011	23年	17	0.7	62	0.8	824	0.8
2012	24年	17	0.7	48	0.7	790	0.8
2013	25年	10	0.4	45	0.6	752	0.7
2014	26年	12	0.5	42	0.6	711	0.7
2015	27年	11	0.5	36	0.6	665	0.7
2016	28年	13	0.6	34	0.5	676	0.7
2017	29年	11	0.5	39	0.6	625	0.7
2018	30年	9	0.4	35	0.5	614	0.7
2019	令和元年	15	0.7	38	0.6	578	0.7
2020	令和2年	13	0.6	33	0.5	552	0.7
2021	3年	7	0.4	30	0.5	506	0.6

資料…厚生労働省「人口動態統計」

周産期死亡(早期新生児)率(出生千対)の年次推移<大阪市・大阪府・全国>



死亡時期別の周産期死亡数及び周産期死亡率の年次推移(昭和43年～令和3年)

年間 単位:人・胎

年 (西暦)	年	周産期死亡総数(率・出産千対)		妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		実数	率(出産千対)	実数	率(出産千対)	実数	率(出生千対)
1968	昭和43年	1,570	27.7	1,218	21.5	352	6.2
1969	44年	1,388	25.5	1,099	20.2	289	5.3
<b>1970</b>	<b>45年</b>	<b>1,322</b>	<b>24.9</b>	<b>1,026</b>	<b>19.3</b>	<b>296</b>	<b>5.6</b>
1971	46年	1,196	23.0	898	17.3	298	5.7
1972	47年	1,045	20.9	757	15.1	288	5.8
1973	48年	1,002	21.0	731	15.3	271	5.7
1974	49年	815	18.6	570	13.0	245	5.6
<b>1975</b>	<b>50年</b>	<b>707</b>	<b>18.0</b>	<b>509</b>	<b>13.0</b>	<b>198</b>	<b>5.1</b>
1976	51年	555	15.4	373	10.4	182	5.4
1977	52年	499	14.7	331	9.8	168	4.9
1978	53年	414	13.0	269	8.5	145	4.6
1979	54年	417	13.8	290	9.6	127	4.2
<b>1980</b>	<b>55年</b>	<b>352</b>	<b>12.2</b>	<b>237</b>	<b>8.2</b>	<b>115</b>	<b>4.0</b>
1981	56年	347	12.2	224	7.9	123	4.3
1982	57年	296	10.4	202	7.1	94	3.3
1983	58年	298	10.4	193	6.8	105	3.7
1984	59年	252	8.8	165	5.8	87	3.0
<b>1985</b>	<b>60年</b>	<b>247</b>	<b>8.7</b>	<b>162</b>	<b>5.7</b>	<b>85</b>	<b>3.0</b>
1986	61年	210	7.5	150	5.3	60	2.1
1987	62年	191	6.9	125	4.5	66	2.4
1988	63年	168	6.1	110	4.0	58	2.1
1989	平成元年	161	6.2	101	3.9	60	2.3
<b>1990</b>	<b>2年</b>	<b>168</b>	<b>6.7</b>	<b>110</b>	<b>4.4</b>	<b>58</b>	<b>2.3</b>
1991	3年	101	4.0	64	2.5	37	1.5
1992	4年	141	5.7	100	4.0	41	1.7
1993	5年	122	5.1	87	3.6	35	1.5
1994	6年	128	5.1	87	3.5	41	1.6
<b>1995</b>	<b>7年</b>	<b>157</b>	<b>6.4</b>	<b>122</b>	<b>5.0</b>	<b>35</b>	<b>1.4</b>
1996	8年	165	6.6	127	5.1	38	1.5
1997	9年	159	6.3	128	5.1	31	1.2
1998	10年	160	6.4	119	4.8	41	1.6
1999	11年	135	5.6	111	4.6	24	1.0
<b>2000</b>	<b>12年</b>	<b>151</b>	<b>6.2</b>	<b>120</b>	<b>4.9</b>	<b>31</b>	<b>1.3</b>
2001	13年	140	5.8	112	4.6	28	1.2
2002	14年	122	5.1	101	4.3	21	0.9
2003	15年	122	5.2	100	4.3	22	0.9
2004	16年	101	4.4	73	3.2	28	1.2
<b>2005</b>	<b>17年</b>	<b>101</b>	<b>4.6</b>	<b>74</b>	<b>3.4</b>	<b>27</b>	<b>1.2</b>
2006	18年	91	4.0	73	3.2	18	0.8
2007	19年	96	4.2	79	3.4	17	0.7
2008	20年	87	3.7	61	2.6	26	1.1
2009	21年	75	3.3	64	2.8	11	0.5
<b>2010</b>	<b>22年</b>	<b>104</b>	<b>4.5</b>	<b>77</b>	<b>3.3</b>	<b>27</b>	<b>1.2</b>
2011	23年	94	4.1	77	3.3	17	0.7
2012	24年	104	4.5	87	3.8	17	0.7
2013	25年	75	3.3	65	2.9	10	0.4
2014	26年	81	3.7	69	3.1	12	0.5
<b>2015</b>	<b>27年</b>	<b>74</b>	<b>3.3</b>	<b>63</b>	<b>2.8</b>	<b>11</b>	<b>0.5</b>
2016	28年	80	3.6	67	3.0	13	0.6
2017	29年	61	2.8	50	2.3	11	0.5
2018	30年	66	3.1	57	2.7	9	0.4
2019	令和元年	79	3.9	64	3.1	15	0.7
<b>2020</b>	<b>令和2年</b>	<b>44</b>	<b>2.2</b>	<b>31</b>	<b>1.5</b>	<b>13</b>	<b>0.6</b>
2021	3年	61	3.1	54	2.8	7	0.4

資料…厚生労働省「人口動態統計」

## 死亡時期に見た周産期死亡数及び周産期死亡率の年次推移(昭和43年～令和3年)

