

流行性角結膜炎（はやり目）にご注意を！！

流行性角結膜炎（はやり目）はアデノウイルスが原因となる目の病気です。

★感染力が強く、集団感染をおこします。

【原因】アデノウイルス

【潜伏期間】2～14日

【感染経路】患者との接触で、主に手を介した接触により感染します。
ウイルスにより汚染されたティッシュペーパー、タオル、洗面器などに触れることで感染します。

【症状】・目の充血や、涙、目やにが出たり、まぶしさを感じることがあります。
・耳の前のリンパ節が腫れ、痛みを伴うこともあります。
・子どもの場合は、熱が出ることもあります。



流行性角結膜炎（はやり目）と診断された場合は、他の人への感染を防ぐために、

きちんと治るまではお休みしてください。

＜参考＞●学校保健安全法における出席停止期間

医師から感染のおそれがないと認めるまで

●保育所における感染症対策ガイドラインにおける登所（園）のめやす

医師から感染の恐れがないと認められるまで（結膜炎の症状がなくなってから）

●日常生活で気をつけること

- ◎流水でよく手を洗う
- ◎手で目をこすらない
- ◎タオルの共用は避ける
- ◎目はティッシュペーパーなど使い捨てのもので拭く
- ◎お風呂は患者が最後に入る



●消毒方法

手指	石けんなどを用いた 十分な手洗い ※消毒用エタノールは消毒に長時間かかりますが、手洗い後、速乾式すり込み式手指消毒剤を使用することで追加効果があるとされています。
器具類・リネン類	次亜塩素酸ナトリウム、煮沸
環境	ドアノブや患者の触れたものは消毒用エタノールなどでふきとり（二度拭き）

◎お問い合わせ

各区保健福祉センター

大阪市保健所感染症対策課 TEL 06-6647-0656