大阪市個別予防接種単価表

[令和7年9月現在] 内訳 接種 「予防接種実施申込書(報告書)」 接種 接種料 接種料相当 見合わせ料 の接種の番号 ワクチン代相当 *ワクチン代相当分の 消費税を含む BCG 11,781円 5.281円 4,191円 1回(98) 6,500円 ロタリックス 5,601円 4,191円 1回(93)・2回(94) 15.301円 9.700円 ロタテック 10,274円 5,144円 4,191円 1回(95)・2回(96)・3回(97) 5,130円 初回1回(60)-2回(61)-3回(62) ヒブワクチン 9,572円 5,080円 4,492円 2,945円 追加(63) 初回1回(64)・2回(65)・3回(66) 7.200円 小児用肺炎球菌ワクチン 12,551円 5,351円 2,945円 追加(67) B型肝炎ワクチン 8,129円 6,149円 1,980円 5,199円 1回(88)・2回(89)・3回(90) ジフテリア 百日せき 1期初回1回(44)-2回(45)-3回(46) ポリオ 混合 19,833円 5,233円 14,600円 3,498円 1期追加(47) 破傷風 ヒブワクチン DPT-IPV-Hib ジフテリア 3,498円 1期初回1回(75)・2回(76)・3回(77) 百日せき ポリオ 混合 11,033円 4,433円 6,600円 1期追加(78) 破傷風 (DPT-IPV) ジフテリア < DPT >百日せき 混合 1期 5,587円 4,077円 1,510円 3.498円 1期初回1回(01)・2回(02)・3回(03) 破傷風 1期追加(04) (DPT) ジフテリア 混合 2期 5,126円 1,300円 3,421円 2期(09) 破傷風 3,826円 (DT) 1期初回1回(71)・2回(72)・3回(73) 不活化ポリオ 3,498円 9,921円 4,471円 5,450円 1期追加(74) 1期 12,606円 6.556円 6.050円 5.676円 1期(10) 麻しん 風しん 混合 (MR) 2期 3,421円 2期(11) 10,351円 4,301円 6,050円 麻しん 1期 9,064円 6,234円 5,676円 1期(12) 2,830円 麻しん 2期 7,634円 4,804円 2,830円 4,246円 2期(13) 風しん 1期 9,064円 6,234円 2.830円 5,676円 1期(14) 風しん 2期 7,634円 4,804円 2,830円 4,246円 2期(15) 水痘ワクチン 10,901円 6,401円 4,500円 5.676円 1回(79)・2回(80) 1期初回1回(16)・2回(17)・追加(18) 1期 4,245円 3,509円 7,495円 3,250円 *対象年齢は生後6月以上90月に至るまで 経過措置(22) 2,819円 *13歳以上で2期の接種の場合は、 3,556円 経過措置 6,806円 3,250円 日本脳炎 下記の2期(19)になります。 3,421円 *対象年齢は、9歳以上13歳未満及び、 2期 7,271円 4,021円 3,250円 20歳未満でH7.4.2~H19.4.1迄に生まれた方 サーバリック 2.218円 1回(68)・2回(69)・3回(70) 17,006円 5,006円 12,000円 ガーダシル 子宮頸がん予防ワクチン シルガード9 29,656円 6,156円 23,500円 2,218円 1回(81)・2回(82)・3回(83) 自己負担あり 3,626円 3,626円 1回(20) インフルエンザ 3.201円 「予防接種実施申込書(報告書)B類疾 病」の様式をご使用ください。 自己負担なし 5,126円 3,626円 1,500円 自己負担あ 7,906円 7,906円 1回(21) 新型コロナウイルス 3,366円「予防接種実施申込書(報告書)B類疾 病」の様式をご使用ください。 自己負担なし 15,906円 4,906円 11,000円 自己負担あり 4,131円 4,131円 高齢者用肺炎球菌 3,421円「予防接種実施申込書(報告書)B類疾 4.131円 病」の様式をご使用ください。 8,431円 4,300円 自己負担なし 自己負担あり 4,256円 4,256円 1回(31) 帯状疱疹 3.366円「予防接種実施申込書(報告書)B類疾 (生ワクチン) 8.756円 病」の様式をご使用ください。 自己負担なし 4,256円 4,500円 自己負担あり 10,956円 10,956円 1回(32)-2回(33) 帯状疱疹 3,366円 「予防接種実施申込書(報告書)B類疾 (組換えワクチン) 病」の様式をご使用ください。 5.456円 自己負担なし 21,956円 16,500円 5期については、 麻しん風しん(MR)混合 5期 10,351円 4,301円 6,050円 3,421円 別途請求様式をご使用ください。 5期については、 風しん 5期 6,809円 3,979円 2,830円 3,421円 別途請求様式をご使用ください。

^{・「}予防接種実施申込書(報告書)」の「今日、受ける予防接種」欄に記載された番号が、一致していることを確認してください。

^{・「}予防接種実施申込書(報告書)」の「摘要」欄に、接種、見合わせの別を必ず記入してください。

[・]請求書に訂正個所がある場合には、二重線で訂正してください。また、医療機関の名称や所在地に変更がある場合には、 速やかに所在区の保健福祉センターへ届けてください。(お支払い遅延の原因となります)

ワクチン種別・回数			以刊過 別 別 按性 見 衣 (※印の詳細に 接種対象年齢(法定)		接種間隔(法定)	標準的な接種年 齢(時期)	接種量	方法	ワクチン保管 の注意
BCG ※1	1回		生後1歳に至るまで	1歳の誕生日の 前日まで		時期は 生後5~8月に 至るまで	添付のスポイトで懸濁 液を滴下 (不十分な場合はもう 1滴滴下)	経皮管 針法 (接種 数:2 箇)	遮光して10℃以 下で凍結を避け て保存する。
ロタリックス ※2	1回目	2回	出生6週0日後〜24週0日後まで	出生24週0日 後まで	27日以上の間 隔をあける	1回目:生後2月~ 出生14週6日後まで	1. 5ml	経口	遮光して2~8℃ で凍結を避けて 保存する。
ロタテック ※2	1回目 2回目 3回目	3回	出生6週0日後~32週0日後まで	出生32週0日 後まで	27日以上の間 隔をあける	1回目:生後2月~ 出生14週6日後まで	2. 0ml	経口	遮光して2~8℃ で凍結を避けて 保存する。
ヒブ	※ 3		生後2月~60月に至るまで	5歳の誕生日の 前日まで	※ 3	時期は 生後2~7月に 至るまで	0. 5ml	皮下	遮光して2~8℃で 保存する。
小児用 肺炎球菌	% 4		生後2月~60月に至るまで	5歳の誕生日の 前日まで	※ 4	時期は 生後2~7月に 至るまで	0. 5ml	皮下 又は 筋肉内	凍結を避けて2~ 8℃で保存する。
B型肝炎	2回目	3回	生後1歳に至るまで	1歳の誕生日の 前日まで	27日以上の 間隔をあける 1回目から 139日以上の 間隔をあける	時期は 生後2~9月に 至るまで	0. 25ml	皮下	(MSD)遮光して2~8℃で連結を避けて保存(KMB)遮光して10℃以下で凍結を避けて保存する。
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ (DPT-IPV-Hib) ※5	1回目 初 回 3回目	3回	- 生後2~90月に至るまで	7歳6か月の 前日まで	20日以上の 間隔をあける	間隔は56日まで 時期は生後2~7 月に至るまで	0. 5ml	皮下 又は 筋肉内	(阪大微研) 遮光して10℃以下 で凍結を避けて保 存する。
	期追加	1回			1期初回(3回) 接種終了後 6か月以上の 間隔をあける	時期は1期初回 (3回)終了後、 6~18月			(KMB) 遮光して2~8℃で 保存する。
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ (DPT-IPV) ※5	初 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3回	生後2~90月に至るまで	7歳6か月の 前日まで	20日以上の間隔をあける	間隔は56日まで 時期は 生後2~12月	0. 5ml	皮下	遮光して10℃以 下で凍結を避け て保存する。
	期追加	1回			1期初回(3回) 接種終了後 6か月以上の 間隔をあける	時期は1期初回 (3回)終了後、 12~18月			
ジフテリア・破傷 風(DT)※5	2期	1回	11歳以上13歳未満	13歳の誕生日 の前日まで		時期は11歳	<u>0. 1ml</u>		
MR 麻しん 風しん ※6	1期	1回	生後12~24月に至るまで	2歳の誕生日の前日まで	打日まで /		0. 5ml	皮下	遮光して5℃以 下で保存する。
	2期	1回	5歳以上7歳未満で 小学校就学前の1年間 (H31.4.2~R2.4.1生まれの方)	就学1年前の 年度4/1~3/31 まで					
水痘 ※7	1回		生後12~36月に至るまで	3歳の誕生日の 前日まで	3か月以上の 間隔をあける	時期は 生後12~15月に 至るまで 間隔は1回目 終了後6~12月	0. 5ml	皮下	遮光して5℃以 下で保存する。
日本脳炎 ※8	初 1回目 2回目 2回目	2回	- 生後6~90月に至るまで	7歳6か月の前 日まで	6日以上の 間隔をあける	間隔は28日まで 時期は3歳	3歳未満 0. 25ml 3歳以上 0. 5ml	皮下	(阪大微研) 遮光して10℃以 下で保存する。
	期 追加	1回			1期初回(2回) 接種終了後 6か月以上の 間隔をあける	間隔は1期初回 (2回)接種終了 後概ね1年 時期は4歳			(KMB) 遮光して10℃以
	2期	1回	9歳以上13歳未満	13歳の誕生日 の前日まで		時期は9歳			下で凍結を避け て保存する。
子宮頸がん予防 (HPV) ※9	1回目 2回目 3回目	3回 (2回) ※9	定期接種:小学6年生 〜高校1年生相当の年齢 (H21.4.2〜H26.4.1生まれ)の女性 キャッチアップ接種経過措置: H9.4.2〜H21.4.1生まれの女性※ ※令和4年4月1日〜令和7年3月31日の 間に1回目または2回目を接種済みであること	定期接種:高校1 年相当の年度の 3/31まで キャッチアップ接 種経過措置:令和 8年3月31日まで	※ 9	13歳となる日の 属する年度	0. 5ml	筋肉内	遮光して2~8℃で 凍結を避けて保存 する。
インフルエンザ		1回	65歳以上 60歳以上の方で心臓・腎臓・呼 吸器・ヒト免疫不全ウイルスの疾 患により身体障がい者1級程度 の障がいを有する方	10/1~1/31 まで			0. 5ml	皮下	遮光して10℃以下 で凍結を避けて保 存する。
新型コロナウイルス感染症		1回	65歳以上 60歳以上の方で心臓・腎臓・呼 吸器・ヒト免疫不全ウイルスの疾 患により身体障がい者1級程度 の障がいを有する方	10/1~1/31 まで			メーカー毎 の添付文 書で定め る規定量		メーカー毎の添付 文書で定める保存 方法
高齢者用肺炎球菌(23価)		1回	接種当日に65歳の方 60歳以上の方で心臓・腎臓・呼 吸器・ヒト免疫不全ウイルスの疾 患により身体障がい者1級程度 の障がいを有する方	4/1~3/31 まで			0. 5ml	筋肉内 又は 皮下	遮光して2~8℃以 下で凍結を避けて 保存する。
(生ワクチ	帯状疱疹 (生ワクチン) ビケン		65歳の方 60歳以上の方でヒト免疫不全ウイル スの疾患により身体障がい者1級程 度の障がいを有する方 ※令和11年度まで経過措置各当該 年度に65,70,75,80,85,90,95,100歳にな る方(既に接種した方は除く) ※101歳以上の方は令和7年度のみ 対象	4/1~3/31 まで			0. 5ml	皮下	メーカー毎の添付 文書で定める保存 方法
(組換えワク	帯状疱疹 (組換えワクチン) シングリックス						0. 5ml	筋肉内	メーカー毎の添付 文書で定める保存 方法
MR 麻しん・風しん混合	5期	1回	昭和37年4月2日〜昭和54年4月 1日生まれの男性であって、令和 6年度末までに抗体検査を実施し た結果、風しんの抗体が不十分	令和9年3月31 日まで			0. 5ml	皮下	遮光して5℃以 下で保存する。
風しん	5期	1回	た結果、風しんの抗体が不干分な方						