


# 梅毒対策について

令和6年度報告と7年度新たな取り組み



# 内容

## 1.令和6年度

### 課題に向けた啓発の具体的取組



- 青少年対象
- 妊産婦対象
- 性風俗産業従事者対象
- MSM対象
- 広域的な普及啓発
- 令和7年度 新たな取り組み


## 2.検査・相談体制について

## 3.分析・評価

# 発生動向からの課題

1. 10代後半～20代の女性割合が高い
2. 女性割合の増加  
先天梅毒の発生
3. 女性の性風俗産業従事者の割合高値  
(特に若年女性)
4. 同性間性的接触における感染





# 令和6年度 課題に向けた啓発の具体的 な取り組み

# 令和6年度 課題に向けた啓発の具体的取組一覧

	課題	具体的取組み
1	10代後半～20代の女性割合が高い	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 青少年対象に向けた啓発               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 性感染症に関する健康教育</li> <li>・ 教職員に向けHIV・性感染症に関する研修</li> <li>・ 性感染症予防啓発冊子配布</li> <li>・ 大学と連携した啓発</li> <li>・ 他機関と連携した啓発～大学生、専門学生対象に「HIV検査普及週間」の啓発～</li> </ul> </li> <li>○ 広域的な普及啓発               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ WEBを通じた発信</li> <li>・ 梅毒啓発ポスターによる啓発</li> <li>・ リーフレットによる啓発</li> <li>・ 梅毒予防啓発リーフレット、ポケットティッシュによる啓発 (各区成人の日記念のつどい、検査普及週間、世界エイズデーなどのイベントで配布)</li> <li>・ 大阪府及び大阪府内保健所設置市との連携</li> <li>・ 他機関と連携した啓発</li> </ul> </li> </ul>
2	女性割合の増加 先天梅毒の発生	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 妊産婦への啓発</li> <li>○ SWに対する啓発</li> </ul>
3	女性の性風俗産業従事者の割合増加 (特に若年女性)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 青少年対象に向けた啓発(課題1対策同様)</li> <li>○ 性風俗産業従事者に向けた啓発</li> </ul>
4	同性間性的接触における感染	MSM(Men Who Have Sex with Men: 男性間で性的接触を行う者)に向けた啓発

# 青少年対象

## 性感染症に関する健康教育



小中高生や専門学校生等への健康教育は学校からの要請を受けて区保健福祉センターが中心に行っている

人数（実施回数）

対象	(参考) 平成30年度	(参考) 令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
中学生 (一部教職員・保護者を含む)	3,114(21)	635(5)	759(7)	410(3)	1,395 (10)
高校生 (一部教職員を含む)	481(2)	262(2)	140(1)	757(3)	78 (1)
大学生	577(4)	739(4)	1,248(4)	1,386(4)	1,005 (1)
専門学校生	164(4)	64(1)	99(3)	757(3)	146(3)
小学校PTA・保護者等	77(1)	50(1)	0(0)	0(0)	0(0)
教職員	306(1)	512(1)	462(1)	655(1)	840 (1)
合計	4,749(33)	2,262(14)	2,708(16)	3,314(14)	3,598 (17)

# 青少年対象 性感染症に関する健康教育

## 教育機関との連携（一部）

	連携先	保健福祉センター	内容
啓発	大学	北区	梅毒ポケットティッシュ、バイバイ梅毒カード配布
		旭区	
	専門学校	淀川区	区内15校 各校 大阪市保健所梅毒チラシ 厚生労働省梅毒チラシ配布
健康教育	中学校	港区、浪速区、平野区、西淀川区など	梅毒、その他性感染症、HIV/エイズ
	高校校	大正区	
	専門学校	北区など	

# 青少年対象 教職員に向けH I V・性感染症に関する研修

- ・教育委員会事務局との連携により小・中学校の教職員に対して実施している。
- ・夏休みを含む時期に各学校で受講できるよう動画視聴型研修を実施  
教育委員会事務局より各校1名以上の受講を呼びかけたため、**99.6%（420校中416校）**の  
小・中学校が受講  
令和6年度より幼稚園にも研修案内  
令和6年実績：幼稚園 56名、小学校 588名、中学校 196名 合計840名  
受講者内訳 管理職9.9%、養護教諭44.5%、保健主事6.7%、教諭28.5%
- ・研修受講後、受講内容を生徒の教育に活かすと答えた教職員の割合は、**97.6%**であった。



教育委員会発行

令和3年度より「生きる力を育む『性に関する指導』の手引き」に小中学校教職員の校内研修として位置づけ

# 青少年対象

## 啓発冊子「エイズのはなし～性感染症を知ろう～」

- 市立中学校3年生を対象に配付（令和6年度 20,700冊）
- 大阪市ホームページにデジタルブック掲載  
<https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000565386.html>



活用状況	回答率
授業で活用している	32.9%
生徒へ配付のみしている	39.5%

活用していると回答した割合:計72.4%

令和7年度版 指導の手引き 資料編

エイズのはなし  
～性感染症を知ろう～



▶ 中学生版  
大阪市立の**中学校3年生**向けに  
各校へ配付

▶ 青少年版  
高校生以上向け

▶ 指導の手引き  
大阪市立学校向けポータルサイト（SKIP書庫）に掲載

# 啓発冊子「エイズのはなし～性感染症を知ろう～」

## ▶ 中学生版

## ▶ 青少年版

性感染症の発生動向や各性感染症の特徴、予防方法について掲載しています

### 性感染症とは？

- ▶ 性感染症は性的接触によって感染する病気です。
- ▶ 性感染症の原因となる細菌やウイルスは感染している人の精液や膣分泌液、血液などの体液や性器やのど、肛門などの粘膜にあり、これらが他の人の粘膜や皮膚に接触することで感染します。
- ▶ 性感染症にかかっているとHIVに感染しやすくなります。

のどから感染することもあるんだね。



### 性感染症ってどんな種類があるの？

- ▶ 主な性感染症には次のようなものがあります。保健の教科書にものっています。確認してみましょう。

病名	潜伏期間	症状や特徴
クラミジア感染症	1～3週間	男性：約半数が無症状。尿道からの膿、排尿時の痛みなど。 女性：約8割が無症状。多少のおりものの増加。
淋菌感染症	2～10日	男性：尿道からの膿、排尿時の痛みなど。 女性：無症状のことも多い。膿のようなおりもの。
性器ヘルペス感染症	2～10日	性器やその周辺の強いかゆみや痛み、水ぶくれなど。
尖圭コンジローマ	約3か月	性器やその周辺にいぼ。
梅毒	約3週間	感染したところに痛みのないしこり。3か月後から全身に赤い斑点。

### HIV感染を予防するには？

- ▶ HIV感染症を含む性感染症を予防するには正しくコンドームを使用する事が有効です。
- ▶ 尖圭コンジローマや子宮頸がんの予防方法としてワクチンがあります。



コンドームの正しい使い方はこちら↓



### 心配になったらどうしたらいいの？

- ▶ 感染の心配があったり、症状(かゆみ・痛みなど)があったりした時は、相談しましょう。(相談先は次のページを見てください。)
- ▶ 自分が治ってもパートナーが感染していれば、繰り返し感染するので、パートナーと一緒に検査や治療を受けることが大切です。
- ▶ 治療しないと男女共に不妊症の原因になったり、母親から赤ちゃんに感染(母子感染)したりすることがあります。

### 感染予防方法 コンドームを使おう

ページ番号：352620 2025年3月17日

感染を防ぐためには、相手の精液、膣分泌液、血液が自分の性器などの粘膜に直接触れないようにすることが大切です。感染予防には、コンドームを正しく使うことが有効です。(梅毒や性器ヘルペスウイルス感染症など、コンドームを使用しても完全には予防できない性感染症もあります。)

※ピルは避妊薬のため、服用しても性感染症は予防できません。

また、予防接種も感染予防方法の1つです。予防接種には、A型肝炎やB型肝炎、他にも尖圭コンジローマや子宮頸がんの予防にHPVワクチンがありますが、いずれも任意接種です。(B型肝炎、HPVワクチンは一部接種年齢対象者は定期接種として接種できます。定期予防接種については「[予防接種法による定期の予防接種一覧](#)」をご覧ください。)

予防行動がとれていない方、性風俗産業の従事者など感染リスクの高い方は、定期的に検査を受けましょう。早く見つけて、治療を行うことも感染予防になります。

### コンドームの使い方のポイント

- ・挿入前から使用する。
- ・射精する前でも、精子や分泌液はペニスから出ます。射精前でもペニスが性器の粘膜に触れていれば、妊娠や性感染症に感染する可能性があります。
- ・性用具など、体液のつくものは共用しない。
- ・出血を伴うような、セックスはしない。

コンドームの正しい使用方法のページへリンク

### 性感染症ってどんな種類があるの？

- ▶ 主な性感染症には次のようなものがあります。

病名	潜伏期間	症状や特徴
クラミジア感染症	1～3週間	男性：約半数が無症状。尿道からの膿、排尿時の痛みなど。 女性：約8割が無症状。多少のおりものの増加。
淋菌感染症	2～10日	男性：尿道からの膿、排尿時の痛みなど。 女性：無症状のことも多い。膿のようなおりもの。
性器ヘルペス感染症	2～10日	性器やその周辺の強いかゆみや痛み、水ぶくれなど。
尖圭コンジローマ	約3か月	性器やその周辺にいぼ。
梅毒	約3週間	感染したところに痛みのないしこり。3か月後から全身に赤い斑点。

◆大阪市における性感染症定点医療機関あたり報告数(2024年)



クラミジアは若い人の間で多いんだね。症状が出にくいから気づきにくいね。



◆大阪市における梅毒年代別報告割合(2024年)



梅毒も若い人の間で多いんだね。特に20代女性で急増しているんだって！



### 心配になったらどうしたらいいの？

- ▶ 感染の心配があったり、症状(かゆみ、痛みなど)があったりした時は、男性は泌尿器科、女性は婦人科に相談しましょう。検査や電話相談のことは6ページを見てください。
- ▶ 治療をして症状がなくなっても自己判断せずに医師の指示に従いましょう。
- ▶ 治療しないと男女共に不妊症の原因になったり、母親から赤ちゃんに感染したりすることがあります。

自分が治ってもパートナーが感染していれば、繰り返し感染するので、パートナーと一緒に検査や治療を受けることが大切です。



# 青少年対象 大学と連携した啓発

学園祭における啓発活動（令和5～6年）

森ノ宮医療大学（森ノ港祭）にて啓発、感染症に関するアンケートを実施（R6.10.23）



計**103名**の大学生に  
性感染症に関する  
アンケートを実施

## 啓発物品の提供数

- ・梅毒啓発ティッシュ **89**個
- ・エイズのはなし（青少年版） **11**部
- ・エイズ情報NOWポケット版 **4**部
- ・大阪市検査情報チラシ **9**枚
- ・アンケートフライヤー **37**枚
- ・梅毒啓発リーフレット **7**枚
- ・アンケート景品（HIV啓発付箋、梅毒ティッシュ、バイバイ梅毒カード、万博エコバッグ） **100**個



# 青少年対象 梅毒予防啓発ポケットティッシュ

各区成人の日記念のつどい等にて配布または設置を依頼

梅毒は昔の病気だと思いませんか？  
実は今、10代・20代の患者がとっても多いのです。  
梅毒は症状が出ないことも多く、検査を受けないと見つけれません。  
早くに見つければ薬で治せます。

12,250個配付

不安なら  
早くに受けよう  
梅毒検査

大阪市では無料・匿名で検査を行っています。  
詳しくは右のQRコードをチェック！



発行：大阪市保健所感染症対策課感染症グループ お問い合わせ：06-6647-0656

大阪市検査ページ  
へリンク

## HIV/エイズ・性感染症 検査情報

ページ番号：371513 2025年4月1日



### 検査について

感染に不安のある方やパートナーの感染が分かって不安な方、定期的に検査を利用したい方、一度検査を受けてみたい！という方など、どなたでも検査を受けていただけます。

・HIV検査は必須、その他性感染症検査（梅毒・クラミジア・B型肝炎）のみの検査はできません。

・検査は無料・匿名です。検査結果は本人に通知し、電話やメール、送付による結果通知はしません。



# 青少年対象 他機関と連携した啓発


## 大学生・専門学生向けに「HIV検査普及週間」に検査動画の配信

学校内での動画視聴や各生徒向けにメール送信などによる啓発を依頼

- 大阪府専修学校各種学校連合会を通じて各教育機関へ検査動画の配信【連携機関：166校】
- 大学コンソーシアム大阪を通じて各教育機関へ検査動画の配信【連携機関：42校】

### 大学コンソーシアム大阪42校に対し啓発の実施状況についてアンケートを依頼

対象教育機関	42
アンケート回答	16 (回収率：38.1%)
協力可と回答	16 (協力可と回答した率：100%)
周知学生数	102,639
周知期間	12月1日～2月10日 (平均日数12日)
周知方法	大学キャンパス内でのデジタルサイネージでの掲出 5
	学生あてメール・SNSでの配信 6
	その他 (学内WEB掲示板、インフォメーションの「お知らせ」、学生向けオンライン掲示板、掲示板での掲示) 5



H I V / エイズ編  
(約4分)



梅毒編  
(約4分)



H I V ・梅毒等の  
検査紹介編  
(30秒)

# 青少年対象 他機関と連携した啓発

## エイズ予防実行員会での活動



セレッソ大阪試合会場での啓発




世界エイズデーの大阪城ライトアップ

オリジナル照明デザインおよび改修工事デザイン監修：榊石井幹子デザイン事務所  
撮影：大阪城天守閣

## ①「YouTube」②「Instagram」広告にて 1か月間啓発動画配信



①インプレッション数：295,222回  
 クリック数：803回  
 完全視聴回数：107,402回  
 ②インプレッション数：900,855回  
 クリック数：1,654回



啓発グッズの制作・配付（啓発用ポケットティッシュ、付箋、不織布バッグ）



大阪エイズ啓発  
フェスティバル



F M 8 0 2  
FUNKY MARKET

# 妊産婦対象



### (4) 妊娠中に注意すべき代表的な感染症

妊娠中は、免疫力が低下し、感染症に影響も考えて、有効な薬を使えないことがお母さんから赤ちゃんに感染し、まれに...

#### ①風しん

風しんは、風しんウイルスの飛沫（咳かかったり、予防接種を受けることで、この免疫がなく妊娠 20 週頃までに風しん臓・目・耳に病気をもらった赤ちゃんが生まれる場合、感染予防のため可能な限り人混みを避けることが大切です。妊婦のパートナー、同居者も種を受けましょう。妊婦は予防接種を受け受けるようにしましょう。大阪市では、抗...

#### ②性器クラミジア感染症

クラミジア・トラコマチスという病原体でも自覚症状はない場合が多いことが特徴です。妊娠中に感染している際、出産の原因になる可能性があります。産道感染により生まれてくる赤ちゃんが肺炎や結膜炎を起こすことがあります。治療することで、赤ちゃんへの感染を防ぐことができます。

#### ③梅毒


梅毒トレポネーマという細菌の感染が原因で近年急増しています。妊娠中の女性が感染し、治療をせずに経過すると、死産や早産、生まれてくる赤ちゃんが先天梅毒（発育不全・難聴など）を発症する可能性があります。妊娠初期の検査で判明後、妊娠中にしっかり治療すれば赤ちゃんへの感染を防ぐことができます。妊娠初期の検査で陰性であったり、治療によって治っていても、パートナーが感染していると何度も感染しますので、心配なことがあればパートナーとともに検査を受けましょう。大阪市では無料・匿名で梅毒検査を実施しています。なお、疑わしい症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。



● 母子健康手帳発行時に配布している冊子「わくわく～赤ちゃんとの出会い～」に「妊娠中に注意すべき代表的な感染症」として梅毒等の性感染症について掲載。パートナーも血液検査を受けるよう注意喚起している。

● ホームページにて「妊娠を希望する方や妊娠中に気をつけたい感染症について」として、梅毒等の性感染症について掲載している。

● R7年度感染症対策に関する保健師研修（応用編）にて、「知っておきたい性感染症について」において妊娠期の梅毒の感染、先天梅毒について講義予定



# 性風俗産業従事者対象 他機関と連携した啓発

性風俗産業の従事者がより特化した情報を得られるよう関係団体と連携し、本市ホームページにて、関連団体とリンクさせている



SWASHホームページ <https://swashweb.net/>

1999年設立以降、当事者である、現・元セックスワーカーとサポーターが集まり、『セックスワーカーが安全で健康に働くこと』ができるよう活動している団体。



セックスワーカーが作り出すメディア「赤い傘」  
<https://akaikasa.net/>

記事協力





# 性風俗産業従事者対象 他機関と連携した啓発

## キタ歓楽街環境浄化推進協議会との連携

### 定例会議に出席し、梅毒の発生動向・対策について報告 (R7.3.19)

#### 当日議題

路上喫煙・国政・府政・市政・府警察報告・市民局・消防署・北区役所他  
**立ちんぼ**・違法性風俗や違法客引き、火災予防、まちづくりの全般について  
リアルタイム自転車撤去・自転車撤去の民間委託・車両誤進入・喫煙所など


大阪市の梅毒の発生動向と対策について

大阪府保健所梅毒予防啓発キャラクター

大阪府保健所感染症対策課感染症グループ

業務内容  
・感染症にかかる予防及び普及啓発  
・感染症に関する情報の収集、分析、提供  
・予防接種  
・エイズ・性感染症対策  
・その他の疾病予防

06-6647-0953



## キタ歓楽街環境浄化推進協議会HPより



立ちんぼがいた路地を黄色く塗ったのが年末。  
3ヶ月が経って、検証。  
今日のMBSでニュースが流れました。  
2分ほどの映像です。  
立ちんぼの数は、7.43人から0.86人と、88%減となりました。  
「女性や子どもたちが通ることが難しかったのが、通れるようになった。これが一番嬉しい」という地元住民の声が紹介されています。



大阪のホテル街、路上売春に対策 「心理的効果」で激変 自転車「乗ったまま通行」も【ワイド!スクランブル】(2024年12月19日)  
こちらでも紹介されました

© 2024.12.20

# 広域的な普及啓発

▶ HIV/エイズ・性感染症ガイド（大阪市ホームページ）

<https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000549405.html>




検査スケジュール

検査スケジュール早見表

月	午前		午後	夜間
	北区	中央区	淀川区	
月	9時30分-11時00分		14時00分-15時30分	-
火	9時30分-11時00分 淀川区		-	CC 18時00分-19時50分 (先着50名)
水	9時30分-11時00分 中央区		14時00分-15時30分 北区	-
木	9時30分-11時00分 中央区		-	CC即日検査 (要予約) 18時00分-19時30分
金	9時30分-11時00分 北区		14時00分-15時00分 中央区即日検査 (第1会報のみ)	北区 (第5会報のみ) 18時00分-19時30分 (先着100名)
土	-		14時00分-15時30分 CC即日検査 (要予約)	-
日	-		14時00分-15時30分 CC即日検査 (要予約)	-

北区：北区保健福祉センター  
中央区：中央区保健福祉センター  
淀川区：淀川区保健福祉センター  
CC：大阪検査相談・啓発・支援センター「chatCAST (チャットキャスト)」



▶ X (旧Twitter) 専用アカウント  
大阪市保健所 HIV・性感染症情報ナビ

[https://twitter.com/osakacity\\_hiv](https://twitter.com/osakacity_hiv)



▶ Instagram 専用アカウント  
大阪市保健所感染症対策課  
(HIV・性感染症専用)

[https://www.instagram.com/osakacity\\_hiv\\_sti/](https://www.instagram.com/osakacity_hiv_sti/)



# 広域的な普及啓発

## 梅毒啓発ポスター・リーフレットによる啓発

毎年3月に梅毒啓発リーフレットを作成し、  
各区保健福祉センター及び医療機関へ配架・掲示依頼

地下鉄掲示板22駅に掲示

あなたは大丈夫ですか？

昔の病気ではありません  
女子に梅毒が急増中！！



♥️ コンドームの適切な使用によりリスクを減らす  
ことができます。

♥️ 梅毒は早期に発見することで、適切な治療により  
治癒が可能です。

症状があるときや、不安なときは早めに近くの医療機関や  
お住まいの自治体の検査を受けましょう。

妊娠中の方は妊娠時期を問わず  
検査をおすすめします

梅毒に感染しているひとが妊娠すると、早産や死産になったり、胎児の重篤な  
異常をきたすことがあります。

🔍 大阪市 HIV/エイズ・性感染症ガイド

大阪市保健所感染症対策課 ☎06-6647-0656

令和7年1月作成



# 広域的な普及啓発 他機関と連携した啓発

## 大阪市健康局健康づくりとの連携

### ●プロモーション事業での啓発

・R6年8月3日 **20～30歳代女性対象イベント 250名対象**

シンポジウム

「未来を守る、私たちの選択 ～親子で学ぶ子宮頸がんとHPVワクチンのこと～」にて

レディースデー（大阪府委託事業）検査勧奨

梅毒ポケットティッシュ、バイバイ梅毒啓発カード配布

・R6年10月5日 **女性向けイベント 500名対象**

「まちなかウォークラリー

in梅田～アスマイルがつなぐ健康への一歩～」にて

一般市民対象

バイバイ梅毒啓発カード配布

**女性向けイベント 250名対象**

### ●健康イベント

R6年10月21日

骨粗鬆症健診、健康チェック（血管年齢測定、ベジチェック）、パーソナルカラー診断

「骨活マルシェ@イオンモール鶴見緑地」

女性をはじめ一般市民対象

バイバイ梅毒啓発カード配布

2024年度 大阪府委託事業  
女性スタッフによる女性のための検査  
無料 匿名

即日検査で結果が当日分かる  
日曜日に実施

**レディースデー**  
HIV・梅毒・B型肝炎の検査に行こう!

8月26日	9月30日	10月28日	11月25日	18:00～19:30 予約不要・定員50名
-------	-------	--------	--------	---------------------------

梅毒が過去最悪ペースで増加中!  
大阪府梅毒患者発生数の推移  
2011年 117名 (男性107名、女性10名)  
2022年 737名 (男性692名、女性45名)  
2023年 747名 (男性692名、女性55名)  
女性が増加しました

20代女性に多発!  
女性の梅毒患者は20～24歳が多発。次いで25～29歳が多かった。20歳代は女性全体の61%を占め、また10歳代後半は女性全体の11%を占めている。

大阪府では11年間で**25倍**に!

梅毒は性行為やキス、オラル(セックス)で感染します。

妊娠している人が梅毒に感染すると...  
早産 死産 障がい  
リスクが高まります

梅毒は早期に治療すれば治る病気です! だから検査を受けて早期発見につなげましょう!

検査会場  
心斎橋駅 長堀橋駅  
chot 大阪検査相談・啓発・支援センター (愛称: chotCAST)  
大阪府中央区東心斎橋1-7-30 21心斎橋ビル4階

新事業開始! NPO 法人 スマート21

バイバイ bai-doku  
梅毒は昔の病気ではありません

大阪府健康局

# M S M（男性間で性的接触を行う者）対象 他機関と連携した啓発、検査の実施

## M A S H大阪と協働した啓発

MSM向け商業施設（ゲイバー、ハッテン場等）約150店舗及び全国の性感染症対策を行うNPO・NGO・保健所等へ配布

MSM向け検査フライヤー

検査実施時間  
2025 7/19 15:00-18:00  
場所//community center,dista  
※検査結果は1週間後(7月26日)の受取りです

MSM向けアプリの  
ポップアップ広告にも  
掲載



臨床から 感染症対策への転身  
吉田英樹 先生にお話を伺いました！

こちらのHIV検査場はすべて無料・匿名です  
HIV検査と同時に行うことができる  
※新型コロナウイルス等の影響により検査実施状況が変更になる事がありますので、各場にてご確認ください

MSM向け季刊誌

MASH大阪は、大阪地区のゲイやバイセクシュアル男性（MSM = Men who have sex with men）に対し、HIV/STI感染の予防を促し、セクシュアル・ヘルス（性的健康）を増進させることを目的として活動している団体。

MASH大阪  
コミュニティセンターdista

<http://www.mash-osaka.com/>  
<https://www.dista.osaka/>



# 検査体制の充実 イベント検査

コロナウイルス感染症の蔓延により令和2年度以降、実施していなかったイベント検査を令和6年度より実施

- 12月13日（金）13：30～14：30
- 西成区役所にて
- HIV、梅毒（RPR・TP抗体）

（受検者アンケートより）

検査受検経験	人数（割合）
今回が初めて	10名（76.9%）

個別施策層	人数（割合）
MSM	3（23.1%）
SW	2（25.4%）
個別施策層 計	5（38.5%）

通訳付き


イベント検査実績	
受検者	13
通訳が必要な受検者	1
HIV陽性者	0
梅毒陽性者	1



- 周知方法
  - ・多言語（英語・中国語・ベトナム語）のチラシ
  - ・9 monstersアプリ
  - ・杏林大学研究班のFacebook
  - ・保健所SNS、ホームページ画面 など

- 啓発物品配付数
- ・梅毒ティッシュ：15個
  - ・コンドーム25個
  - ・バイバイ梅毒カード：4枚
  - ・梅毒リーフレット：2枚

駅構内の掲示での周知



# 令和7年度 新たな取り組み



# 青少年対象・性風俗産業従事者対象

## # 女子のための性感染症情報

H I V/エイズ・性感染症ガイド（大阪市ホームページ）

<https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000549405.html>

#女子のための  
性感染症情報


### HIV/エイズ・性感染症ガイド

ページ番号：549405 2025年3月17日



U(ゆー)ちゃん

HIVやエイズ、その他性感染症に関する  
様々な情報をまとめた総合サイトです  
Osaka City HIV/STI Information site



びっぴい

#### メニュー

- H I V / エ イ ズ
- 梅毒
- その他性感染症  
(クラミジア・淋菌など)
- 検査情報
- 相談窓口
- 感染予防方法  
～コンドームをしよう～
- 関連リンク
- For foreigners  
English 中文 Tiếng Việt  
and others
- パンフレット

#女子のための  
性感染症情報

自覚症状のない性感染症もあるよ。  
不妊症になったり、あかちゃんに  
うつったりすることがあるよ。

- ♡ 早めに見つけることが大切です。
- ♡ 早めに治療することが大切です。

妊娠中に心配なことがあれば  
時期を問わず検査をおすすめします

#### 色々な相談窓口



ひとりで悩まないで  
相談できる窓口があります

「性・からだ」「友人や家族」「交際相手との関係」「DV」のことなどの相談

[クレオ大阪（大阪市立男女共同参画センター）での相談](#)

・「女性の悩み相談」

女性の不安や悩みについて、電話相談と面談相談（一般相談、心理カウンセリング、からだの相談、法律相談）が利用できます。メールでも相談できます。

・「女の子のためのクレオ保健室」

10代、20代の女性のためのLINE相談です。

友だち追加 \click/



・「子育て相談」

0歳から18歳までの子育てに関する総合的な電話相談と面談相談（小児科医、児童精神科医、臨床心理士、弁護士による専門相談）が利用できます。

・「女性のためのライフプラン相談」



# セーファーセックス 令和7年7月30日



- 道頓堀グリコ下周辺(とんぼりリバーウォーク)にてコンドーム、梅毒リーフレット、検査案内チラシを配布
- DJ協会主催のイベントを大阪市が後援



エイズ予防財団提供のコンドーム: 200個  
梅毒リーフレット、検査案内チラシ: 各200枚

啓発物品



国木田かっぱさん

会場

検査結果の見方の説明



# 青少年対象 啓発ショート動画作成



- ・15秒程度の、コンドームの啓発動画を作成中（エイズ予防週間実行委員会）
- ・保健所、各区保健福祉センターのSNSを通じて発信予定


(参考)大阪大学、厚生労働省の研究班作成動画

The collage features seven distinct scenes: 1. A smartphone screen displaying a 'Gocheck' app interface with a warning '注意! 梅毒が拡大中' (Attention! Syphilis is expanding). 2. A woman in a white top looking concerned. 3. A hand holding a condom with a text box that says '放っておく ▶ 検査に行く' (Don't leave it, go to the clinic). 4. A person in a white lab coat. 5. A group of people at night in an urban setting. 6. A person in a grey hoodie walking. 7. A person in a white lab coat.

検索篇 夫婦篇 勇者篇 流行篇 RAP篇

**新作7本** 梅毒対策 啓発ショートドラマ

梅毒は、薬で治る感染症です。  
あなたがきっかけで大切な人も感染する可能性があります。不安な時は医療機関や保健所で検査を！  
厚生労働行政推進調査事業の研究成果を基に制作した広報動画です。



# 検査・相談体制

# 大阪市におけるH I V・性感染症検査体制


匿名 無料

	検査場所・所在地・電話	最寄駅	検査項目	月	火	水	木	金		
区役所 (保健福祉センター)	①北区保健福祉センター	JR環状線 天満駅 または Osaka Metro堺筋線 扇町駅 2-B出口	H I V 梅毒 クラミジア (通常検査)	9:30 ~11:00	-	14:00 ~15:30	-	9:30 ~11:00  原則第5 (金) 18:00 ~19:30	-	-
	②中央区保健福祉センター	Osaka Metro 堺筋線・中央線 堺筋本町3番出口	※中央区 第1金曜は H I Vのみ (即日検査)	-	9:30 ~11:00	9:30 ~11:00	9:30 ~11:00	第1(金)のみ 14:00 ~15:00	-	-
	③淀川区保健福祉センター	阪急電鉄 十三駅 東口		14:00 ~15:30	9:30 ~11:00	-	-			
委託検査場	④大阪検査相談・啓発・ 支援センター 「chot CAST」	Osaka Metro御堂筋線 心斎橋駅 5または6番出口	H I V 梅毒 B型肝炎 (通常検査)	-	18:00 ~19:50 (先着50名)	-	-			
		Osaka Metro堺筋線 長堀橋駅 7番出口	H I V 梅毒 B型肝炎 (即日検査)	-	-	-	18:00 ~19:30 (予約制)	-	14:00 ~15:30 (予約制)	14:00 ~15:30 (予約制) (※)
M S M	⑤コミュニティセンターdista (北区堂山町)	Osaka Metro 谷町線 中崎町 3番出口	HIV 梅毒 (通常検査)	-	-	-	-	-	-	2か月に1回 (土) または (日) 15:00 ~18:00

毎日、どこかで  
検査は受けられます

(※)通訳付検査(中国語、ベトナム語) R7年4/6、5/11、6/1、7/6、8/3、9/7、10/5、11/2、12/7、R8年1/11、2/1、3/1

# 本市における梅毒検査受検者数・陽性者数の推移



～平成30年度：  
RPR（梅毒脂質抗体検査）陽性の者を  
梅毒陽性者として計上

平成31年度～：  
RPR・TPいずれかまたは両方陽性の者を  
梅毒陽性者として計上

# 令和7年度 イベント検査（予定）

令和6年度の受検者中、初めての受検者が76.9%、個別施策層が38.5%であることから、今年度も引き続きミナミエリアでの開催を予定

（参考：大阪市における検査会場のアンケート 初めての受検者36.9%、個別施策層23.7%）

- 12月13日（金）13：30～14：30
- 浪速区役所にて
- HIV、梅毒（RPR・TP抗体）
- 周知方法
  - ・多言語（英語・中国語・ベトナム語）のチラシ
  - ・9 monstersアプリ
  - ・杏林大学研究班のFacebook
  - ・保健所SNS、ホームページ画面 など

通訳付き



R6年度イベント検査会場における  
コンドーム、梅毒ティッシュ配付



# 大阪市のH I V・性感染症 相談事業

## ● 常設健康相談（電話相談を含む）

保健所・各区保健福祉センターの保健師が対応

## ● 検査実施区（北・中央・淀川） 検査結果返却時

検査区保健福祉センターの保健師が対応

## ● エイズ専門相談（定例相談） ※予約不要

①北 区：第1・3水曜日 14：00～16：00

②中央区：第1・3木曜日 9：30～11：30

## ● 外国語専門電話相談

府と協働でNPO法人CHARMに委託 <https://www.charmjapan.com/>

[火曜日] 英語・スペイン語・ポルトガル語 [水曜日] 中国語 [木曜日] 英語


午後4時00分～午後8時00分



### 〔対象者〕

- ・H I V感染者・エイズ患者
- ・H I V感染者・エイズ患者の家族・パートナー
- ・H I V感染の不安を訴える者





# 分析・評価

## 大阪市感染症発生動向委員会・梅毒部会の開催

- 第1回：令和元年10月28日
- 第2回：令和4年7月 6日
- 第3回：令和5年10月30日
- 第4回：令和6年11月 6日

大阪市感染症発生動向委員会・梅毒部会にて、感染症の専門医や学識経験者などにより、本市の対策を専門的に分析・評価

### 議事

- (1) 梅毒患者数報告
- (2) 本市における梅毒対策について  
(令和5年度報告)
- (3) トピックス「先天梅毒・梅毒の妊娠症例について」



第4回の会議では、若年層に対する啓発や検査機会の提供等、委員からのご意見をいただいた。評価やご意見をもとに今後も梅毒対策を進めていく