

大阪市感染症発生動向調査事業報告書  
(結核を除く)  
2021 年（令和 3 年）版

大阪市



## 目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 事業概要                         | 1  |
| 1 定点把握感染症（性感染症を除く）           | 2  |
| 1) 小児科定点把握疾患                 |    |
| ア RS ウイルス感染症                 | 4  |
| イ 咽頭結膜熱                      | 5  |
| ウ A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎             | 6  |
| エ 感染性胃腸炎                     | 7  |
| オ 水痘                         | 8  |
| カ 手足口病                       | 9  |
| キ 伝染性紅斑                      | 10 |
| ク 突発性発しん                     | 11 |
| ケ ヘルパンギーナ                    | 12 |
| コ 流行性耳下腺炎                    | 13 |
| 2) インフルエンザ定点把握疾患             |    |
| インフルエンザ                      | 14 |
| 3) 眼科定点把握疾患                  |    |
| ア 急性出血性結膜炎                   | 15 |
| イ 流行性角結膜炎                    | 16 |
| 4) 基幹定点把握疾患（週報）              |    |
| ア 細菌性髄膜炎                     | 17 |
| イ 無菌性髄膜炎                     | 18 |
| ウ マイコプラズマ肺炎                  | 19 |
| エ クラミジア肺炎（オウム病を除く）           | 20 |
| オ 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る） | 21 |
| 5) 基幹定点把握疾患（月報）              | 22 |
| 2 定点把握感染症（性感染症）              | 23 |
| 1) 性器クラミジア感染症                | 24 |
| 2) 性器ヘルペスウイルス感染症             |    |
| 3) 尖圭コンジローマ                  | 25 |
| 4) 淋菌感染症                     |    |
| 3 一～五類、新型インフルエンザ等感染症 全数把握感染症 | 26 |
| 4 その他                        |    |
| 大阪市感染症発生動向調査事業実施要綱           | 48 |
| 大阪市感染症発生動向調査委員会規則            | 56 |
| 大阪市感染症発生動向調査委員会委員名簿          | 58 |
| 大阪市感染症発生動向調査指定届出機関一覧         | 59 |



## 2021 年における事業概要

大阪市における感染症発生動向調査事業は、昭和 57 年に調査事業を開始して以来、現在では、大阪府および府下保健所設置市との密接な連携と、大阪府医師会、定点医療機関などの協力のもと行っている。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下、感染症法という。）では、一類から五類感染症（全数把握と定点把握）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症を対象感染症とし、情報の収集・分析・提供・公開を行っている。

本事業で定点把握対象の五類感染症の発生状況を届け出る「指定届出機関（定点）」は、インフルエンザ定点、小児科定点、眼科定点、性感染症定点および基幹定点から成っている。また、2008 年 4 月 1 日より感染症法第 14 条第 1 項に規定する厚生労働省で定める疑似症について、疑似症定点からの報告を受けている。

2021 年 12 月末の指定数は、インフルエンザ定点 84、小児科定点 57、眼科定点 17、性感染症定点 18、基幹定点 4、疑似症定点 10 である。

### 1 患者情報の収集

医療機関からの患者情報を、全数把握対象感染症は直ちにまたは 7 日以内に、定点把握対象感染症は週単位（一部月単位）で収集している。さらに、収集した情報はオンラインシステムにより国立感染症研究所（中央感染症情報センター）に報告している。

### 2 情報の解析・評価

学識経験者、医療関係団体・医療施設等の代表者、関係行政機関の職員等により構成される大阪市感染症発生動向調査委員会において、収集した情報の解析・評価を行っている。

### 3 情報の提供・公開

収集した感染症情報を大阪市感染症週報などにより定点医療機関、大阪府医師会など関連機関に広く情報提供している。また、市ホームページにも感染症情報を掲載し、市民への情報提供も行っている。

### 4 病原体情報の収集

患者定点の中から病原体定点を選定し、これらの病原体定点から提供される検体について、微生物検査を地方衛生研究所である地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所において行っている。

## 1 定点把握感染症（性感染症を除く）

大阪市ブロック別区対照表

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 北部 | 北区、都島区、東淀川区、旭区、淀川区           |
| 西部 | 福島区、港区、此花区、大正区、西区、西淀川区       |
| 東部 | 中央区、生野区、天王寺区、城東区、浪速区、鶴見区、東成区 |
| 南部 | 阿倍野区、平野区、住之江区、西成区、住吉区、東住吉区   |



警報・注意報の基準値

| 対象疾患               | 警報    |       | 注意報 |
|--------------------|-------|-------|-----|
|                    | 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値 |
| インフルエンザ            | 30    | 10    | 10  |
| 咽頭結膜熱              | 3     | 1     | —   |
| A 群溶血性レンサ<br>球菌咽頭炎 | 8     | 4     | —   |
| 感染性胃腸炎             | 20    | 12    | —   |
| 水痘                 | 2     | 1     | 1   |
| 手足口病               | 5     | 2     | —   |
| 伝染性紅斑              | 2     | 1     | —   |
| ヘルパンギーナ            | 6     | 2     | —   |
| 流行性耳下腺炎            | 6     | 2     | 3   |
| 急性出血性結膜炎           | 1     | 0.1   | —   |
| 流行性角結膜炎            | 8     | 4     | —   |

2021 年感染症発生動向調査 カレンダー

| 週  | 調査対象期間 |   |      |
|----|--------|---|------|
| 1  | 1/4    | ～ | 1/10 |
| 2  | 1/11   | ～ | 1/17 |
| 3  | 1/18   | ～ | 1/24 |
| 4  | 1/25   | ～ | 1/31 |
| 5  | 2/1    | ～ | 2/7  |
| 6  | 2/8    | ～ | 2/14 |
| 7  | 2/15   | ～ | 2/21 |
| 8  | 2/22   | ～ | 2/28 |
| 9  | 3/1    | ～ | 3/7  |
| 10 | 3/8    | ～ | 3/14 |
| 11 | 3/15   | ～ | 3/21 |
| 12 | 3/22   | ～ | 3/28 |
| 13 | 3/29   | ～ | 4/4  |
| 14 | 4/5    | ～ | 4/11 |
| 15 | 4/12   | ～ | 4/18 |
| 16 | 4/19   | ～ | 4/25 |
| 17 | 4/26   | ～ | 5/2  |
| 18 | 5/3    | ～ | 5/9  |
| 19 | 5/10   | ～ | 5/16 |
| 20 | 5/17   | ～ | 5/23 |
| 21 | 5/24   | ～ | 5/30 |
| 22 | 5/31   | ～ | 6/6  |
| 23 | 6/7    | ～ | 6/13 |
| 24 | 6/14   | ～ | 6/20 |
| 25 | 6/21   | ～ | 6/27 |
| 26 | 6/28   | ～ | 7/4  |

| 週  | 調査対象期間 |   |       |
|----|--------|---|-------|
| 27 | 7/5    | ～ | 7/11  |
| 28 | 7/12   | ～ | 7/18  |
| 29 | 7/19   | ～ | 7/25  |
| 30 | 7/26   | ～ | 8/1   |
| 31 | 8/2    | ～ | 8/8   |
| 32 | 8/9    | ～ | 8/15  |
| 33 | 8/16   | ～ | 8/22  |
| 34 | 8/23   | ～ | 8/29  |
| 35 | 8/30   | ～ | 9/5   |
| 36 | 9/6    | ～ | 9/12  |
| 37 | 9/13   | ～ | 9/19  |
| 38 | 9/20   | ～ | 9/26  |
| 39 | 9/27   | ～ | 10/3  |
| 40 | 10/4   | ～ | 10/10 |
| 41 | 10/11  | ～ | 10/17 |
| 42 | 10/18  | ～ | 10/24 |
| 43 | 10/25  | ～ | 10/31 |
| 44 | 11/1   | ～ | 11/7  |
| 45 | 11/8   | ～ | 11/14 |
| 46 | 11/15  | ～ | 11/21 |
| 47 | 11/22  | ～ | 11/28 |
| 48 | 11/29  | ～ | 12/5  |
| 49 | 12/6   | ～ | 12/12 |
| 50 | 12/13  | ～ | 12/19 |
| 51 | 12/20  | ～ | 12/26 |
| 52 | 12/27  | ～ | 1/2   |


1) 小児科定点把握疾患

ア RSウイルス感染症

2021年のRSウイルス感染症の報告数は5,485人、定点当たりの報告数の年平均は1.85であった。2021年は過去10年において最も多い報告数であった。

例年、秋から冬にかけて流行がみられるが、2021年においては春先から流行がみられ第21週の5.41がピークとなり、秋まで続いた。

年齢別患者報告数は、1歳の1,661人が最も多く、2歳の1,388人、3歳の683人、6～11ヶ月の675人と続き、3歳以下で全体の90.0%を占めている。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.11 | 0.41 | 1.04 | 0.88 | 0.98 | 1.00 | 1.59 | 2.05 | 2.05 | 2.71 | 2.79 | 3.18 | 2.68 | 2.49 | 4.16 | 5.14 | 3.68 | 2.64 |
| 北部 | 0.29 | 1.14 | 1.64 | 1.79 | 2.14 | 2.79 | 4.79 | 4.71 | 5.29 | 6.50 | 7.43 | 7.29 | 5.14 | 5.07 | 8.00 | 9.79 | 7.14 | 4.00 |
| 西部 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 1.40 | 3.30 | 1.10 | 4.30 | 5.90 | 3.40 | 3.40 |
| 東部 | 0.00 | 0.27 | 0.73 | 0.53 | 0.87 | 0.67 | 1.20 | 2.73 | 2.07 | 3.07 | 2.27 | 3.40 | 2.43 | 2.86 | 2.43 | 1.79 | 1.71 | 1.00 |
| 南部 | 0.00 | 0.18 | 1.41 | 0.71 | 0.41 | 0.41 | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.88 | 0.47 | 0.65 | 0.61 | 0.88 | 2.44 | 3.72 | 2.67 | 2.44 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 2.70 | 4.13 | 5.41 | 5.25 | 3.61 | 3.02 | 2.73 | 2.64 | 2.53 | 2.67 | 3.75 | 3.16 | 2.68 | 2.41 | 1.35 | 1.82 | 1.07 | 0.75 |
| 北部 | 4.14 | 3.93 | 3.79 | 3.43 | 2.14 | 2.07 | 2.93 | 2.29 | 3.57 | 2.86 | 5.64 | 3.29 | 4.14 | 5.07 | 3.14 | 3.64 | 2.64 | 2.64 |
| 西部 | 3.60 | 7.50 | 8.90 | 8.20 | 6.50 | 5.60 | 2.60 | 5.10 | 4.80 | 4.00 | 4.80 | 2.70 | 1.50 | 2.20 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.40 |
| 東部 | 1.36 | 1.79 | 1.00 | 1.07 | 1.14 | 1.43 | 2.07 | 1.29 | 0.80 | 1.33 | 2.00 | 3.47 | 2.93 | 1.57 | 0.87 | 1.20 | 0.33 | 0.00 |
| 南部 | 2.11 | 4.22 | 8.17 | 8.28 | 5.06 | 3.56 | 3.17 | 2.61 | 1.89 | 2.89 | 3.17 | 3.06 | 2.00 | 1.11 | 0.72 | 1.50 | 0.56 | 0.11 |



| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.42 | 0.58 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.14 | 0.37 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.61 | 0.49 | 1.85 |
| 北部 | 1.29 | 1.57 | 0.71 | 1.14 | 0.43 | 0.36 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.57 | 0.50 | 0.14 | 0.57 | 0.21 | 0.79 | 0.86 | 3.00 |
| 西部 | 0.10 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.92 |
| 東部 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.53 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.53 | 1.00 | 0.79 | 1.16 |
| 南部 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.22 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 0.22 | 0.42 | 0.11 | 1.44 |

定点あたり報告数 経年変化(2012年第1週～2021年第52週)



イ 咽頭結膜熱

2021年の咽頭結膜熱の報告数は681人、定点当たりの報告数の年平均は0.23であった。  
例年、夏期と冬期の二峰性の流行をみせるが、夏期は第22週の0.75をピークに流行がみられた。  
年齢別患者報告数は、1歳の335人、2歳の123人、3歳の72人と続き、5歳以下で全体の95%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.20 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.16 |
| 北部 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.29 | 0.36 | 0.50 | 0.29 | 0.43 | 0.36 | 0.79 | 0.36 | 0.57 | 0.43 | 0.29 | 0.00 |
| 西部 | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| 東部 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 0.47 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.07 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.29 | 0.14 |
| 南部 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.28 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.25 | 0.39 | 0.57 | 0.75 | 0.68 | 0.46 | 0.36 | 0.46 | 0.28 | 0.39 | 0.26 | 0.44 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| 北部 | 0.07 | 0.36 | 0.57 | 1.29 | 1.00 | 0.79 | 0.64 | 0.86 | 0.50 | 0.36 | 0.43 | 0.21 | 0.43 | 0.07 | 0.36 | 0.14 | 0.07 | 0.21 |
| 西部 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
| 東部 | 0.43 | 0.07 | 0.79 | 0.57 | 0.79 | 0.36 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.33 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.27 | 0.40 | 0.00 |
| 南部 | 0.39 | 0.83 | 0.61 | 0.78 | 0.44 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.50 | 0.39 | 0.28 | 0.39 | 0.06 | 0.11 | 0.28 |

| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 0.37 | 0.12 | 0.23 |
| 北部 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.36 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.29 |
| 西部 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
| 東部 | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | 0.33 | 0.13 | 0.79 | 0.29 | 0.20 |
| 南部 | 0.28 | 0.33 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 0.00 | 0.22 |



定点あたり報告数 経年変化(2012年第1週～2021年第52週)



## ウ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2021年のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は1,252人、定点当たりの報告数の年平均は0.42であった。2021年は過去10年において最も少ない報告数であった。

例年、夏期と冬期の流行をみせるが、2020年の後半以降流行がみられていない。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.23 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 0.36 | 0.64 | 0.60 | 0.52 | 0.77 | 0.50 | 0.27 |
| 北部 | 0.07 | 0.50 | 0.36 | 0.64 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.57 | 0.64 | 0.43 | 0.50 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.07 |
| 西部 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 1.10 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.00 |
| 東部 | 0.07 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.07 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.57 | 0.71 | 0.29 | 0.21 | 0.07 | 0.14 |
| 南部 | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | 0.88 | 0.82 | 0.94 | 1.00 | 1.24 | 1.00 | 0.53 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 1.89 | 1.00 | 0.67 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.48 | 0.55 | 0.88 | 0.77 | 0.82 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.33 | 0.46 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.14 | 0.40 |
| 北部 | 0.21 | 0.71 | 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.21 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.50 | 0.14 | 0.50 |
| 西部 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
| 東部 | 0.21 | 0.43 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.07 | 0.27 | 0.13 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.13 |
| 南部 | 1.00 | 0.67 | 1.78 | 1.56 | 1.67 | 1.17 | 1.22 | 1.00 | 0.72 | 0.83 | 0.33 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.28 | 0.56 |


| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.60 | 0.51 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 0.42 |
| 北部 | 0.36 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.50 | 0.21 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.31 |
| 西部 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 東部 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 南部 | 0.39 | 0.50 | 0.61 | 1.44 | 0.94 | 0.78 | 0.67 | 0.61 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 0.67 | 0.94 | 0.89 | 0.26 | 0.16 | 0.77 |

定点あたり報告数 経年変化(2012年第1週～2021年第52週)



エ 感染性胃腸炎

2021年の感染性胃腸炎の報告数は9,955人で、定点当たりの報告数の年平均は3.27であった。2021年は過去10年において二番目に少ない報告数であった。  
例年、春期と冬期の流行をみせるが、春期の流行はなく冬期に流行がみられた。  
年齢別患者報告数は1歳が1,777人と最も多く、2歳の1,634人、3歳の1,237人と続き、0～4歳で全体の65.2%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 1.29 | 2.25 | 2.52 | 3.32 | 3.05 | 2.45 | 2.96 | 2.61 | 2.98 | 3.07 | 2.54 | 2.70 | 2.63 | 2.85 | 3.43 | 4.21 | 3.00 | 1.91 |
| 北部 | 2.29 | 2.36 | 1.93 | 2.50 | 3.21 | 2.64 | 2.57 | 2.36 | 2.21 | 3.07 | 3.43 | 2.86 | 3.29 | 4.93 | 4.29 | 7.00 | 3.57 | 2.21 |
| 西部 | 1.20 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.00 | 2.90 | 2.60 | 2.20 | 3.70 | 1.40 | 2.30 | 2.80 | 4.50 | 2.10 | 2.80 | 3.10 | 4.90 | 2.00 |
| 東部 | 0.33 | 1.20 | 0.93 | 1.53 | 1.80 | 0.73 | 1.93 | 1.53 | 1.60 | 1.67 | 1.27 | 1.00 | 0.71 | 1.07 | 1.64 | 1.43 | 1.50 | 0.79 |
| 南部 | 1.35 | 2.94 | 4.47 | 6.00 | 4.65 | 3.53 | 4.41 | 4.00 | 4.41 | 5.29 | 3.06 | 4.00 | 2.56 | 3.06 | 4.50 | 4.83 | 2.67 | 2.50 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 2.93 | 2.57 | 2.70 | 2.70 | 2.48 | 2.48 | 1.96 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | 1.93 | 1.93 | 2.84 | 1.52 | 1.89 | 2.26 | 1.67 | 2.09 |
| 北部 | 2.79 | 1.86 | 2.57 | 2.93 | 3.07 | 1.93 | 1.71 | 2.71 | 3.93 | 2.21 | 2.29 | 2.64 | 3.93 | 1.50 | 3.00 | 2.43 | 1.86 | 1.50 |
| 西部 | 3.60 | 2.20 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 2.20 | 1.60 | 1.30 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 0.20 | 1.70 | 2.10 | 2.10 |
| 東部 | 1.79 | 1.07 | 1.50 | 1.29 | 0.79 | 1.29 | 0.50 | 1.29 | 1.07 | 1.60 | 0.27 | 0.87 | 0.71 | 0.93 | 1.20 | 1.73 | 0.33 | 0.73 |
| 南部 | 3.56 | 4.50 | 4.56 | 4.33 | 3.61 | 4.00 | 3.50 | 4.44 | 2.94 | 3.33 | 3.00 | 2.78 | 4.33 | 1.94 | 2.56 | 2.89 | 2.39 | 3.67 |


| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48    | 49    | 50    | 51    | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 市  | 1.67 | 1.67 | 1.96 | 2.09 | 1.93 | 1.63 | 2.74 | 3.58 | 4.19 | 5.09 | 5.89 | 8.51  | 11.44 | 10.56 | 10.72 | 4.98 | 3.27 |
| 北部 | 2.14 | 1.36 | 2.50 | 2.00 | 2.64 | 1.14 | 2.07 | 2.50 | 3.64 | 6.07 | 7.00 | 10.36 | 15.79 | 14.43 | 14.79 | 6.86 | 3.79 |
| 西部 | 1.30 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 1.80 | 1.40 | 2.10 | 5.00 | 5.50 | 6.10 | 5.00 | 8.60  | 13.00 | 8.30  | 12.20 | 8.10 | 3.15 |
| 東部 | 0.40 | 1.27 | 1.20 | 0.93 | 0.40 | 1.07 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | 2.67 | 2.80 | 5.27  | 7.07  | 4.07  | 3.86  | 1.57 | 1.49 |
| 南部 | 2.56 | 2.56 | 2.44 | 3.06 | 2.72 | 2.61 | 4.61 | 5.78 | 6.56 | 5.78 | 8.11 | 9.72  | 10.83 | 14.22 | 12.00 | 4.47 | 4.40 |

定点あたり報告数 経年変化(2012 年第1週～2021年第52週)




オ 水痘

2021年の水痘の報告数は246人、定点当たりの報告数の年平均は0.08であった。2021年は過去10年において最も少ない報告数であった。  
2014年10月の水痘ワクチンの定期接種導入以降は報告数が減少している。  
年齢別患者報告数は10～14歳の47人が最も多く、5歳の29人、4歳の22人と続いた。



定点あたり報告数 経年変化 (2012 年第1週～2021年第52週)




カ 手足口病

2021年の手足口病の報告数は2,154人、定点あたりの報告数の年平均は0.71であった。


夏型感染症である手足口病は、2011年に変異したCV-A6による大流行が起こってから、1年おきに大きな流行がみられ、2021年は流行年に当たる年であり、流行が見られたが過去10年の流行と比較すると一番小さな流行であった。

年齢別患者報告数は、1歳の987人が最も多く、2歳の658人、6～11ヶ月歳の184人と続き、0～4歳で全体の96.5%を占めた。




|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 《ブロック別・週別定点あたり報告数》 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 週                  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
| 市                  | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.00 |
| 北部                 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 西部                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東部                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 南部                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 0.00 |
| 週                  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
| 市                  | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.26 | 0.32 | 0.47 |
| 北部                 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.50 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.79 | 1.07 | 1.43 |
| 西部                 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
| 東部                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| 南部                 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 週                  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |      |
| 市                  | 0.39 | 0.95 | 2.16 | 2.46 | 3.42 | 3.49 | 3.04 | 4.21 | 3.07 | 3.44 | 3.02 | 2.25 | 1.67 | 0.67 | 0.44 | 0.23 | 0.71 |      |
| 北部                 | 1.14 | 2.86 | 5.93 | 6.43 | 7.57 | 5.71 | 4.64 | 5.86 | 3.29 | 2.64 | 2.00 | 1.29 | 0.57 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 1.07 |      |
| 西部                 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.10 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.70 | 2.30 | 3.80 | 2.70 | 1.40 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.43 |      |
| 東部                 | 0.13 | 0.80 | 1.13 | 1.93 | 3.47 | 4.00 | 3.20 | 3.93 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 0.87 | 0.20 | 0.53 | 0.36 | 0.14 | 0.49 |      |
| 南部                 | 0.17 | 0.06 | 0.44 | 0.56 | 1.06 | 2.39 | 2.22 | 4.56 | 4.89 | 5.39 | 5.50 | 4.61 | 4.33 | 1.33 | 0.84 | 0.42 | 0.78 |      |

定点あたり報告数 経年変化(2012 年第1週～2021年第52週)



キ 伝染性紅斑

2021年の伝染性紅斑の報告数は26人、定点当たりの報告数の年平均は0.01であった。2021年は過去10年において最も少ない報告数であった。  
伝染性紅斑は約4年毎に流行する傾向があり、2019年以降大きな流行はない。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 東部 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 北部 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東部 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |

| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 南部 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

定点あたり報告数 経年変化(2012 年第1週～2021年第52週)





ク 突発性発しん

2021年の突発性発しんの報告数は808人、定点当たりの報告数の年平均は0.27であった。2021年は過去10年において最も少ない報告数であった。

突発性発しんは、季節変動や年次による差異がほとんどないが、2021年においても特段の変動はみられなかった。

年齢別患者報告数は1歳が432人と最も多く、6～11ヶ月の233人と続き、両者で全体の82.3%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.36 | 0.34 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.39 | 0.30 | 0.21 |
| 北部 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.57 | 0.36 | 0.14 | 0.36 | 0.29 | 0.57 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 0.07 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.14 |
| 西部 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.60 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
| 東部 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.20 | 0.40 | 0.33 | 0.00 | 0.07 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.07 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
| 南部 | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.24 | 0.41 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.61 | 0.39 | 0.33 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.30 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.20 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.32 |
| 北部 | 0.29 | 0.57 | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.07 | 0.36 | 0.50 | 0.29 | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.29 | 0.36 | 0.14 | 0.14 |
| 西部 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| 東部 | 0.36 | 0.29 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.50 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 0.21 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.27 |
| 南部 | 0.39 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | 0.44 | 0.17 | 0.11 | 0.39 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.44 | 0.44 |

| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.33 | 0.28 | 0.19 | 0.30 | 0.44 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| 北部 | 0.43 | 0.36 | 0.21 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.43 | 0.50 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.50 | 0.43 | 0.36 |
| 西部 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
| 東部 | 0.00 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.18 |
| 南部 | 0.72 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.56 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.06 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.30 |

定点あたり報告数 経年変化(2012年第1週～2021年第52週)





ケ ヘルパンギーナ

2021年のヘルパンギーナの報告数は804人、定点当たりの報告数は0.27であった。2021年は過去10年において2番目に少ない報告数であった。

ヘルパンギーナは夏型感染症であり、例年夏期に流行がみられるが、2021年は9～11月に流行がみられた。

年齢別患者報告数は、1歳の291人が最も多く、次いで2歳の269人、3歳の88人と続き、0～4歳で全体の94.8%を占めた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.11 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| 北部 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.50 | 0.57 | 0.57 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.50 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 0.20 |
| 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.39 | 0.28 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.49 | 0.37 | 0.82 | 1.05 | 1.46 | 1.26 | 1.32 | 1.60 | 0.93 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.27 |
| 北部 | 1.43 | 1.00 | 2.64 | 2.50 | 4.50 | 2.36 | 1.79 | 3.79 | 1.57 | 0.64 | 0.86 | 0.36 | 0.50 | 0.43 | 0.64 | 0.43 | 0.56 |
| 西部 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.60 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 1.10 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.21 |
| 東部 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 1.13 | 0.67 | 1.00 | 1.27 | 0.20 | 0.40 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.14 |
| 南部 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.33 | 0.94 | 1.39 | 1.28 | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |

定点あたり報告数 経年変化(2012 年第1週～2021年第52週)





## コ 流行性耳下腺炎

2021年の流行性耳下腺炎の報告数は123人、定点当たりの報告数の年平均は0.04であった。2021年は過去10年において最も少ない報告数であった。

流行性耳下腺炎は2010年と2016年に大きな流行があり、約4～5年毎に周期的流行をみせるが、2021年は大きな流行はみられなかった。

年齢別患者報告数は、4歳の19人、3歳の18人、5歳の17人と続いた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| 北部 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
| 西部 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 北部 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.29 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 西部 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |

| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 北部 | 0.07 | 0.50 | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 西部 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 南部 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

定点あたり報告数 経年変化 (2012 年第1週～2021年第52週)





## 2) インフルエンザ定点把握疾患

### インフルエンザ

2021年のインフルエンザの報告数は52人、定点当たりの報告数の年平均は0.01であった。2021年は過去10年において最も少ない報告数であった。

週別定点あたり報告数では、警報レベル開始基準値である30を超えることはなかった。また例年11月ごろには定点あたり報告数1を超えて流行期入りするが、2021年は定点あたり報告数が1を超えず、2020-2021年シーズンから流行はみられていない。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 北部 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 西部 | 0.33 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



定点あたり報告数 経年変化(2012年第1週~2021年第52週)



3) 眼科定点把握疾患

ア 急性出血性結膜炎

2021年の急性出血性結膜炎の報告数は4人であった。定点当たりの報告数の年平均は0.005であった。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均    |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 市  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.005 |
| 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.008 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.010 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |

定点あたり報告数 経年変化(2012年第1週～2021年第52週)



イ 流行性角結膜炎

2021年の流行性角結膜炎の報告数は91人、定点当たりの報告数の年平均は0.10であった。2021年は過去10年において最も少ない報告数であった。  
年齢別患者報告数は、20歳以上の報告が全体の75.8%を占めていた。




《ブロック別・週別定点あたり報告数》

| 週  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.53 | 0.06 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.40 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東部 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南部 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 週  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.00 | 0.18 | 0.24 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 北部 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 西部 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東部 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |

| 週  | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市  | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.29 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |
| 北部 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 西部 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 東部 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 南部 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.05 |


定点あたり報告数 経年変化 (2012 年第1週～2021年第52週)



4) 基幹定点把握疾患（週報）


ア 細菌性髄膜炎（髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。）

2021年の細菌性髄膜炎の報告数は1人、定点当たりの報告数の年平均は0.005であった。  
また、病原体は大腸菌であった。




| 週 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |

| 週 | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均    |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.005 |



イ 無菌性髄膜炎

2021年の無菌性髄膜炎の報告はなかった。




《週別定点あたり報告数》

| 週 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




| 週 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 週 | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 平均   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



## ウ マイコプラズマ肺炎

2021年のマイコプラズマ肺炎の報告数は1人、定点当たりの報告数の年平均は0.005であった。2016年の流行以降、大きな流行はない。

[illegible][illegible][illegible]

エ クラミジア肺炎（オウム病を除く）

2016年以降、クラミジア肺炎の報告はなかった。




《週別定点あたり報告数》

| 週 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


| 週 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 週 | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 平均   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



オ 感染性胃腸炎（ロタウイルスが病原体であるものに限る）

2020年10月よりロタウイルスワクチンが定期接種の対象となっている。

[illegible][illegible][illegible]

定点当たり報告数

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

## 5) 基幹定点把握疾患(月報)


月別発生状況 2021年

| 月                 | 1   |        | 2   |        | 3   |        | 4   |        | 5   |        | 6   |        |
|-------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 疾患名               | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 15  | 3.75   | 11  | 2.75   | 9   | 2.25   | 7   | 1.75   | 12  | 3.00   | 5   | 1.25   |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | -   | -      | -   | -      | -   | -      | -   | -      | 1   | 0.25   | -   | -      |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症        | -   | -      | -   | -      | -   | -      | -   | -      | -   | -      | -   | -      |


  

| 月                 | 7   |        | 8   |        | 9   |        | 10  |        | 11  |        | 12  |        | 計   |        |
|-------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 疾患名               | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 | 報告数 | 定点あたり数 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 8   | 2.00   | 9   | 2.25   | 18  | 4.50   | 5   | 1.25   | 8   | 2.00   | 10  | 2.50   | 117 | 2.44   |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | -   | -      | -   | -      | -   | -      | -   | -      | -   | -      | -   | -      | 1   | 0.25   |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症        | -   | -      | -   | -      | 2   | 0.50   | -   | -      | -   | -      | -   | -      | 2   | 0.50   |


メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 年齢別発生状況 2021年大阪市報告数:117例 (全国報告数14,504例)



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 年齢別発生状況 2021年大阪市報告数: 1例 (全国報告数:843例)




薬剤耐性緑膿菌感染症 年齢別発生状況 2021年大阪市報告数: 2例 (全国報告数:159例)




## 2 定点把握感染症(性感染症)


### 疾患別割合(男女計)



### 疾患別・男女別件数比較 2021年




### 疾患別・年齢別患者報告数(男女計) 2021年



## 1) 性器クラミジア感染症

月別定点当たり報告数(2021年)




月別定点あたり報告数

| 月  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 女性 | 3.94 | 3.72 | 3.39 | 3.78 | 4.11 | 3.94 |
| 男性 | 1.22 | 0.67 | 1.44 | 1.06 | 0.78 | 0.61 |


| 月  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 女性 | 3.00 | 3.56 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 3.67 |
| 男性 | 1.44 | 1.44 | 1.11 | 1.00 | 0.94 | 0.61 |

| 年平均  | 計     | 10年間の定点あたり数の平均 |
|------|-------|----------------|
| 3.65 | 43.78 | 42.48          |
| 1.03 | 12.33 | 16.54          |

定点当たり報告数 経年変化(月別)




定点当たり報告数 経年変化(年別)



## 2) 性器ヘルペスウイルス感染症

月別定点当たり報告数(2021年)




月別定点あたり報告数

| 月  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 女性 | 1.17 | 1.39 | 1.56 | 1.00 | 1.06 | 1.33 |
| 男性 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.22 | 0.22 |


| 月  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 女性 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 0.89 | 1.28 | 1.33 |
| 男性 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.39 | 0.22 | 0.11 |

| 年平均  | 計     | 10年間の定点あたり数の平均 |
|------|-------|----------------|
| 1.19 | 14.28 | 15.56          |
| 0.32 | 3.83  | 6.77           |

定点当たり報告数 経年変化(月別)




定点当たり報告数 経年変化(年別)



### 3) 尖圭コンジローマ

月別定点当たり報告数(2021年)




月別定点あたり報告数


| 月  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 女性 | 0.44 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.17 |
| 男性 | 0.28 | 0.22 | 0.61 | 0.33 | 0.50 | 0.56 |

| 月  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 女性 | 0.44 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.56 |
| 男性 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 0.39 | 0.17 | 0.28 |

| 年平均  | 計    | 10年間の定点あたり数の平均 |
|------|------|----------------|
| 0.37 | 4.44 | 8.28           |
| 0.37 | 4.44 | 6.50           |




定点当たり報告数 経年変化(月別)



### 4) 淋菌感染症

月別定点当たり報告数(2021年)




月別定点あたり報告数


| 月  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 女性 | 0.78 | 0.67 | 0.94 | 0.72 | 0.94 | 1.11 |
| 男性 | 0.67 | 0.39 | 1.06 | 0.50 | 0.44 | 0.56 |

| 月  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 女性 | 1.22 | 0.44 | 0.89 | 0.61 | 1.17 | 0.61 |
| 男性 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.28 | 0.50 | 0.33 |

| 年平均  | 計     | 10年間の定点あたり数の平均 |
|------|-------|----------------|
| 0.84 | 10.11 | 8.44           |
| 0.53 | 7.44  | 9.47           |



定点当たり報告数 経年変化(月別)



### 3 一～五類、新型インフルエンザ等感染症全数把握感染症

#### (1)一類感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱は報告がなかった。

#### (2)二類感染症


急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ（H5N1）、鳥インフルエンザ（H7N9）は報告がなかった。


#### (3)三類感染症

##### ア 腸管出血性大腸菌感染症

2021 年は 52 人の報告があった。症状別では患者 36 人、無症状病原体保有者 16 人であった。性別は男性 14 人、女性 38 人で、年齢階級別では 10 歳未満 11 人（うち 5 歳未満 5 人）、10～19 歳 3 人、20～29 歳 18 人、30～39 歳 6 人、40～49 歳 5 人、50～59 歳 5 人、60～69 歳 3 人、70 歳以上 1 人であった。推定感染地は国内が 48 人、不明 4 人であった。

溶血性尿毒症症候群（HUS）と診断された者は 1 人で年齢階級別は 10～19 歳であった。





| 腸管出血性大腸菌感染症 血清型・毒素型別報告数 (n=52) |     |    |      |         |    |
|--------------------------------|-----|----|------|---------|----|
| 血清型                            | 毒素型 | 件数 | 血清型  | 毒素型     | 件数 |
| 026                            | VT1 | 3  | 0157 | VT1     | 1  |
| 086a                           | VT2 | 1  |      | VT2     | 12 |
| 091                            | VT1 | 1  |      | VT1、VT2 | 23 |
| 不明                             | VT1 | 1  |      | 不明      | 5  |
|                                | VT2 | 5  |      |         |    |
| 血清型                            |     | 件数 | 血清型  |         | 件数 |
| 0157 以外                        |     | 11 | 0157 |         | 41 |

| 溶血性尿毒症症候群発症例 (n=1) |    |         |            |       |
|--------------------|----|---------|------------|-------|
| 受理日                | 性別 | 年齢階級別   | 血清型・毒素型    | 推定感染地 |
| 9/28               | 女  | 10～19 歳 | 0157 毒素型不明 | 国内    |

## イ その他の疾患

コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスは報告がなかった。

#### (4)四類感染症

##### ア E型肝炎

2021 年は 3 人の報告があった。性別はすべて男性で、年齢階級別では 40～49 歳 1 人、60～69 歳 1 人、80～89 歳 1 人であった。

推定感染地はすべて国内で、推定感染経路は経口感染が 2 名、不明が 1 名であった。

##### イ A型肝炎

2021 年は 1 人の報告があった。性別は女性で、年齢階級別は 20～29 歳であった。

推定感染地は国内、推定感染経路は経口感染であった。

##### ウ 日本紅斑熱

2021 年は 1 人の報告があった。性別は男性で、年齢階級別は 60～69 歳であった。

推定感染地は国内(大阪府)であった。

##### エ マラリア


2021 年は 4 人の報告があった。性別はすべて男性で、年齢階級別では 30～39 歳 2 人、40～49 歳 2 人であった。病型は熱帯熱マラリアが 3 人、四日熱マラリアが 1 人であった。

推定感染地はナイジェリア連邦共和国、ガーナ共和国が各 2 人であった。

##### オ レジオネラ症

2021 年は 49 人の報告があった。病型は肺炎型 41 人、ポンティアック熱型 5 人、無症状病原体保有者 3 人であった。性別は男性 38 人、女性 11 人、年齢階級別は 30～39 歳 1 人、40～49 歳 2 人、50～59 歳 12 人、60～69 歳 7 人、70 歳以上 27 人であった。

推定感染地は国内 43 人、不明 6 人であった。推定感染経路は水系感染 7 人、塵埃感染 2 人、その他 1 人、不明 39 人であった。水系感染のうち、公衆浴場施設（温泉を含む）の利用歴がある者が 2 人、遊泳場の利用歴がある者はいなかった。



## カ その他の四類感染症

以下の疾患は届出がなかった。

ウエストナイル熱、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサナル森林病、Q 熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病源体がフレボウイルス族 SFTS ウイルスであるものに限る。)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ (H5N1 及び H7N9 を除く)、ニパウイルス感染症、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、B ウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱


## (5)五類感染症(全数把握対象)

### ア アメーバ赤痢

2021 年は 24 人の報告があった。すべて腸管アメーバ症であった。性別は男性 21 人、女性 3 人で、年齢階級別では 30～39 歳 6 人、40～49 歳 7 人、50～59 歳 5 人、60～69 歳 2 人、70 歳以上 4 人であった。

推定感染地は国内 19 人、国外 2 人、不明 3 人であり、国内外感染例 2 人の推定感染地域はカンボジア、東南アジアであった。

推定感染経路は、性的接触 9 人（同性間 2 人、異性間 4 人、性別不明 3 人）、経口感染 2 人、その他 1 人、不明 12 人であった。



### イ ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

2021年は6人の報告があった。病型はB型肝炎が5人、その他(EBV)が1人であった。性別は男性が5人、女性1人で、年齢階級別では20～29歳2人、30～39歳1人、40～49歳1人、50～59歳2人であった。


推定感染地はすべて国内で、推定感染経路は異性間性的接触が3人、同性間性的接触が2人、性的接触(不明)が1人であった。

### ウ カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

2021年は54人の報告があった。性別は男性32人、女性22人で、年齢階級別では20～29歳1人、40～49歳3人、50～59歳5人、60～69歳2人、70歳以上43人であった。

推定感染地は国内53人、不明1人であった。

CPE(カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌)は7件あり、内訳は *Klebsiella pneumoniae* は4件、*Escherichia coli* は2件、*Enterobacter species* は1件であった。



### カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 分離菌種 (n=55) ※

| 菌種                           | 分離件数<br>(CPE 株数) | 菌種                           | 分離件数<br>(CPE 株数) |
|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| <i>Enterobacter cloacae</i>  | 16               | <i>Citrobacter freundii</i>  | 1                |
| <i>Klebsiella aerogenes</i>  | 14               | <i>Cronobacter sakazakii</i> | 1                |
| <i>Klebsiella Pneumoniae</i> | 10(4)            | <i>Enterobacter asburiae</i> | 1                |
| <i>Escherichia coli</i>      | 6(2)             | <i>Enterobacter species</i>  | 1(1)             |
| <i>Serratia marcescens</i>   | 3                | <i>Morganella morganii</i>   | 1                |
| <i>Citrobacter braakii</i>   | 1                |                              |                  |

※1名から2株(*Escherichia coli*、*Citrobacter freundii*)検出されている

## エ 急性弛緩性麻痺

2021 年は 1 人の報告があった。性別は男性で、年齢階級別は 10 歳未満であった。  
病源体、推定感染地は不明であった。

## オ 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)

2021 年は 1 人の報告があった。性別は女性で、年齢階級別は 20～29 歳であった。  
推定感染地は不明で、病源体は単純ヘルペスウイルスであった。


## カ クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

2021 年は 2 人の報告があった。病型はすべて古典型クロイツフェルト・ヤコブ病（疑い）であった。性別はすべて男性で、年齢階級は 60～69 歳 1 人、70 歳以上 1 人であった。


## キ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

2021 年は 17 人の報告があった。性別は男性 8 人、女性 9 人で、年齢階級別では 40～49 歳 2 人、50～59 歳 1 人、60～69 歳 2 人、70 歳以上 12 人であった。

推定感染地は国内 16 人、不明 1 人で、推定感染経路は創傷感染 7 人、飛沫・飛沫核感染 1 人、その他 1 人、不明 8 人であった。



劇症型溶血性レンサ球菌感染症 血清群別割合 (n=17)



### ク 後天性免疫不全症候群

2021 年は 77 人の報告があった。AIDS 患者 13 人、HIV 感染者 64 人（指標疾患以外の有症者 13 人、無症候性キャリア 51 人）であった。


AIDS 患者 13 人の性別は男性 12 人、女性 1 人で、年齢階級別では 20～29 歳 4 人、40～49 歳 4 人、50～59 歳 3 人、60～69 歳 1 人、70 歳以上 1 人であった。



HIV 感染者のうち指標疾患以外の有症者の 13 人の性別は男性 12 人、女性 1 人で、年齢階級別では 20～29 歳 5 人、30～39 歳 4 人、40～49 歳 2 人、50～59 歳 1 人、60～69 歳 1 人であった。

HIV 感染者のうち無症候性キャリアの 51 人の性別は男性 49 人、女性 2 人で、年齢階級別では、10～19 歳 1 人、20～29 歳 22 人、30～39 歳 18 人、40～49 歳 7 人、50～59 歳 3 人であった。

推定感染地は国内 60 人、国外 4 人、不明 13 人であった。国外感染例 4 人の推定感染国別ではインドネシア 2 人、タイ、ベトナム各 1 人であった。

推定感染経路が性的接触 69 人、不明は 8 人であった。性的接触は同性間 50 人、異性間 9 人、同性間及び異性間 2 人、性別不明 8 人であった。





#### ケ 侵襲性インフルエンザ菌感染症



2021 年は 8 人の報告があった。性別はすべて男性で、年齢階級別では 20～29 歳 1 人、40～49 歳 1 人、50～59 歳 3 人、60～69 歳 1 人、70 歳以上 2 人であった。

推定感染地は国内 6 人、不明 2 人であった。推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2 人、その他 1 人、不明 5 人であった。

#### コ 侵襲性肺炎球菌感染症


2021 年は 44 人の報告があった。性別は男性 29 人、女性 15 人であった。年齢階級別では 10 歳未満 17 人、10～19 歳 1 人、30～39 歳 2 人、40～49 歳 2 人、60～69 歳 8 人、70 歳以上 14 人であった。

推定感染地は国内 42 人、不明 2 名で、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 13 人、接触感染 1 人、その他 3 人、不明 27 人であった。ワクチン接種歴は 4 回接種 13 人、3 回接種 3 人、2 回接種 1 人、1 回接種 1 人、接種なし 9 人、不明 17 人であった。



年齢階級別・ワクチン接種歴 (n=44)

|        | 4回接種 | 3回接種 | 2回接種 | 1回接種 | 接種なし | 不明 | 合計 |
|--------|------|------|------|------|------|----|----|
| 5歳未満   | 13   | 3    | 1    |      |      |    | 17 |
| 5～9歳   |      |      |      |      |      |    | 0  |
| 10～64歳 |      |      |      |      | 1    | 7  | 8  |
| 65歳以上  |      |      |      | 1    | 8    | 10 | 19 |
| 合計     | 13   | 3    | 1    | 1    | 9    | 17 | 44 |



## サ 水痘(入院例に限る)

2021 年は 6 人の報告があった。性別は男性 3 人、女性 3 人で、年齢階級別では 10 歳未満 1 人、10～19 歳 2 人、40～49 歳 1 人、50～59 歳 1 人、70 歳以上 1 人であった。

推定感染地はすべて国内で、推定感染経はすべて不明であった。ワクチン接種歴は接種なし 3 人、不明 3 人であった。

## シ 梅毒

2021 年は 650 人の報告があった。2020 年 638 人に比べ、やや増加した。


病型別では早期顕症梅毒Ⅰ期 213 人、早期顕症梅毒Ⅱ期 192 人、晩期顕症梅毒 9 人、先天梅毒 3 人、無症候 233 人であった。性別は男性 331 人、女性 319 人であった。年齢階級別では 10 歳未満 3 人、10～19 歳 26 人、20～29 歳 299 人、30～39 歳 144 人、40～49 歳 80 人、50～59 歳 60 人、60～69 歳 24 人、70 歳以上 14 人であった。女性 319 人中、20～29 歳が 212 人で 66.5%を占めた。




推定感染地は国内 605 人、国外(タイ) 1 人、不明 44 人であった。



推定感染経路は性的接触 611 人(異性間 460 人、同性間 100 人、異性間及び同性間 2 人、性別不明 49 人)、母子感染 3 人、その他 3 人、不明 33 人であった。

また、2019 年 1 月より発生届の内容に性風俗従事歴・利用歴等の項目が新たに加わった。性風俗産業従事歴(直近 6 か月以内)有が 179 人、従事歴無が 267 人、従事歴不明は 165 人であった。性風俗産業利用歴(直近 6 か月以内)有が 107 人、利用歴無が 205 人、利用歴不明は 299 人であった。

妊娠の有無について、女性 319 人のうち有 24 人(7.5%)、無 275 人(86.2%)、不明 20 人(6.3%)であった。HIV 感染症合併の有無について、有 47 人(7.2%)、無 264 人(40.6%)、不明 339 人(52.2%)であった。過去の治療歴について、1 年より前が 62 人(9.5%)、1 年以内が 27 人(4.2%)、無 502 人(77.2%)、不明 59 人(9.1%)であった。







## ス 播種性クリプトコックス症

2021 年は 3 人の報告があった。性別は男性 9 人、1 人女性 2 人、年齢階級別はすべて 70 歳以上であった。推定感染地は国内 2 人、不明 1 人であった。推定感染原因は免疫不全 2 人、不明 1 人であった。

## セ バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症

2021 年は 10 人の報告があった。性別は男性 9 人、女性 1 人、年齢階級別では 60～69 歳 2 人、70 歳以上 8 人であった。

菌種はすべて *Enterococcus faecium* で、耐性遺伝子は *vanA* が 9 人、*vanB* が 1 人であった。推定感染地は国内 9 人、不明 1 人であった。推定感染経路は接触感染 1 人、その他 3 人、不明 6 人であった。

## ソ 百日咳



2021 年は 20 人の報告があった。昨年 44 人に比べ約半分に減少している。

性別は男性 5 人、女性 15 人で、年齢階級別では 10 歳未満 5 人、20～29 歳 4 人、30～39 歳 4 人、40～49 歳 3 人、50～59 歳 3 人、60～69 歳 1 人であった。0～14 歳までの小児患者報告数は 5 人で、全報告数の 25%を占めた。

百日咳含有ワクチン接種歴別では、4 回接種 3 人、3 回接種 3 人、2 回接種 1 人であった。

診断方法は、血清抗体価検査による診断が 14 人と最多で、鼻咽頭拭い液検体からのイムノクロマト法による病原体抗原の検出、ペア血清で抗体価の有意上昇・抗体陽転、臨床決定がそれぞれ 2 人であった。


推定感染地は国内 12 人、不明 8 人であった。



## タ 風しん

風しんは法令および予防指針の改正により、2018年1月1日以降、医師は風しんと臨床診断した時点で直ちに届出を行うこと、原則として全例にウイルス遺伝子検査を実施すること、風しん患者が1例でも発生した場合には積極的疫学調査を行うことが求められるようになった。「風しんに関する特定感染症予防指針（厚生労働省告示第百二十二号：平成26年3月28日）」では、「早期に先天性風疹症候群の発生をなくすとともに、令和2年度までに風疹の排除を達成すること」を目標としている。

2021年は1人の報告があり、検査診断例であった。性別は男性で、年齢階級別では60～69歳、血清IgM抗体の検出であった。風しん含有ワクチン接種歴は、2回接種で推定感染地は不明であった。



## チ その他の五類感染症

以下の疾患は届出がなかった。

クリプトスポリジウム症、ジアルジア症、侵襲性髄膜炎菌感染症、先天性風しん症候群（CRS）、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症

## (6) 新型コロナウイルス等感染症

### ア 新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とは令和元年12月に中華人民共和国湖北省武漢市において確認された、コロナウイルス科ベータコロナウイルス属による急性呼吸器症候群である。



令和元年 12 月に確認されて以降、令和 2 年 1 月 30 日、世界保健機関（WHO）により「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」を宣言され、3 月 11 日にはパンデミック（世界的な大流行）の状態にあると表明され、世界的に感染地域が拡大している。


主な感染経路はエアロゾル感染・飛沫感染・接触感染である。臨床的な特徴として潜伏期間は 1～14 日（多くは 5～6 日）であり、その後、発熱や呼吸器症状、全身倦怠感等の感冒様症状を呈するほか、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等が生じる場合がある。発症者の多くは軽症であるが、高齢者や基礎疾患等を有する者は重症化する可能性が高くなる。

令和 2 年 1 月 28 日に感染症法に基づく指定感染症に指定されたのち、期限の定めなく必要な対策を講じられるように令和 3 年 2 月 3 日に新型インフルエンザ等感染症として法的位置付けが変更された。


2021 年の陽性者数は 76,109 人で、一日あたりの最大報告数は 1,278 名（大阪市報道発表資料より）であった。性別では、男性 40,057 人、女性 36,008 人、不詳 44 人で男性が女性を上回り、年齢別では 10 歳未満 3,853 人、10～19 歳 6,310 人、20～29 歳 20,891 人、30～39 歳 14,449 人、40～49 歳 10,889 人、50～59 歳 8,505 人、60～69 歳 4,141 人、70～79 歳 3,124 人、80～89 歳 2,568 人、90～99 歳 954 人、100 歳以上 73 人、不詳 352 人であり、20～29 歳が最多で全体の 27.4%を占めた。

なお、大阪府では、2020 年 10 月 10 日から 2021 年 2 月 28 日を「第 3 波」、3 月 1 日から 6 月 20 日を「第 4 波」、6 月 21 日から 12 月 16 日を「第 5 波」、12 月 17 日から 2022 年 6 月 24 日を「第 6 波」としている。







年間の検査実施件数は 1,234,415 件で、一日あたりの最大検査数は 8,699 件であった。陽性率は年間平均で 6.2%、一日あたりの最大陽性率は 43.1%であった。



年間の死亡者数は 1,018 人で、一日あたりの最大死亡者数は 22 人であった。

年齢別では10歳未満0人、10～19歳2人、20～29歳1人、30～39歳5人、40～49歳10人、50～59歳43人、60～69歳79人、70～79歳228人、80～89歳397人、90～99歳220人、100歳以上22人、不詳11人であり、陽性者に占める死亡者の割合（致死率）は、60歳未満1.0%未満、60～69歳1.9%、70～79歳7.3%、80～89歳15.5%、90～99歳23.1%、100歳以上30.1%となった。



週別発生状況 2021年

| 類  | 疾患名                                                              | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 | 第16週 | 第17週 | 第18週 |
|----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一類 | エボラ出血熱                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | クリミア・コンゴ出血熱                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 痘そう                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 南米出血熱                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ペスト                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | マールブルグ病                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ラッサ熱                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 二類 | 急性灰白髄炎                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ジフテリア                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 鳥インフルエンザ(H5N1)                                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 鳥インフルエンザ(H7N9)                                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 三類 | コレラ                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 細菌性赤痢                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 腸管出血性大腸菌感染症                                                      |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 腸チフス                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | パラチフス                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 四類 | E型肝炎                                                             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | A型肝炎                                                             |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | エキノコックス症                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 黄熱                                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | オウム病                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | オムスク出血熱                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 回帰熱                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | キャサヌル森林病                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | Q熱                                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 狂犬病                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | コクシジオイデス症                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | サル痘                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ジカウイルス感染症                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 腎症候性出血熱(HFRS)                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 西部ウマ脳炎                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ダニ媒介脳炎                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 炭疽                                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | チクングニア熱                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | つつが虫病                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | デング熱                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 東部ウマ脳炎                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 鳥インフルエンザ                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ニパウイルス感染症                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 日本紅斑熱                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 日本脳炎                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ハンタウイルス肺症候群(HPS)                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | Bウイルス病                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 鼻疽                                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ブルセラ症                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ベネズエラウマ脳炎                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ヘンドラウイルス感染症                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 発しんチフス                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ポツリヌス症                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | マラリア                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 野兔病                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ライム病                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | リッサウイルス感染症                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | リフトバレー熱                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 類鼻疽                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | レジオネラ症                                                           | 1   | 1   |     | 1   | 2   | 1   | 1   |     |     |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |
|    | レプトスピラ症                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ロッキー山紅斑熱                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 五類 | アメーバ赤痢                                                           |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |      |      |      | 1    | 1    | 1    |      |      |      |
|    | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |
|    | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症                                               | 2   |     |     |     | 2   |     | 2   | 1   |     |      | 3    |      |      |      | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |
|    | クリプトスポリジウム症                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | クロイツフェルト・ヤコブ病                                                    |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症                                                   |     | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     | 1   |      |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      |
|    | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)                                            |     |     | 1   | 1   | 2   |     | 1   |     | 1   | 2    | 2    | 1    | 1    | 2    |      | 2    | 1    | 1    |
|    | ジアルジア症                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 侵襲性インフルエンザ菌感染症                                                   | 2   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
|    | 侵襲性髄膜炎菌感染症                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 侵襲性肺炎球菌感染症                                                       | 1   | 2   |     |     | 1   |     |     |     |     | 1    |      | 1    |      | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    |
|    | 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)                                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |
|    | 先天性風しん症候群                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 梅毒                                                               | 8   | 7   | 11  | 8   | 11  | 9   | 15  | 9   | 15  | 7    | 9    | 13   | 7    | 9    | 10   | 8    | 10   | 6    |
|    | 播種性クリプトコックス症                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 破傷風                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | バンコマイシン耐性腸球菌感染症                                                  | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | 1    |      | 1    |      |      |      |      |
|    | 百日咳                                                              |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     | 1    | 2    |      |      |      |      |      |      | 1    |
|    | 風しん                                                              | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 麻しん                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 薬剤耐性アシネトバクター感染症                                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

週別発生状況 2021年

| 類  | 疾患名                                                              | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 | 第25週 | 第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第35週 | 第36週 |
|----|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一類 | エボラ出血熱                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | クリミア・コンゴ出血熱                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 痘そう                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 南米出血熱                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ペスト                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | マールブルグ病                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ラッサ熱                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 二類 | 急性灰白髄炎                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ジフテリア                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 鳥インフルエンザ(H5N1)                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 鳥インフルエンザ(H7N9)                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 三類 | コレラ                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 細菌性赤痢                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 腸管出血性大腸菌感染症                                                      | 2    |      | 1    |      |      | 1    |      | 2    | 1    | 1    | 2    |      | 1    | 2    | 3    | 5    | 4    | 7    |
|    | 腸チフス                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | パラチフス                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 四類 | E型肝炎                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
|    | ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | A型肝炎                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | エキノコックス症                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 黄熱                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | オウム病                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | オムスク出血熱                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 回帰熱                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | キャサヌル森林病                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | Q熱                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 狂犬病                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | コクシジオイデス症                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | サル痘                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ジカウイルス感染症                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 腎症候性出血熱(HFRS)                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 西部ウマ脳炎                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ダニ媒介脳炎                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 炭疽                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | チクングニア熱                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | つつが虫病                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | デング熱                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 東部ウマ脳炎                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 鳥インフルエンザ                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ニパウイルス感染症                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 日本紅斑熱                                                            |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 日本脳炎                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ハンタウイルス肺症候群(HPS)                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | Bウイルス病                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 鼻疽                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ブルセラ症                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ベネズエラウマ脳炎                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ヘンドラウイルス感染症                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 発しんチフス                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ポツリヌス症                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | マラリア                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      | 1    | 1    |      |
|    | 野兔病                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ライム病                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | リッサウイルス感染症                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | リフトバレー熱                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 類鼻疽                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | レジオネラ症                                                           |      | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 3    | 1    |      | 3    | 1    |      | 1    | 1    | 1    | 4    | 2    |
|    | レプトスピラ症                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | ロッキー山紅斑熱                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 五類 | アメーバ赤痢                                                           |      |      |      | 1    | 1    |      |      | 2    | 1    | 1    |      |      | 2    | 2    | 1    |      |      |      |
|    | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)                                          |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      | 1    |
|    | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症                                               |      | 1    | 2    | 1    | 2    |      |      | 4    |      | 1    | 1    |      | 3    | 1    |      | 1    | 1    | 2    |
|    | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | クリプトスポリジウム症                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | クロイツフェルト・ヤコブ病                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
|    | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症                                                   | 1    | 1    |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
|    | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)                                            | 1    | 1    | 1    | 2    | 4    | 1    | 1    |      | 2    | 1    | 4    | 5    | 2    | 1    |      | 2    |      | 1    |
|    | ジアルジア症                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 侵襲性インフルエンザ菌感染症                                                   |      |      |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
|    | 侵襲性髄膜炎菌感染症                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 侵襲性肺炎球菌感染症                                                       |      | 2    | 1    | 2    | 1    | 3    |      |      |      | 2    | 3    |      | 1    |      | 1    | 2    |      | 1    |
|    | 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)                                        |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |
|    | 先天性風しん症候群                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 梅毒                                                               | 8    | 17   | 10   | 9    | 16   | 15   | 5    | 9    | 14   | 16   | 12   | 22   | 14   | 6    | 16   | 13   | 14   | 16   |
|    | 播種性クリプトコックス症                                                     |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 破傷風                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | バンコマイシン耐性腸球菌感染症                                                  |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
|    | 百日咳                                                              |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    |      |      |      |
|    | 風しん                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 麻しん                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 薬剤耐性アシネトバクター感染症                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

週別発生状況 2021年

| 類  | 疾患名                                                              | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 | 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 | 第46週 | 第47週 | 第48週 | 第49週 | 第50週 | 第51週 | 第52週 | 累積数 |
|----|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 一類 | エボラ出血熱                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | クリミア・コンゴ出血熱                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 痘そう                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 南米出血熱                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ペスト                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | マールブルグ病                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ラッサ熱                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 二類 | 急性灰白髄炎                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ジフテリア                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 鳥インフルエンザ(H5N1)                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 鳥インフルエンザ(H7N9)                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 三類 | コレラ                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 細菌性赤痢                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 腸管出血性大腸菌感染症                                                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 3    |      | 2    | 3    |      | 1    |      |      |      |      | 52  |
|    | 腸チフス                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | パラチフス                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 四類 | E型肝炎                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      | 3   |
|    | ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | A型肝炎                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1   |
|    | エキノコックス症                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 黄熱                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | オウム病                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | オムスク出血熱                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 回帰熱                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | キャサヌル森林病                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | Q熱                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 狂犬病                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | コクシジオイデス症                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | サル痘                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ジカウイルス感染症                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 腎症候性出血熱(HFRS)                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 西部ウマ脳炎                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ダニ媒介脳炎                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 炭疽                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | チクングニア熱                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | つつが虫病                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | デング熱                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 東部ウマ脳炎                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 鳥インフルエンザ                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ニパウイルス感染症                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 日本紅斑熱                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1   |
|    | 日本脳炎                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ハンタウイルス肺症候群(HPS)                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | Bウイルス病                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 鼻疽                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ブルセラ症                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ベネズエラウマ脳炎                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ヘンドラウイルス感染症                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 発しんチフス                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ボツリヌス症                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | マラリア                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      | 4   |
|    | 野兔病                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ライム病                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | リッサウイルス感染症                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | リフトバレー熱                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 類鼻疽                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | レジオネラ症                                                           | 1    | 1    | 2    |      |      | 2    | 2    | 2    |      | 1    | 1    | 1    |      | 1    |      |      | 49  |
|    | レプトスピラ症                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | ロッキー山紅斑熱                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 五類 | アメーバ赤痢                                                           |      | 1    | 1    |      |      | 1    |      |      |      |      | 3    | 1    | 1    |      |      |      | 24  |
|    | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)                                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    |      |      |      |      |      | 6   |
|    | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症                                               | 1    | 1    | 3    |      | 4    |      |      |      | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    |      | 2    |      | 54  |
|    | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)                                              |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      | 1   |
|    | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1   |
|    | クリプトスポリジウム症                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | クロイツフェルト・ヤコブ病                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2   |
|    | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症                                                   |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      | 17  |
|    | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)                                            | 4    | 3    | 3    | 2    | 2    | 1    |      | 1    | 1    | 4    | 3    |      | 1    | 1    | 3    | 1    | 77  |
|    | ジアルジア症                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 侵襲性インフルエンザ菌感染症                                                   | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 8   |
|    | 侵襲性髄膜炎菌感染症                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 侵襲性肺炎球菌感染症                                                       | 1    |      |      |      |      |      | 3    | 1    | 1    |      | 2    | 1    |      | 1    | 2    |      | 44  |
|    | 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)                                        |      |      |      |      |      | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6   |
|    | 先天性風しん症候群                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 梅毒                                                               | 14   | 20   | 14   | 13   | 21   | 17   | 16   | 9    | 14   | 12   | 19   | 15   | 12   | 21   | 21   | 8    | 650 |
|    | 播種性クリプトコックス症                                                     | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3   |
|    | 破傷風                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | バンコマイシン耐性腸球菌感染症                                                  |      |      |      |      | 1    | 1    |      |      |      |      | 1    |      | 1    |      |      |      | 10  |
|    | 百日咳                                                              | 1    |      |      | 1    | 1    |      |      | 1    | 2    |      | 1    | 1    |      |      | 2    |      | 20  |
|    | 風しん                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1   |
|    | 麻しん                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|    | 薬剤耐性アシネトバクター感染症                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |

過去10年全数把握感染症発生状況

|    |                                                                  | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一類 | エボラ出血熱                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | クリミア・コンゴ出血熱                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 痘そう                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 南米出血熱                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ペスト                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | マールブルグ病                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ラッサ熱                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 二類 | 急性灰白髄炎                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ジフテリア                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 鳥インフルエンザ(H5N1)                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 鳥インフルエンザ(H7N9)                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 三類 | コレラ                                                              |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |
|    | 細菌性赤痢                                                            |       | 1     | 3     | 3     | 4     | 3     | 1     | 4     | 7     | 8     |
|    | 腸管出血性大腸菌感染症                                                      | 52    | 52    | 71    | 105   | 44    | 61    | 45    | 45    | 59    | 165   |
|    | 腸チフス                                                             |       |       |       |       | 2     |       | 2     | 3     | 1     |       |
|    | パラチフス                                                            |       |       |       | 2     | 1     | 1     |       | 1     | 2     |       |
| 四類 | E型肝炎                                                             | 3     | 2     | 1     | 3     | 6     | 2     | 1     |       | 1     | 2     |
|    | ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | A型肝炎                                                             | 1     | 4     | 8     | 40    | 9     | 13    | 7     | 12    | 8     | 3     |
|    | エキノкокクス症                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |
|    | 黄熱                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | オウム病                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | オムスク出血熱                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 回帰熱                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | キャサスル森林病                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | Q熱                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 狂犬病                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | コクシジオイデス症                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | サル痘                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ジカウイルス感染症                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 腎症候性出血熱(HFRS)                                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 西部ウマ脳炎                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ダニ媒介脳炎                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 炭疽                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | チクングニア熱                                                          |       |       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       |       |
|    | つつが虫病                                                            |       |       | 1     |       | 1     | 1     |       |       | 1     |       |
|    | デング熱                                                             |       | 3     | 19    | 11    | 10    | 10    | 13    | 5     | 14    | 14    |
|    | 東部ウマ脳炎                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 鳥インフルエンザ                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ニパウイルス感染症                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 日本紅斑熱                                                            | 1     | 3     | 2     | 3     |       |       |       |       |       |       |
|    | 日本脳炎                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ハンタウイルス肺症候群(HPS)                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | Bウイルス病                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 鼻疽                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ブルセラ症                                                            |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ベネズエラウマ脳炎                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ヘンドラウイルス感染症                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 発しんチフス                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ボツリヌス症                                                           |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | マラリア                                                             | 4     | 2     | 1     | 5     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     |
|    | 野兔病                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | ライム病                                                             |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |
|    | リッサウイルス感染症                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | リフトバレー熱                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 類鼻疽                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | レジオネラ症                                                           | 49    | 25    | 53    | 41    | 33    | 27    | 27    | 26    | 22    | 16    |
|    | レプトスピラ症                                                          |       |       |       |       |       | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     |
|    | ロッキー山紅斑熱                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 五類 | アメーバ赤痢                                                           | 24    | 22    | 37    | 52    | 61    | 58    | 57    | 72    | 58    | 39    |
|    | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)                                          | 6     | 7     | 11    | 5     | 7     | 10    | 9     | 18    | 12    | 17    |
|    | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症                                               | 54    | 58    | 67    | 59    | 30    | 29    | 51    | 10    |       |       |
|    | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)                                              | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) | 1     | 4     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 4     | 5     |
|    | クリプトスポリジウム症                                                      |       | 1     | 2     |       | 2     | 1     |       | 1     |       |       |
|    | クロイツフェルト・ヤコブ病                                                    | 2     | 3     | 4     | 6     | 1     | 3     | 4     | 6     | 3     | 4     |
|    | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症                                                   | 17    | 18    | 22    | 11    | 15    | 13    | 18    | 11    | 7     | 2     |
|    | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)                                            | 77    | 94    | 107   | 123   | 133   | 150   | 190   | 172   | 185   | 141   |
|    | ジアルジア症                                                           |       | 3     | 2     | 2     | 1     | 5     | 7     | 4     | 7     | 8     |
|    | 髄膜炎菌性髄膜炎                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     | 1     |
|    | 侵襲性インフルエンザ菌感染症                                                   | 8     | 7     | 14    | 31    | 9     | 8     | 11    | 6     | 3     |       |
|    | 侵襲性髄膜炎菌感染症                                                       |       |       | 3     | 2     |       | 1     | 1     | 1     |       |       |
|    | 侵襲性肺炎球菌感染症                                                       | 44    | 38    | 98    | 97    | 102   | 91    | 66    | 45    | 22    |       |
|    | 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)                                        | 6     | 4     | 10    | 14    | 11    | 17    | 17    | 2     |       |       |
|    | 先天性風しん症候群                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       | 3     |       |
|    | 梅毒                                                               | 650   | 638   | 773   | 864   | 635   | 467   | 254   | 196   | 114   | 75    |
|    | 播種性クリプトкокクス症                                                    | 3     | 1     | 4     | 5     | 2     | 6     | 4     |       |       |       |
|    | 破傷風                                                              |       |       | 1     |       | 5     | 3     | 2     | 1     | 1     |       |
|    | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | バンコマイシン耐性腸球菌感染症                                                  | 10    | 4     | 8     | 4     | 5     |       | 2     | 2     | 5     | 8     |
|    | 百日咳                                                              | 20    | 44    | 240   | 441   |       |       |       |       |       |       |
|    | 風しん                                                              | 1     | 3     | 72    | 53    | 6     | 8     | 6     | 9     | 1388  | 207   |
|    | 麻しん                                                              |       | 1     | 63    | 5     | 1     | 15    | 1     | 17    | 3     | 1     |
|    | 薬剤耐性アシネトバクター感染症                                                  |       |       | 1     |       |       | 1     |       |       |       |       |

# 大阪市感染症発生動向調査事業実施要綱

## 第1条 目 的

感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の提供・公開により、これらの疾病に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止するとともに、病原体情報を収集、分析することで、流行している病原体の検出状況及び特性を確認し、適切な感染症対策を立案することを目的として、本事業を実施する。

## 第2条 対象感染症

本事業の対象とする感染症は、次のとおりとする。

### 1 全数把握の対象

〔一類感染症〕

- (1)エボラ出血熱 (2)クリミア・コンゴ出血熱 (3)痘そう
- (4)南米出血熱(5)ペスト(6)マールブルグ病 (7)ラッサ熱

〔二類感染症〕

- (8)急性灰白髄炎 (9)結核 (10)ジフテリア
- (11)重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) (12)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
- (13)鳥インフルエンザ(H5N1) (14) 鳥インフルエンザ(H7N9)

〔三類感染症〕

- (15)コレラ (16)細菌性赤痢 (17)腸管出血性大腸菌感染症
- (18)腸チフス (19)パラチフス

〔四類感染症〕

- (20)E型肝炎 (21)ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)
- (22)A型肝炎 (23)エキノкокクス症 (24)黄熱 (25)オウム病
- (26)オムスク出血熱 (27)回帰熱 (28)キャサヌル森林病 (29)Q熱
- (30)狂犬病 (31)コクシジオイデス症 (32)サル痘
- (33)ジカウイルス感染症
- (34)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)
- (35)腎症候性出血熱 (36)西部ウマ脳炎 (37)ダニ媒介脳炎
- (38)炭疽 (39)チクングニア熱 (40)つつが虫病 (41)デング熱
- (42)東部ウマ脳炎
- (43)鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)
- (44)ニパウイルス感染症 (45)日本紅斑熱 (46)日本脳炎
- (47)ハンタウイルス肺症候群 (48)Bウイルス病 (49)鼻疽
- (50)ブルセラ症 (51)ベネズエラウマ脳炎
- (52)ヘンドラウイルス感染症 (53)発しんチフス (54)ボツリヌス症
- (55)マラリア (56)野兎病 (57)ライム病 (58)リッサウイルス感染症
- (59)リフトバレー熱 (60)類鼻疽 (61)レジオネラ症 (62)レプトスピラ症
- (63)ロッキー山紅斑熱

〔五類感染症〕

- (64)アメーバ赤痢
- (65)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
- (66)カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
- (67)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
- (68)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)
- (69)クリプトスポリジウム症 (70)クロイツフェルト・ヤコブ病
- (71)劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (72)後天性免疫不全症候群
- (73)ジアルジア症 (74)侵襲性インフルエンザ菌感染症
- (75)侵襲性髄膜炎菌感染症 (76)侵襲性肺炎球菌感染症
- (77)水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)
- (78)先天性風しん症候群 (79)梅毒 (80)播種性クリプトコックス症
- (81)破傷風 (82)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- (83)バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (84)百日咳 (85)風しん
- (86)麻しん (87)薬剤耐性アシネトバクター感染症

〔新型インフルエンザ等感染症〕

- (112)新型インフルエンザ (113)再興型インフルエンザ
- (114)新型コロナウイルス感染症 (115)再興型新型コロナウイルス感染症

〔指定感染症〕

該当なし

## 2 定点把握の対象

〔五類感染症〕

- (88)RSウイルス感染症 (89)咽頭結膜熱
- (90)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (91)感染性胃腸炎 (92)水痘
- (93)手足口病 (94)伝染性紅斑 (95)突発性発しん
- (96)ヘルパンギーナ (97)流行性耳下腺炎
- (98)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
- (99)急性出血性結膜炎 (100)流行性角結膜炎
- (101)性器クラミジア感染症 (102)性器ヘルペスウイルス感染症
- (103)尖圭コンジローマ (104)淋菌感染症
- (105)クラミジア肺炎(オウム病を除く)
- (106)細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く)
- (107)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 (108)マイコプラズマ肺炎
- (109)無菌性髄膜炎 (110)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- (111)薬剤耐性緑膿菌感染症

法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

- (116)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療

その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

### 3 オンラインシステムによる積極的疫学調査結果の報告の対象

#### 二類感染症

##### (13)鳥インフルエンザ(H5N1)

## 第3条 実施主体

実施主体は大阪市とする。

## 第4条 実施体制

情報処理の総合的かつ円滑な推進を図るため、次の体制により実施する。

### 1 大阪市感染症情報センター

中央感染症情報センター(厚生労働省)との連絡調整を図るとともに、所管地域における患者情報及び病原体情報(検査情報を含む。以下同じ。)を収集し、全国情報と併せて、これらを速やかに保健福祉センター及び医師会等関係機関に提供・公開するため、大阪市感染症情報センターの機能を保健所感染症対策課に置く。

### 2 検査機関

本事業の検査機関は、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所(以下「大阪健康安全基盤研究所」という。)とする。

### 3 指定届出機関及び指定提出機関(定点)

全数把握の感染症以外の対象感染症については、患者情報及び疑似症情報を収集するため、法第14条第1項に規定する指定届出機関として、患者定点及び疑似症定点を、また、患者の検体又は当該感染症の病原体(以下「検体等」という。)を収集するため病原体定点を、医師会等関係機関の協力のもとにそれぞれ大阪市内の医療機関の中から選定する。なお、法施行規則第7条の2に規定する五類感染症については、法第14条の2第1項に規定する指定提出機関として、病原体定点を選定する。

#### (1)患者定点

対象感染症の患者発生状況を地域的に把握するため、人口及び医療機関の分布等を勘案のうえ、厚生労働省の示す基準に準拠し、小児科定点、インフルエンザ定点、眼科定点、性感染症定点、基幹定点を設置するものとする。

#### (2)病原体定点

病原体の分離等検査情報を収集するため次の点に留意して医療機関の中から選定する。

ア 原則として、患者定点として選定された医療機関の中から選定する。

イ 小児科定点、インフルエンザ定点、及び眼科定点の各々について、概ね10%を病原体定点とする。なお、インフルエンザ定点の選定に当たっては、小児科定点から10%以上及び内科定点から10%以上をそれぞれ3定点と2定点を下回らないように、法第14条の2第1項に規定する指定提出機関として選定する。

ウ 基幹定点は全て病原体定点とする。

#### (3)法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

疑似症の発生状況を把握するため、人口及び医療機関の分布等を勘案のうえ、厚生労働省の示す基準に準拠し、疑似症定点を設置するものとする。

なお、疑似症定点と疑似症定点以外の医療機関との連携体制をあらかじめ構築するよう取組み、疑似症の迅速かつ適切な把握に努める。

#### 4 感染症発生動向調査委員会

事業の的確な運用を図るため、執行機関の附属機関に関する条例第1条及び大阪市感染症発生動向調査委員会規則の定めるところにより、小児科、内科、眼科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、微生物学、疫学、獣医学、昆虫学等の専門家、保健所、地方衛生研究所の代表、地域の医師会の代表等で構成する「大阪市感染症発生動向調査委員会」を開催する。

### 第5条 実施方法

#### 1 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症(第2条の(75)、(85)及び(86))新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症

〔調査単位及び実施方法〕

- (1)該当する患者等を届出基準等通知に基づき診断した医師から、同通知別記様式1-1から別記様式4-44、別記様式5-12、5-22、5-23及び6-1のうち該当する感染症の様式により届出を受けた保健福祉センターは、直ちに受け付けた届出の写しを保健所感染症対策課に報告する。また必要に応じて保健福祉センターは、患者を診断した医師に対して、病原体検査のための検体等の提供について、別記様式の検査票を添付して依頼する。
- (2)保健所感染症対策課は、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、必要に応じて大阪健康安全基盤研究所と協議し、感染症の蔓延を防止するため特に必要と認める場合は、病原体検査を大阪健康安全基盤研究所に依頼する。

#### 2 全数把握対象の五類感染症(第2条の(75)、(85)及び(86)を除く。)

〔調査単位及び実施方法〕

- (1)該当する患者等を届出基準等通知に基づき診断した医師から、同通知別記様式5-1から5-24(別記様式5-12、5-22及び5-23を除く。)のうち該当する感染症の様式により届出を受けた保健福祉センターは、医師が診断してから7日以内に受け付けた届出の写しを保健所感染症対策課に報告する。また必要に応じて保健福祉センターは患者を診断した医者に対して、病原体検査のための検体又は病原体情報の提供について、別記様式の検査票を添付して依頼する。
- (2)保健所感染症対策課は、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、必要に応じて大阪健康安全基盤研究所と協議し、感染症の蔓延を防止するため特に必要と認める場合は、病原体検査を大阪健康安全基盤研究所に依頼する。

#### 3 定点把握対象の五類感染症

##### (1)調査単位等

- ア 患者情報については、小児科定点、インフルエンザ定点、眼科定点及び基幹定点(週報対象感染症)においては、1週間(毎週月曜日から翌週日曜日)を調査単位とし、性感染症定点及び基幹定点(月報対象感染症)においては1ヶ月を単位とする。
- イ 病原体情報については、大阪健康安全基盤研究所より、速やかに中央感染症 情報センターへ報告する。
- (2)患者定点
- ア 患者定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、調査単位の期間の診療時における主として臨床的診断の結果をもって、患者発生状況の把握を行うものとする。
- イ 小児科定点においては届出基準等通知別記様式6-1により、インフルエンザ定点においては同通知別記様式6-2により、眼科定点においては同通知別記様式6-3により、性感染症定点においては同通知別記様式6-4により、基幹定点においては同通知別記様式6-2(2)、6-5、6-6により、それぞれの調査単位の患者発生状況等を報告する。
- (3)病原体定点
- ア 病原体定点として選定された医療機関は、必要に応じて病原体検査のための検体を採取し、別記様式の検査票を添えて、大阪健康安全基盤研究所へ送付する。
- イ 小児科病原体定点の医療機関においては、第2条の(88)から(97)までを対象感染症とする。
- ウ インフルエンザ病原体定点の医療機関(指定提出機関)においては、第2条の(98)を対象感染症とする。
- エ 眼科病原体定点の医療機関においては、第2条の(99)及び(100)を対象感染症とする。
- オ 基幹病原体定点の医療機関においては、第2条の(91)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(106)及び(109)を対象感染症とする。

#### 4 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

〔調査単位及び実施方法〕

- (1)疑似症定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、診療時における届出基準等通知に基づく届出基準により、直ちに疑似症発生状況を把握し、別記様式6-7に記載の上、提出する。
- (2)保健所感染症対策課は、当該疑似症定点から得られた疑似症情報を、直ちに、汎用サーベイランスシステムに入力するものとする。また、対象疑似症についての集団発生その他特記すべき情報についても把握し、保健福祉センター、指定届出機関、指定提出機関、その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関係機関に発生状況等を提供し連携を図る。

#### 5 大阪市感染症情報センター

- (1)管内の患者定点及び保健福祉センターから得られた患者情報を収集し、一類、二類、三類、四類感染症、五類感染症(第2条の(75)、(85)及び(86))、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症(第2条の(114)を除く。)については直ちに、全数把握対象の五類感染症(第2条の(75)、(85)及び(86)を除く。)については保健福祉セ

ンターが届出を受けてから7日以内に、定点把握対象の五類感染症については調査単位が週単位の場合は調査対象週の翌週の火曜日まで、月単位の場合は調査対象月の翌月3日までに感染症発生動向調査システムに、新型インフルエンザ等感染症(第2条の(114))については直ちに新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムに入力し、登録情報の確認を行う。

- (2)大阪市感染症情報センターは一類から五類までの感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び疑似症について、患者情報の収集及び分析を行う。
- (3)発生動向調査で得られた、患者情報等の集計及び分析結果を速やかに、保健福祉センター、医師会、定点医療機関等の関係機関へ提供・公開する。

#### 6 大阪健康安全基盤研究所

- (1) 大阪健康安全基盤研究所は、前記3-(3)により搬送された別記様式の検査票及び検体等を、別途定める病原体検査要領に基づき検査し、これを病原体情報として大阪市感染症情報センター及び中央感染症情報センターへ報告する。
- (2)検査のうち大阪健康安全基盤研究所において実施することが困難なものについては、必要に応じて他の都道府県等又は国立感染症研究所へ検査依頼する。

### 第6条 積極的疫学調査

- 1 一類、二類、三類、四類、五類全数把握感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症が発生した場合、並びに五類定点把握感染症及び疑似症等に係る感染症発生動向調査において通常と異なる傾向が認められた場合は、個別の事例に応じ適切に判断し実施する。
- 2 調査を行う場合、関係者の理解と協力を得つつ、関係機関と密接な連携を図り、地域における詳細な流行状況や、感染症等の迅速な把握に努め、調査結果を厚生労働省及び関係自治体に報告する。
- 3 オンラインシステムによる積極的疫学調査結果の報告の実施方法
  - (1)大阪市感染症情報センター

鳥インフルエンザ(H5N1)に係る積極的疫学調査を実施した場合は、別に定める基準に従い、直ちに疑い症例調査支援システムに調査内容を入力するものとする。なお、医療機関より提出される検体等には、疑い症例調査支援システムが発行する検査依頼票を添付すること。
  - (2) 大阪健康安全基盤研究所
    - ア 検査依頼票及び検体等が送付された場合にあっては、当該検体等を別途定める病原体検査要領に基づき検査し、その内容を直ちに疑い症例調査支援システムに入力する。
    - イ 鳥インフルエンザ(H5N1)に係る積極的疫学調査の結果を厚生労働省に報告する場合にあっては、法施行規則第9条第2項に従い、検体等を国立感染症研究所に送付する。

### 第7条 情報の保護

本事業を実施するため収集した情報のコンピュータ処理は、次の事項に留意するものと

する。

- 1 コンピュータの総括的な管理とデータ保護の適正化を図るため管理責任者を置く。
- 2 コンピュータの管理責任者は、保健所感染症対策課長とする。
- 3 管理責任者は、本事業に関わりのある職員をコンピュータの操作者に充て、運用の面では専用パスワードの設定、操作員識別コードの使用により操作者を限定し情報の改ざん、流用等の防止をはかる。
- 4 コンピュータ処理されたデータの保管については、万全を期する。

## 第8条 情報の活用

収集分析された情報は、次のとおり活用する。

- 1 感染症発生動向調査事業への活用。
- 2 保健福祉センター、医療関係機関、その他必要関係機関への提供・公開。
- 3 市民への提供・公開。

### 附 則（施行期日）

この要綱は、平成12年12月1日から実施する。

### 附 則（施行期日）

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

### 附 則（施行期日）

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

### 附 則（施行期日）

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

### 附 則（施行期日）

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

### 附 則（施行期日）

この要綱は、平成18年6月12日から実施する。

### 附 則（施行期日）

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

### 附 則（施行期日）

この要綱は、平成20年1月1日から実施する。

### 附 則

この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

### 附 則

この要綱は、平成20年5月12日から実施する。

### 附 則

この要綱は、平成23年2月1日から実施する。

### 附 則

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

### 附 則

この要綱は、平成23年9月5日から実施する。

### 附 則

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

### 附 則

この要綱は、平成25年3月4日から実施する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成25年5月6日から実施する。

附 則

この要綱は、平成26年7月26日から実施する。

附 則

この要綱は、平成26年9月19日から実施する。

附 則

この要綱は、平成27年1月21日から実施する

附 則

この要綱は、平成27年5月21日から実施する。

附 則

この要綱は、平成28年2月15日から実施する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成30年1月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成30年5月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、令和2年2月1日から実施する。

附 則

この要綱は、令和2年8月1日から実施する。

附 則

この要綱は、令和3年2月13日から実施する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

## 届出様式一覧

### 1 別記様式 検査票

### 2 届出基準等通知 別記様式1-1～6-7

## 大阪市感染症発生動向調査委員会規則

### (趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和28年大阪市条例第35号）第2条の規定により、大阪市感染症発生動向調査委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。

### (組織)

第2条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

### (任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

### (委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

### (専門委員)

第5条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

### (部会)

第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員及び専門委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、当該部会の会務を総理し、部会における調査審議の状況及び結果を委員会に報告する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

### (会議)

第7条 委員会の会議は委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

### (関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴

くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康局において処理する。

(施行の細目)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

## 大阪市感染症発生動向調査委員会委員

| 委員名    | 所 属                                 |
|--------|-------------------------------------|
| 天羽 清子  | 地方独立行政法人<br>大阪市立総合医療センター            |
| 大場 雄一郎 | 地方独立行政法人 大阪府立病院機構<br>大阪急性期・総合医療センター |
| 改田 厚   | 地方独立行政法人<br>大阪健康安全基盤研究所             |
| 神谷 元   | 国立感染症研究所                            |
| 康 史朗   | 大阪市保健所                              |
| 中山 浩二  | 大阪市保健所                              |
| 濱崎 考史  | 大阪公立大学大学院                           |
| 古林 敬一  | そねざき古林診療所                           |
| 水谷 哲   | 医療法人警和会 大阪警察病院                      |
| 宮川 松剛  | 一般社団法人 大阪府医師会                       |
| 森下 清文  | 医療法人 森下眼科                           |
| 八木 啓子  | 勇村医院                                |

感染症発生動向調査指定届出機関（内科定点）

令和3年12月31日現在

| ブロック名     | 医 療 機 関 名      | 郵便番号     | 所 在 地                  |
|-----------|----------------|----------|------------------------|
| 大阪市<br>北部 | 大阪市立総合医療センター   | 534-0021 | 都島区都島本通2-13-22         |
|           | 中尾医院           | 533-0022 | 東淀川区菅原5-7-11           |
|           | 柴医院            | 535-0002 | 旭区大宮3-8-16             |
|           | 市立十三市民病院       | 532-0034 | 淀川区野中北2-12-27          |
|           | 寺岡内科医院         | 532-0002 | 淀川区東三国6-19-8           |
|           | 樋口医院           | 531-0073 | 北区本庄西2-5-26            |
| 大阪市<br>西部 | 宮下医院           | 554-0013 | 此花区梅香3-22-14           |
|           | 四ツ橋診療所         | 550-0013 | 西区新町1-22-9             |
|           | 大塚医院           | 552-0012 | 港区市岡2-6-21             |
|           | 本山診療所          | 551-0031 | 大正区泉尾1-2-19            |
|           | 北野クリニック        | 555-0031 | 西淀川区出来島1-4-18          |
| 大阪市<br>東部 | 大阪警察病院         | 543-0035 | 天王寺区北山町10-31           |
|           | 徳田クリニック        | 556-0022 | 浪速区桜川2-11-28           |
|           | 長田医院           | 537-0002 | 東成区深江南1-10-8ピア・メゾン深江1F |
|           | 正木クリニック        | 544-0034 | 生野区桃谷2-18-9            |
|           | おのい深江橋診療所      | 536-0022 | 城東区永田4-11-14           |
|           | 杉岡内科医院         | 538-0042 | 鶴見区今津中5-6-26           |
|           | 大阪医療センター       | 540-0006 | 中央区法円坂2-1-14           |
| 大阪市<br>南部 | 大阪急性期・総合医療センター | 558-8558 | 住吉区万代東3-1-56           |
|           | 河南医院           | 558-0032 | 住吉区遠里小野1-12-9          |
|           | わたベクリニック       | 558-0056 | 住吉区万代東1-4-12           |
|           | 田島医院           | 546-0042 | 東住吉区西今川1-6-16          |
|           | 宮武医院           | 559-0024 | 住之江区新北島1-9-23          |
|           | 長吉総合病院         | 547-0016 | 平野区長吉長原1-2-34          |
|           | いぬいクリニック       | 547-0021 | 平野区喜連東3-5-60           |
|           | やぶのクリニック       | 545-0021 | 阿倍野区阪南町1－50－20         |
|           | 隅本医院           | 557-0053 | 西成区千本北2-32-35          |

感染症発生動向調査指定届出機関（小児科定点）

令和3年12月31日現在

| ブロック名 | 医療機関名        | 郵便番号     | 所在地                            |
|-------|--------------|----------|--------------------------------|
| 大阪市北部 | あさいこどもクリニック  | 534-0016 | 都島区友渕町2-1-5ともぶちクリニックビル2階       |
|       | こおりやま小児科     | 534-0015 | 都島区善源寺町2-2-22<br>善源寺メディカルモール2階 |
|       | 大阪市立総合医療センター | 534-0021 | 都島区都島本通2-13-22                 |
|       | 森川こどもクリニック   | 533-0032 | 東淀川区淡路2-16-6-101               |
|       | 淀川キリスト教病院    | 533-0032 | 東淀川区柴島1-7-50                   |
|       | 前田こどもクリニック   | 533-0006 | 東淀川区上新庄2-15-18旭丘ビル4階           |
|       | 樋口医院         | 531-0062 | 北区長柄中1-6-6                     |
|       | かよう内科・小児科    | 535-0021 | 旭区清水4-3-29                     |
|       | 大阪旭こども病院     | 535-0022 | 旭区新森4-13-17                    |
|       | 市立十三市民病院     | 532-0034 | 淀川区野中北2-12-27                  |
|       | のだこどもクリニック   | 531-0074 | 北区本庄東1-1-10ライズ88ビル1階           |
|       | 医療法人はるなクリニック | 532-0006 | 淀川区西三国1-3-13-302               |
|       | 鈴木小児クリニック    | 532-0003 | 淀川区宮原4-4-2 新大阪グランドハイツ1F        |
|       | 北野病院         | 530-8480 | 北区扇町2-4-20                     |
| 大阪市西部 | JCHO大阪病院     | 553-0003 | 福島区福島4-2-78                    |
|       | 中央急病診療所      | 550-0013 | 西区新町4-10-13                    |
|       | さかざきこどもクリニック | 550-0027 | 西区九条1-27-6住金興産九条ビル303          |
|       | 多根総合病院       | 550-0025 | 西区九条南1-12-21                   |
|       | 日本生命病院       | 550-0006 | 西区江之子島2-1-54                   |
|       | にいつクリニック     | 552-0023 | 港区港晴1-1-23                     |
|       | 大正病院         | 551-0002 | 大正区三軒家東5-5-16                  |
|       | ひの小児科        | 554-0011 | 此花区高見2-13-3                    |
|       | 千船病院         | 555-0034 | 西淀川区福町3-2-39                   |
|       | 大塚医院         | 552-0012 | 港区市岡2-6-21                     |

感染症発生動向調査指定届出機関（小児科定点）

令和3年12月31日現在

| ブロック名     | 医療機関名               | 郵便番号     | 所在地                           |
|-----------|---------------------|----------|-------------------------------|
| 大阪市<br>東部 | 大阪赤十字病院             | 543-8555 | 天王寺区筆ヶ崎町5-30                  |
|           | ひげのこどもクリニック         | 543-0042 | 天王寺区烏ヶ辻1-1-1 M I ビル4階         |
|           | 大阪警察病院              | 543-8502 | 天王寺区北山町10-31                  |
|           | 寺田町こども診療所           | 543-0045 | 天王寺区寺田町2-4-7寺田町第2ビル2F         |
|           | 川田医院                | 556-0006 | 浪速区日本橋東3-7-7川田ビル1F            |
|           | 高クリニック              | 537-0013 | 東成区大今里南3-13-13                |
|           | 松本医院                | 544-0034 | 生野区桃谷2-19-20                  |
|           | 共和病院                | 544-0021 | 生野区勝山南4-16-10                 |
|           | 浦岡小児科               | 544-0006 | 生野区中川東2-13-17                 |
|           | 大阪府済生会野江病院          | 536-0002 | 城東区古市1-3-25                   |
|           | 福田クリニック             | 536-0008 | 城東区関目1-3-11                   |
|           | にしじまファミリークリニック      | 536-0005 | 城東区中央2-13-19                  |
|           | 竹中小児科               | 538-0043 | 鶴見区今津南1-5-37鶴見グリーンレジデンス1 F    |
|           | かめおかクリニック           | 538-0051 | 鶴見区諸口3-4-38                   |
|           | 田中小児科医院 たなかキッズクリニック | 542-0012 | 中央区谷町6-14-23                  |
| 大阪市<br>南部 | 大阪市立大医学部附属病院        | 545-8585 | 阿倍野区旭町1-5-7                   |
|           | 富吉医院                | 545-0042 | 阿倍野区丸山通1-3-46                 |
|           | 勇村医院                | 545-0021 | 阿倍野区阪南町5-25-17                |
|           | 武田小児科医院             | 558-0041 | 住吉区南住吉2-14-19<br>平成ハイツ壱番館 1 階 |
|           | 大阪急性期・総合医療センター      | 558-8558 | 住吉区万代東3-1-56                  |
|           | 畑小児科                | 558-0003 | 住吉区長居3-9-3                    |
|           | 武知小児科・内科            | 546-0014 | 東住吉区鷹合2-17-4                  |
|           | おうぎもと小児科            | 546-0003 | 東住吉区今川3-12-12 クリニックモール今川3F    |
|           | 川合内科・小児科医院          | 546-0012 | 東住吉区中野4-5-18                  |
|           | 西成民主診療所             | 557-0034 | 西成区松2-1-7                     |
|           | はまだ小児科              | 557-0042 | 西成区岸里東2-5-16                  |
|           | 藤山小児科医院             | 559-0024 | 住之江区新北島3-8-21<br>アネックス六兵衛三番街  |
|           | 大阪市立住之江診療所          | 559-0012 | 住之江区東加賀屋1-2-22                |
|           | 矢木クリニック             | 559-0003 | 住之江区安立1-4-3                   |
|           | 長浦小児科               | 547-0046 | 平野区平野宮町1-6メカロープビル1号棟1F        |
|           | 長吉総合病院              | 547-0016 | 平野区長吉長原1-2-34                 |
|           | にしかわこどもクリニック        | 547-0033 | 平野区平野西3-9-11                  |
|           | 井藤医院                | 547-0024 | 平野区瓜破2-1-65ミタホーム8番1F          |

感染症発生動向調査指定届出機関（眼科定点）

令和3年12月31日現在

| ブロック名     | 医 療 機 関 名      | 郵便番号     | 所 在 地                    |
|-----------|----------------|----------|--------------------------|
| 大阪市<br>北部 | 大阪市立総合医療センター   | 534-0021 | 都島区都島本通2-13-22           |
|           | 春田眼科医院         | 533-0004 | 東淀川区小松1-10-38            |
|           | 坂本眼科医院         | 535-0021 | 旭区清水3-2-9                |
|           | 市立十三市民病院       | 532-0034 | 淀川区野中北2-12-27            |
|           | 森下眼科           | 530-0041 | 北区天神橋5-6-13              |
| 大阪市<br>西部 | 森山眼科医院         | 553-0005 | 福島区野田3-16-5              |
|           | はぶ眼科           | 555-0013 | 西淀川区千舟2-15-28            |
| 大阪市<br>東部 | 第二大阪警察病院       | 543-0042 | 天王寺区鳥ヶ辻2-6-40            |
|           | 脇本眼科           | 543-0014 | 天王寺区玉造元町2-4トッパス玉造3階      |
|           | 沢井眼科           | 556-0006 | 浪速区日本橋東3-7-7川田ビル2F       |
|           | 塩見眼科           | 538-0042 | 鶴見区今津中5-1-33             |
|           | 大阪医療センター       | 540-0006 | 中央区法円坂2-1-14             |
|           | 大手前病院          | 540-0008 | 中央区大手前1-5-34             |
| 大阪市<br>南部 | 大阪急性期・総合医療センター | 558-8558 | 住吉区万代東3-1-56             |
|           | 杉浦眼科           | 546-0043 | 東住吉区駒川3-1-7              |
|           | マツマ眼科クリニック     | 559-0013 | 住之江区御崎4-10-4サンライズ住之江公園1階 |
|           | 吉田眼科医院         | 547-0034 | 平野区背戸口1-21-21メゾン平野1階     |

感染症発生動向調査指定届出機関（性感染症定点）

令和3年12月31日現在

| ブロック名 | 医療機関名         | 郵便番号     | 所在地                          |
|-------|---------------|----------|------------------------------|
| 大阪市北部 | 大阪市立総合医療センター  | 534-0021 | 都島区都島本通2-13-22               |
|       | しおじレディースクリニック | 533-0024 | 都島区東野田2-3-19 MFK京橋駅前ビル3F     |
|       | 河島医院          | 533-0004 | 東淀川区小松2-5-2 米田ハイツ 2F         |
|       | こおりたクリニック     | 532-0002 | 淀川区東三国5-15-27                |
|       | 大原クリニック       | 530-0021 | 北区浮田2-1-12アパ大阪天六ビル6F         |
|       | そねざき古林診療所     | 530-0057 | 北区曽根崎2-5-24石見ビル3F            |
|       | さたクリニック       | 531-0062 | 北区長柄中1-5-16                  |
| 大阪市西部 | 勝瀬クリニック       | 550-0027 | 西区九条1-12-3                   |
|       | 岸医院           | 552-0012 | 港区市岡1-1-20                   |
| 大阪市東部 | 早川クリニック       | 542-0086 | 中央区西心斎橋1-4-5 御堂筋ビル5F         |
|       | 大阪医療センター      | 540-0006 | 中央区法円坂2-1-14                 |
|       | こうむら女性クリニック   | 540-0033 | 中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館2F      |
|       | 内田皮膚科クリニック    | 542-0012 | 中央区谷町7-1-44タンジェ谷町ビル 2F       |
| 大阪市南部 | レディースクリニックさわだ | 545-0052 | 阿倍野区阿倍野筋1-5-1-100            |
|       | 中川医院          | 558-0044 | 住吉区長峡町5-5                    |
|       | 原田皮フ科クリニック    | 546-0023 | 東住吉区矢田2-9-14アセンドプラザビル3階      |
|       | 千住泌尿器科クリニック   | 557-0045 | 西成区玉出西2-6-6 シェルコンプレックス玉出ビル3F |
|       | 小川産婦人科        | 547-0044 | 平野区平野本町2-6-32                |

感染症発生動向調査指定届出機関（基幹定点）

令和3年12月31日現在

| ブロック名 | 医 療 機 関 名      | 郵便番号     | 所 在 地          |
|-------|----------------|----------|----------------|
| 大阪市北部 | 大阪市立総合医療センター   | 534-0021 | 都島区都島本通2-13-22 |
| 大阪市西部 | J C H O 大阪病院   | 553-0003 | 福島区福島4-2-78    |
| 大阪市東部 | 大阪赤十字病院        | 534-8555 | 天王寺区筆ヶ崎町5-30   |
| 大阪市南部 | 大阪急性期・総合医療センター | 558-8558 | 住吉区万代東3-1-56   |

感染症発生動向調査指定届出機関（疑似症定点）

令和3年12月31日現在

| ブロック名 | 医 療 機 関 名      | 郵便番号     | 所 在 地          |
|-------|----------------|----------|----------------|
| 大阪市北部 | 大阪市立総合医療センター   | 534-0021 | 都島区都島本通2-13-22 |
|       | 淀川キリスト教病院      | 533-0024 | 東淀川区柴島1-7-50   |
|       | 北野病院           | 530-8480 | 北区扇町2-4-20     |
|       | 大阪府済生会中津病院     | 530-0012 | 北区芝田2-10-39    |
| 大阪市西部 | J C H O 大阪病院   | 553-0003 | 福島区福島4-2-78    |
|       | 日本生命病院         | 550-0006 | 西区江之子島2-1-54   |
| 大阪市東部 | 大阪警察病院         | 543-0035 | 天王寺区北山町10-31   |
|       | 大阪医療センター       | 540-0006 | 中央区法円坂2-1-14   |
| 大阪市南部 | 大阪急性期・総合医療センター | 558-8558 | 住吉区万代東3-1-56   |
|       | 市立大学医学部附属病院    | 545-8585 | 阿倍野区旭町1-5-7    |

