

令和5年度分 精検結果 (がん患者抜粋)

資料 3

| No | 年齢 | 検診受診歴 | P S A 測定値 (一次検診結果) | T N M 分類 | | | 病期 | グリソンスコア | | | 転移性 前立腺がん |
|-------|----|-------|-----------------------|----------|---|---|-----|---------|-----------|-----|--------------|
| | | | | T | N | M | | primary | secondary | 合算値 | |
| R5-1 | 50 | ない | 4.6 | 2 b | | | II | 3 | 3 | 6 | - |
| R5-2 | 55 | ない | 3.8 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 3 | 6 | - |
| R5-3 | 55 | ない | 8.3 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 3 | 6 | - |
| R5-4 | 55 | ない | 13.5 | 3 b | 0 | 0 | III | 4 | 3 | 7 | - |
| R5-5 | 60 | ない | 4 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 3 | 6 | - |
| R5-6 | 60 | ない | 8.6 | 2 a | 0 | 0 | I | 4 | 5 | 9 | - |
| R5-7 | 60 | ない | 7 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 3 | 6 | - |
| R5-8 | 60 | ない | 7.4 | 2 a | | | II | 3 | 3 | 6 | - |
| R5-9 | 60 | ない | 5.3 | 3 b | 0 | 0 | III | 4 | 4 | 8 | - |
| R5-10 | 60 | ない | 9.9 | 3 a | 0 | 0 | III | 3 | 4 | 7 | - |
| R5-11 | 60 | ない | 5 | 2 c | 0 | 0 | II | 3 | 4 | 7 | - |
| R5-12 | 60 | ない | 7.2 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 4 | 7 | - |
| R5-13 | 65 | ない | 7.2 | 2 a | X | X | | | | | - |
| R5-14 | 65 | ない | 4.1 | 2 a | 0 | 0 | I | 4 | 3 | 7 | - |
| R5-15 | 65 | ない | 4.3 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 3 | 6 | - |
| R5-16 | 65 | ある | 7.5 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 4 | 7 | - |
| R5-17 | 65 | ない | 10.5 | 2 c | | | II | 4 | 4 | 8 | - |
| R5-18 | 65 | ない | 37.3 | 4 | 0 | 0 | IV | 4 | 5 | 9 | - |
| R5-19 | 65 | ない | 27.5 | 2 a | 0 | 0 | I | 4 | 5 | 9 | - |
| R5-20 | 65 | ない | 35.5 | 3 b | 1 | 1 | IV | 4 | 3 | 7 | - |
| R5-21 | 65 | ない | 9.9 | 1 c | | | I | | | | - |
| R5-22 | 65 | ない | 4.2 | 1 c | 0 | 0 | I | 3 | 3 | 6 | - |

| No | 年齢 | 検診受診歴 | P S A 測定値 (一次検診結果) | T N M分類 | | | 病期 | グリソンスコア | | | | 転移性 前立腺がん |
|-------|----|-------|-----------------------|---------|---|---|-----|---------|-----------|-----|-------------------------------|--------------|
| | | | | T | N | M | | primary | secondary | 合算値 | tertiary pattern 3次パターン | |
| R5-23 | 70 | ない | 284 | 4 | 1 | 1 | IV | 4 | 4 | 8 | - | - |
| R5-24 | 70 | ない | 4 | 1 c | 0 | 0 | I | 3 | 3 | 6 | - | - |
| R5-25 | 70 | ある | 7.4 | 3 a | 0 | 0 | III | 5 | 5 | 10 | - | - |
| R5-26 | 70 | ない | 16.6 | 3 a | 0 | 0 | III | 4 | 3 | 7 | - | - |
| R5-27 | 70 | ない | 13.6 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 3 | 6 | - | - |
| R5-28 | 70 | ない | 6 | 2 a | 0 | 0 | II | 4 | 3 | 7 | - | - |
| R5-29 | 70 | ない | 22.3 | 3 b | 0 | 1 | IV | 4 | 4 | 8 | - | - |
| R5-30 | 70 | ない | 10.7 | 1 c | 0 | 0 | I | 3 | 4 | 7 | - | - |
| R5-31 | 70 | ない | 21.4 | 3 b | 0 | 1 | IV | 4 | 4 | 8 | - | - |
| R5-32 | 70 | ない | 6.4 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 4 | 7 | - | - |
| R5-33 | 70 | ない | 19.5 | 3 a | 0 | 0 | III | | | | - | - |
| R5-34 | 70 | ない | 8.1 | 2 c | 0 | 0 | II | 3 | 3 | 6 | - | - |
| R5-35 | 70 | ない | 5.7 | 2 a | 0 | 0 | I | 4 | 3 | 7 | - | - |
| R5-36 | 70 | ない | 4.6 | 2 a | 0 | 0 | I | 3 | 3 | 6 | - | - |
| R5-37 | 70 | ない | 4.2 | 2 a | 0 | 0 | II | 3 | 4 | 7 | - | - |
| R5-38 | 70 | ない | 5.3 | 2 c | 0 | 0 | II | 5 | 4 | 9 | - | - |
| R5-39 | 70 | ない | 27.4 | 2 a | 0 | 0 | II | 4 | 4 | 8 | - | - |
| R5-40 | 70 | ない | 51.5 | 2 b | 0 | 0 | II | 5 | 3 | 8 | - | - |
| R5-41 | 70 | ない | 23.8 | 2 c | 0 | 0 | II | 3 | 4 | 7 | - | - |
| R5-42 | 70 | ない | 10 | 2 b | 0 | 0 | II | | | | - | - |
| R5-43 | 70 | ない | 22.8 | 3 a | 0 | 0 | III | 3 | 4 | 7 | - | - |
| R5-44 | 70 | ない | 6.4 | 2 a | 0 | 0 | I | 4 | 3 | 7 | - | - |
| R5-45 | 70 | ない | 6.6 | 3 a | 0 | 0 | III | 4 | 3 | 7 | - | - |
| R5-46 | 70 | ない | 5 | 3 a | 0 | 0 | III | 3 | 5 | 8 | - | - |

| No | 年齢 | 検診受診歴 | P S A 測定値 (一次検診結果) | T N M分類 | | | 病期 | グリソンスコア | | | | 転移性 前立腺がん |
|-------|----|-------|-----------------------|---------|---|---|-----|---------|-----------|-----|-------------------------------|--------------|
| | | | | T | N | M | | primary | secondary | 合算値 | tertiary pattern 3次パターン | |
| R5-47 | 70 | ある | 5 | 1 c | 0 | 0 | I | 4 | 4 | 8 | - | - |
| R5-48 | 70 | ない | 6.6 | 2 a | 0 | 0 | I | | | | - | - |
| R5-49 | 70 | ない | 5.1 | 2 a | | | II | 4 | 3 | 7 | - | - |
| R5-50 | 70 | ない | 20.9 | 2 c | 0 | 0 | II | 4 | 3 | 7 | - | - |
| R5-51 | 70 | ある | 6.3 | 2 c | 0 | 0 | II | 4 | 3 | 7 | - | - |
| R5-52 | 70 | ない | 16.5 | 2 c | 0 | 0 | II | 4 | 3 | 7 | - | - |
| R5-53 | 70 | ない | 26.1 | 3 a | 0 | 0 | III | 4 | 3 | 7 | - | - |

※ X ; 不明

※ 空白 ; 記載なし