

【参考】大阪市健康増進計画「すこやか大阪21(第3次)」 訂正項目

| 分野 | 項目 | 目標項目 | 目標項目の指標 | | 現状値 | 現状値 (訂正後) | 目標値 | 目標値 (訂正後) | データソース | |
|------------------------------|-----------------------------|------|---|----|---|--------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| がん | がんの年齢調整死亡率の減少 | 2 | がんの年齢調整死亡率の減少 | 3 | がんの年齢調整死亡率 (人口10万人当たり) | 男性 | 96.7 (R3年) | → 438.0 (R3年) | 減少 → 訂正なし | 人口動態統計 |
| | | | | 4 | | 女性 | 55.7 (R3年) | → 208.9 (R3年) | 減少 → 訂正なし | |
| ロコモティブ シンドローム (運動器症候群) | ロコモティブシンド ロームの増加の抑制 | 14 | 足腰に痛みのある高齢者 の増加の抑制 | 27 | 足腰に痛みのある高齢者の 人数 (65歳以上、人口千人当た り) | - | 254人 (R元年) | → 240人 (R元年) | 254人 以下 → 240人 以下 | 国民生活基礎調 査(大規模) 市民アンケート |
| 休養・睡眠 | 睡眠時間が十分に 確保できている者の増 加 | 23 | 睡眠時間が6～9時間の者 の増加 (60歳以上は6～8時間) | 43 | 睡眠時間が6～9時間の者 の割合 (20歳以上) | - | 40.2% (R元年) | → 53.4% (R元年) | 45.2% 以上 → 58.4% 以上 | 国民生活基礎 調査(大規模) |
| 歯・口腔の健康 | う蝕予防 | 34 | 60歳以上における未処置 歯を有する者の割合の減 少(中間見直し時に"60歳以上における 未処置の根面う蝕を有する者の割合" に変更予定) | 64 | 未処置歯を有する者の割合 (60～70歳) | - | 31.3% (R4年度) | → 34.4% (R4年度) | 21.9% 以下 → 24.1% 以下 | 歯周病検診 |