

整理番号 29. 大阪市公共基準点成果表

大阪市公共基準点成果表

- ・「大阪市 3・4 級公共基準点測量作業要綱」の標準様式「大阪市公共基準点成果表」を準用して作成すること。

- ・大阪市公共基準点番号の表示

等級 区番号 点番号
○ — ○○ — ○○○○○

大阪市公共基準点番号のほか括弧書きで旧点番号も記載すること。（別図参照）

- ・ 1/500 図面番号については、計画機関が指示する図面番号を記載すること。
- ・ 1/2500 図面番号については、大阪市地形図（1/2500）の図面番号を記載すること。
- ・ 所在地については、大阪市公共基準点を設置した場所を住居表示で記載すること。
- ・ 調製年月日については、成果表を作成した日及び表記内容について修正した日を記入すること。
- ・ 埋標年月日、観測年月日、埋標者、担当を記載すること。
街区多角点等において、移設を行わなかった場合については、旧成果表等から読み取り記載すること。読み取れない場合については、「—」とすること。
- ・ 位置図については、大阪市地形図（1/2500）を編集し記載すること。
- ・ その他記載する内容については、測量成果及び別紙大阪市公共基準点成果表等に基づき記載すること。なお、別紙①～⑤を用いて「大阪市公共基準点成果表」を作成する際は、以下を参照すること。
 - ① 3 級基準点の新設、移設を行う場合
 - ② 4 級基準点の新設、移設を行う場合
 - ③ 3 級基準点において補正パラメータによる標高補正のみを行う場合
 - ④ 4 級基準点において補正パラメータによる標高補正のみを行う場合
 - ⑤ 3 級基準点において「①、③」に該当しない場合

大阪市公共基準点成果表

世界測地系 (測地成果2024)

ジオイド・モデル JPGE02024

調製 令和〇〇年〇〇月〇〇日

等級	3級基準点				
点名	3-〇〇-〇〇〇〇〇(10A00)				
座標系	VI	1/500 図面番号	〇〇-〇	1/2500 図面番号	No.〇〇
測標の種類	金属標		縮尺係数	0.9999〇〇	
所在地	大阪市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇地先 (住居表示)				
所有者	大阪市		地目	公衆用道路	
平面直角座標	X=-123456.789		Y=-12345.678		
標高	H=1.234				
視準点の名称		平均方向角		距離の真数	備考
③3-〇〇-〇〇〇〇〇		12° 23' 34" .5		123.456	
③3-〇〇-〇〇〇〇〇		34° 45' 56" .7		12.345	
埋標年月日	令和 〇〇年 〇〇月 〇〇日		観測年月日	令和 〇〇年 〇〇月 〇〇日	
埋標者	株式会社 〇〇〇〇		担当	〇〇 〇〇	
位置図 1/2500			詳細図		

別紙参照

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。(助言番号)平又は令〇〇近公第〇〇号」

整理番号 29

大阪市公共基準点成果表

世界測地系 (測地成果2024)

ジオイド・モデル JPGE02024

調製 令和〇〇年〇〇月〇〇日

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。(助言番号)令〇〇近公第〇〇号」

大阪市公共基準点成果表

世界測地系 (測地成果2024)
ジオイド・モデル JPGE02024
調製 令和〇〇年〇〇月〇〇日

等級	3級基準点				
点名	3-〇〇-〇〇〇〇〇〇(3-〇〇-〇〇〇〇〇〇)				
座標系	VI	1/500 図面番号	〇〇-〇	1/2500 図面番号	No.〇〇
測標の種類	金属標		縮尺係数	0.9999〇〇	
所在地	大阪市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇地先 (住居表示)				
所有者	大阪市		地目	公衆用道路	
平面直角座標	X=-123456.789		Y=-12345.678		
標高	H=1.234				
視準点の名称		平均方向角	距離の真数	備考	
③3-〇〇-〇〇〇〇〇〇		12° 23' 34" .5	123.456		
③3-〇〇-〇〇〇〇〇〇		34° 45' 56" .7	12.345		
埋標年月日	平成 又は 令和	〇〇年 〇〇月 〇〇日	観測年月日	平成 又は 令和	〇〇年 〇〇月 〇〇日
埋標者	株式会社 〇〇〇〇		担当	〇〇 〇〇	
位置図 1/2500			詳細図		
			別紙参照		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。(助言番号)平又は令〇〇近公第〇〇号」

WEB版PatchJGD(標高版)による標高補正(ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.par ver.1.0.0)

大阪市公共基準点成果表

世界測地系 (測地成果2024)

ジオイド・モデル JPGE02024

調製 令和〇〇年〇〇月〇〇日


等級	4級基準点				
点名	4-〇〇-〇〇〇〇〇(4-〇〇-〇〇〇〇〇)				
座標系	VI	1/500 図面番号	〇〇-〇	1/2500 図面番号	No.〇〇
測標の種類	金属標		縮尺係数	0.9999〇〇	
所在地	大阪市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇地先 (住居表示)				
所有者	大阪市		地目	公衆用道路	
平面直角座標	X=-123456.789		Y=-12345.678		
標高	H=1.234				
視準点の名称		平均方向角	距離の真数	備考	
③3-〇〇-〇〇〇〇〇		12° 23' 34" .5	123.456		
④4-〇〇-〇〇〇〇〇		34° 45' 56" .7	12.345		
埋標年月日	令和 〇〇年 〇〇月 〇〇日		観測年月日	令和 〇〇年 〇〇月 〇〇日	
埋標者	株式会社 〇〇〇〇		担当	〇〇 〇〇	
位置図 1/2500			詳細図		
			別紙参照		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。(助言番号)令〇〇近公第〇〇号」

WEB版PatchJGD(標高版)による標高補正(ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.par ver.1.0.0)

大阪市公共基準点成果表

世界測地系 (測地成果2011)
日本のジオイド2011「ver. 2.2」
調製 令和〇〇年〇〇月〇〇日

等 級	3級基準点					
点 名	3-〇〇-〇〇〇〇〇(10A00)					
座 標 系	VI	1/500 図面番号	〇〇-〇	1/2500 図面番号	No.〇〇	
測標の種類	金属標		縮尺係数	0.9999〇〇		
所 在 地	大阪市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇地先 (住居表示)					
所 有 者	大阪市		地 目	公衆用道路		
平面直角座標	X= -123456.789		Y= -12345.678			
標 高	H= 1.234					
視準点の名称		平均方向角		距離の真数	備 考	
③3-〇〇-〇〇〇〇〇		12° 23' 34" .5		123.456		
③3-〇〇-〇〇〇〇〇		34° 45' 56" .7		12.345		
埋標年月日	平成 又は 令和	〇〇年 〇〇月 〇〇日		観測年月日	平成 又は 令和	〇〇年 〇〇月 〇〇日
埋 標 者	株式会社 〇〇〇〇		担 当	〇〇 〇〇		
位置図 1/2500			詳細図			
			 別紙参照			

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。(助言番号)平又は令〇〇近公第〇〇号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』