


整理番号 33. 大阪市 3 級公共基準点保全工区図  
 大阪市公共基準点及び道路基準点保全工区図



- ・ 大阪市 3 級公共基準点保全工区図は、計画機関が貸与する行政区毎に作成された保全工区図 (PDF 及び S X F) に変更が生じた箇所の修正を行うこと。
- ・ 大阪市公共基準点及び道路基準点保全工区図は、大阪市地形図(1 / 2 5 0 0)を編集し街区番号、大阪市公共基準点及び道路基準点名等を記載すること。(計算点は表示しない)
- ・ 主要地物名、主要路線名等を記載すること。
- ・ 地形図の色は「赤系」とし、白黒複写時に地形と基準点番号の色合いに濃淡がつくように調整する。
- ・ 大阪市公共基準点、道路基準点及び街区番号は実線丸囲みとし自工区以外の大阪市公共基準点、道路基準点及び街区番号には、工区番号毎に番号の頭にアルファベットを付して破線丸囲みで表示し、付したアルファベットにあたる保全工区番号及び保全工区名の注釈を記載すること。なお、破線丸囲みの表示を行うにあたり、世界測地系で整備されていない工区においては、計画機関と協議すること。  
 各図面で必要な他工区点の記載がある場合のみ注釈を表示すること。  
 注釈のアルファベット表示はAから順に付して「C」「E」は使用しない。  
 また、アルファベット表示は全ての成果において統一するものとする。

例) 番号表示




A- は 1 2 3 4 5 〇〇〇工区の基準点  
 B- は 2 3 4 5 6 △△△工区の基準点

- ・ 図面枠外となる接続点（大阪市公共基準点等）は図面上に表示すること。

# 大阪市公共基準点及び道路基準点保全工区図 12345 ○○○ ROO(O/O)

整理番号 33  
S=1:○○○○



A-は、12345 ○○の基準点  
B-は、23456 △△工区の基準点  
D-は、34567 ◇◇◇の基準点

凡 例

公共基準点	○
公共基準線	---