




レンガ緑石 (A)



レンガ緑石 (B)



レンガ緑石 (C)




レンガ緑石 (A), (B), (C) 材料表

| 名称 | 形状寸法 | 単位 | (A) | (B) | (C) |
|--------|-------------|----------------|--------|--------|--------|
| 型枠 | E | m ² | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| コンクリート | σck=18-8-25 | m ³ | 0.20 | 0.20 | 0.31 |
| モルタル | 1:3 | m ³ | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| モルタル | 1:2 | m ³ | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 普通れんが | 100x100x60 | 個 | 149.90 | — | — |
| 普通れんが | 210x100x60 | 個 | — | 149.90 | 149.90 |

10m 当り

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| 種別 | 園路緑石工 |
| 図面名 | (A) [参考図] レンガ緑石(B) レンガ緑石(C) |
| 大阪市建設局花と緑の推進本部 | |

切下げ緑石 (擬石)
切下げ緑石 (擬石)
切下げ緑石 (洗出)



切下げ緑石 (擬石) 材料表

| 名称 | 形状寸法 | 単位 | 切下げ緑石 (擬石) | 切下げ緑石 (洗出) |
|--------|------------------|----------------|------------|------------|
| 型枠 | E | m ² | 20.00 | 20.00 |
| コンクリート | σck=18-8-25 | m ³ | 2.50 | 2.50 |
| 緑石アロック | CB40/180x100x600 | 本 | 163.90 | — |
| 緑石アロック | CB40/180x100x600 | 本 | — | 163.90 |
| 緑石アロック | CB40/180x100x600 | 本 | — | — |
| 雑材料 | 目地・敷モルタル | 式 | 1.00 | 1.00 |

100m 当り

注 1. 色調は設計書指示とする。
2. 洗出緑石の指示された色調の種石は見本を提出し、本市監督職員の承諾を受ける。

| | |
|----------------|--------------------------|
| 種別 | 園路緑石工 |
| 図面名 | 切下げ緑石 (擬石) 切下げ緑石 (洗出) |
| 大阪市建設局花と緑の推進本部 | |