

基準不適合区画一覧

30m 格子	単位 区画	地番	面積 (㎡)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)
A1	A1-1	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.010	28
	A1-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.009	17
	A1-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.015	26
A2	A2-1	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.008	64
	A2-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.026	140
	A2-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	<0.005	11
A3	A3-1	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.009	43
	A3-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.010	25
	A3-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	<0.005	11
A4	A4-1	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.011	31
	A4-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.006	9
	A4-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.006	9
A5	A5-1	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.019	96
	A5-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.007	13
	A5-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.009	32
A6	A6-1	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.009	13
	A6-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.024	53
	A6-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.020	15
A7	A7-1	大阪市東淀川区東淡路二丁目194-1の各一部	97.2	0.012	22
	A7-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目171-2、194-1、197、198、199の各一部	97.2	0.027	15
	A7-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部	97.2	0.031	90
	A7-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部	35.9	0.018	45
A8	A8-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部	97.2	<0.005	34
	A8-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部	97.2	0.021	38
	A8-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部	97.2	0.008	44
A9	A9-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部	97.2	0.024	36
	A9-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部	97.2	0.011	70
	A9-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部	97.2	0.075	110
A10	A10-1	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部	97.2	0.013	38
	A10-4	大阪市東淀川区東淡路二丁目197、198、199の各一部 大阪市東淀川区柴島一丁目832-1、832-3、里道の各一部	97.2	0.023	58
	A10-7	大阪市東淀川区柴島一丁目832-1、832-3の各一部	97.2	0.031	71
A11	A11-1	大阪市東淀川区柴島一丁目832-1、832-3の各一部	97.2	0.025	63
	A11-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2、832-1、832-3の各一部	97.2	0.025	47
	A11-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2、832-3の各一部	97.2	0.010	10
A12	A12-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2、832-3の各一部	97.2	0.018	64
	A12-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2、832-3の各一部	97.2	0.014	42
	A12-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2、832-3の各一部	97.2	0.011	39
A13	A13-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2、832-3の各一部	97.2	0.021	33
	A13-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.025	36
	A13-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.012	32
A14	A14-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.029	69
	A14-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.015	34
	A14-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.039	52
A15	A15-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	<0.005	17
	A15-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.025	47
	A15-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.011	50
A16	A16-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.023	55
	A16-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.014	45
	A16-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.043	110
A17	A17-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.017	35
	A17-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.026	54
	A17-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.018	45
A18	A18-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.022	47
	A18-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.018	41
	A18-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.024	48
A19	A19-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.027	58
	A19-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.028	36
	A19-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.025	39
A20	A20-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.024	43
	A20-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.014	38
	A20-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.018	47
A21	A21-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.022	56
	A21-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.034	49
	A21-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.010	17
A22	A22-1	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.008	51
	A22-4	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2の各一部	97.2	0.019	31
	A22-7	大阪市東淀川区柴島一丁目777-1、777-2、778-1の各一部	97.2	0.055	150
A23	A23-1	大阪市東淀川区柴島一丁目778-1の各一部	97.2	0.041	31
	A23-4	大阪市東淀川区柴島一丁目778-1の各一部	56.9	—	—
合計			6508.0	—	—
指定基準				0.01以下	150以下
定量下限値				0.005	1

注) 網掛けは、基準不適合を示す。