

基準不適合区画一覧

30m 格子	単位 区画	地番	面積 (㎡)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)
A1	A1-7	大阪市東淀川区東淡路二丁目115-4の一部、柴島一丁目115-3の各一部	16.9	0.013	150
A2	A2-1	大阪市東淀川区東淡路二丁目115-4の一部、柴島一丁目115-3の各一部	90.3	0.038	170
	A2-4	大阪市東淀川区柴島一丁目115-3の一部、柴島三丁目110-3の各一部	90.7	0.008	48
	A2-7	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-3の各一部	88.6	0.065	330
A3	A3-2	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-3の各一部	87.6	0.023	58
	A3-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-3の各一部	87.3	0.006	190
	A3-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-3の各一部	87.4	0.042	190
A4	A4-1	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-3の各一部	87.5	0.012	49
	A4-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-3の各一部	88.1	0.008	46
	A4-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-3の各一部	87.7	0.023	96
A5	A5-2	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-3の各一部	87.9	0.050	290
	A5-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-3の各一部	88.8	0.006	110
	A5-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-3の各一部	87.9	<0.005	58
A6	A6-2	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-3、110-6の各一部	88.7	0.008	97
	A6-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-6の各一部	88.8	0.010	110
	A6-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-6の各一部	88.9	0.007	100
A7	A7-2	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4、110-6の各一部	88.0	0.022	140
	A7-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4の各一部	87.9	0.019	97
	A7-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4の各一部	87.9	0.011	51
A8	A8-2	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4の各一部	88.7	0.008	110
	A8-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4の各一部	88.8	0.010	52
	A8-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4の各一部	88.1	0.018	130
A9	A9-2	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4の各一部	88.8	0.009	120
	A9-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4の各一部	87.9	0.023	110
	A9-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4の各一部	87.8	0.018	100
A10	A10-2	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-4、110-5の各一部	87.7	0.027	140
	A10-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	87.6	0.032	110
	A10-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	87.8	0.019	82
A11	A11-2	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	88.5	<0.005	36
	A11-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	90.1	0.007	47
	A11-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	88.7	<0.005	25
A12	A12-2	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	88.3	<0.005	57
	A12-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	88.4	<0.005	48
	A12-8	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	88.5	<0.005	18
A13	A13-3	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	83.1	0.023	180
	A13-5	大阪市東淀川区柴島一丁目110-1の一部、柴島三丁目110-2、110-5の各一部	27.3	0.008	140
合計			3043.0	18	6

指定基準	0.01以下	150以下
定量下限値	0.005	1

注) 網掛けは、基準不適合を示す。