

基準不適合区画一覧（表層）

30m 格子	単位 区画	地番	面積 (㎡)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	
A1	A1-3	大阪市東淀川区下新庄五丁目474の一部	94.5	0.008	64	
	A1-6	大阪市東淀川区下新庄五丁目474の一部	96.8	0.010	55	
	A1-9	大阪市東淀川区下新庄五丁目471、472、474の各一部	96.8	0.006	44	
A2	A2-3	大阪市東淀川区下新庄五丁目468、469、471の各一部	96.8	0.012	53	
	A2-6	大阪市東淀川区下新庄五丁目468、469の各一部	96.8	0.009	48	
	A2-9	大阪市東淀川区下新庄五丁目468、469の各一部	96.8	0.005	50	
A3	A3-3	大阪市東淀川区下新庄五丁目468、469の各一部	96.8	0.016	31	
	A3-6	大阪市東淀川区下新庄五丁目468、469の各一部	96.8	0.014	35	
	A3-9	大阪市東淀川区下新庄五丁目468、469の各一部	96.8	0.029	45	
A4	A4-3	大阪市東淀川区下新庄五丁目468、469の各一部	96.8	0.063	290	
	A4-6	大阪市東淀川区下新庄五丁目468、469の各一部	96.8	<0.005	39	
	A4-9	大阪市東淀川区下新庄五丁目468、469の各一部	96.8	0.015	48	
A5	A5-3	大阪市東淀川区下新庄五丁目456、468、469の各一部	96.8	0.012	53	
	A5-6	大阪市東淀川区下新庄五丁目456、457、469の各一部	96.5	0.018	99	
	A5-9	大阪市東淀川区下新庄五丁目456、457の各一部	97.1	0.010	79	
A6	A6-3	大阪市東淀川区下新庄五丁目456、457の各一部	96.8	<0.005	51	
	A6-6	大阪市東淀川区下新庄五丁目456、457の各一部	96.8	<0.005	57	
	A6-9	大阪市東淀川区下新庄五丁目456、457の各一部	96.8	0.005	65	
A7	A7-3	大阪市東淀川区下新庄五丁目456、457の各一部	92.9	<0.005	10	
A12	A12-7	大阪市東淀川区下新庄五丁目447、448、454、里道の各一部	35.7	0.005	77	
A13	A13-1	大阪市東淀川区下新庄五丁目447、448、里道の各一部	98.4	0.005	67	
	A13-4	大阪市東淀川区下新庄五丁目447、448の各一部	99.1	0.011	120	
	A13-7	大阪市東淀川区下新庄二丁目443、444の各一部 大阪市東淀川区下新庄五丁目447、448、里道の各一部	99.8	0.013	59	
A14	A14-1	大阪市東淀川区下新庄二丁目444の一部	28.8	0.005	44	
B14	B14-3	大阪市東淀川区下新庄二丁目443、444の各一部	80.2	<0.005	25	
合計	25	箇所	973 (10) / (超過面積) (箇所) (全体面積)	2275 (箇所)	10 (箇所)	1 (箇所)
指定基準				0.01以下	150以下	
定量下限値				0.005	1	

注) 網掛けは、基準不適合を示す。