

連続立体交差事業の計画的かつ着実な推進について

(要望書)



令和元年12月

大阪府域の連続立体交差事業を推進する関係者一同

連続立体交差事業の計画的かつ着実な推進について

「開かずの踏切」などの踏切安全対策として、複数の踏切を一挙に除却できる連続立体交差事業は、道路交通の円滑化や鉄道沿線の民間投資誘発、関連事業の促進に留まらず、まちづくりの進展にも大きなストック効果をもたらす等、各方面から大きな期待が寄せられています。

踏切は、「開かずの踏切」での交通渋滞のみならず、ひと度、踏切事故が起ると、乗客や沿線住民、関係者に多大な影響を及ぼします。

本年9月には、踏切内で立往生した車両と列車の衝突事故があり、沿線の日常生活や経済活動に長期間影響を及ぼし、また、全国にも大きな衝撃を与えた出来事となりました。

さらに、昨年6月に発生した大阪府北部地震でも、長時間遮断した踏切が、緊急車両等の通行に支障をきたすなど、安全面や防災面からも、このような踏切を一挙に除却できる連続立体交差事業について、改めて事業の重要性を認識いたしました。

また、工事最盛期の路線や完了間近の路線が多い大阪府域における本事業の遅延は、鉄道事業者の事業運営、府民の安全・安心の確保や地域経済の活性化に多大な影響を及ぼすことが懸念されます。

こうした状況を踏まえ、事業を計画的かつ着実に推進し、事業効果を早期に発現させるためには、事業費を継続的に確保していくことが必要不可欠であり、各自治体並びに鉄道事業者においては、厳しい財政状況の中にあっても、事業予算の確保に鋭意努めています。

国におかれましては、今年度より、連続立体交差事業に対し、計画的かつ集中的に支援が必要な事業として個別補助制度を創設し、予算を重点的に配分していただくなど、ご配慮いただき厚くお礼申し上げます。

今後の予算編成等につきましても、引き続き、連続立体交差事業を計画的かつ着実に推進できるよう、次の事項について格別のご配慮を賜りますよう強く要望いたします。

併せて、連続立体交差事業のストック効果を最大限発揮させるために必要な関連街路等の整備につきましても、格別のご配慮を賜りますよう強く要望いたします。

令和元年12月

一、連続立体交差事業は、事業規模も大きく、複数年にわたって計画的かつ安定的に国からの予算支援が必要であるため、円滑な事業実施に支障のないよう継続的に国の重点政策として推進し、予算枠を確保すること

一、連続立体交差事業のストック効果を最大限発揮させるため、関連街路等についても、計画的かつ着実に推進できるよう必要な予算を確保すること

大阪府域の連続立体交差事業一覧

都市名	事業名称	令和2年度 事業内容	完了予定年度
大阪府	寝屋川市 枚方市	京阪本線連続立体交差事業 (香里園駅～枚方公園駅付近)	用地買収 令和10年度
	高石市	南海本線・高師浜線連続立体交差事業 (羽衣駅～高石駅付近)	高架化工事 令和7年度 (調整中)
	東大阪市	近鉄奈良線連続立体交差事業 (若江岩田駅～東花園駅付近)	側道工事等 令和6年度 (調整中)
	摂津市	阪急電鉄京都線連続立体交差事業 (摂津市駅付近)	用地買収 令和15年度
大阪市	阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業 (淡路駅付近)	高架化工事 令和9年度 (調整中)	
	JR東海道線支線地下化事業 (うめきた2期)	地下化工事 令和5年度	
堺市	南海本線連続立体交差事業 (諏訪ノ森駅～浜寺公園駅付近)	仮線工事 令和9年度	
	南海高野線連続立体交差事業 (浅香山駅～堺東駅付近)	調査設計 未定	

大阪府知事

吉村洋文

大阪市長

松井一郎

堺市長

永藤英機

寝屋川市長

広瀬慶輔

枚方市長

伏見隆

高石市長

阪口伸六

東大阪市長

野田義和

摂津市長

森山一正

京阪電気鉄道株式会社

代表取締役社長

中野道夫

南海電気鉄道株式会社

代表取締役社長

遠北光彦

近畿日本鉄道株式会社

代表取締役社長

都司尚

阪急電鉄株式会社

代表取締役社長

杉山健博

西日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長

長谷川一明

大阪商工会議所

会頭

尾崎裕

堺商工会議所

会頭

葛村和正

北大阪商工会議所

会頭

久門哲男

高石商工会議所

会頭

山内和彦

東大阪商工会議所

会頭

嶋田亘

摂津市商工会

会長

武友良雄




大阪府連続立体交差事業協議会

会長

浅井敏彦

大阪府域の連続立体交差事業箇所図

- 事業完了箇所 24箇所
- 事業中箇所 7箇所
- 着工準備箇所 1箇所

【凡例】	
	事業完了箇所
	事業中箇所
	着工準備箇所

