


滑り台 定期点検表

平成 年度

公園事務所

公園名		点検日	総合判定	点検者
設置年月日		第1回		
整理番号		第2回		
総合判定欄には A … 異常なし B … 経過観察 C … 使用禁止 を記入				

	[特記事項]

部位	点検内容	重要度	結果			備考
			第1回	第2回		
① 柱部	ぐらつき					
	傾き					
	折れ曲がり	●				
	凹み					
	腐食	●				
② 柱部(地際部)	腐食	●				
	FRP剥離					
	FRP浮き					
③ 踊り場	腐食					
	変形					
	側面 すき間					
④ 階段・踏み板	磨耗					
	腐食					
⑤ 階段・手すり	腐食					
	ぐらつき	●				
	接合部					
⑥ 滑り面(鉄部) (側板・手すり 等)	腐食					
	手すりハイク下部腐食	●				
	損耗					
	突起物					
	ぐらつき					
	ボルトゆるみ					
⑦ 滑り面 (FRP部)	FRP亀裂	●				
	FRP損耗	●				
	FRP浮き	●				
⑧ 着地部	150mm内外					
⑨ 人工芝	損耗					
	破れ					
	はがれ					
⑩ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物(基礎・石等)					
⑪ 塗装の状況	剥離					
	腐食					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目


結果欄には、
○ … 異常なし
△ … 経過観察
× … 異常(不安全・故障)

幼児用滑り台 定期点検表

平成 年度

公園事務所

公 園 名		点検日	総合判定	点検者
設 置 年 月 日		第1回		
整理番号		第2回		
総合判定欄には A ... 異常なし B ... 経過観察 C ... 使用禁止 を記入				

	[特記事項]
---	---

部 位	点 検 内 容	重 要 度	結 果			備 考
			第1回	第2回		
① 柱部	ぐらつき					
	傾き					
	折れ曲がり	●				
	凹み					
	腐食					
② 柱部(地蔵部)	腐食	●				
	FRP剥離					
	FRP浮き					
③ 踊り場	腐食					
	変形					
	裏面ボルト突出	●				
④ 階段・踏み板	磨耗					
	腐食					
⑤ 階段・手すり	腐食					
	ぐらつき	●				
	接合部					
⑥ 滑り面(鉄部) (側板・手すり 等)	腐食					
	手すりパイプ下部腐食	●				
	損耗					
	突起物					
	ぐらつき					
	ボルトゆるみ ロープ等の異物					
⑦ 滑り面 (FRP部)	FRP亀裂	●				
	FRP損耗	●				
	FRP浮き	●				
⑧ 着地部	50mm内外					
⑨ 人工芝	損耗					
	破れ					
	はがれ					
⑩ 地表面	石・ガレキ類	●				
	ガラス片					
	その他異物					
	突出物(基礎・石等) 水たまり					
⑪ 塗装の状況	塗装					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、
○ ... 異常なし
△ ... 経過観察
× ... 異常(不安全・故障)

公園事務所

	[特記事項]
---	---------------

結果欄には、○ … 異常なし
△ … 経過観察
× … 異常(不安全・故障)

公 事 務 所

〔特記事項〕

平成 年度

公 園 名		総合判定欄には A … 異常なし B … 経過観察 C … 使用禁止 を記入	点検日	総合判定	点検者
設 置 年 月 日			第1回		
整理番号			第2回		

				
ペンギン	ビーバー	ウサギ	クジラ	

特記事項

[illegible]

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、○・・・異常なし
△・・・経過観察(要小補修)
×・・・異常(不安全・故障)

平成 年度

公 園 名		点検日	総合判定	点検者
設 置 年 月 日				
整理番号	総合判定欄には A ... 異常なし B ... 経過観察 C ... 使用禁止 を記入			
		第1回		
		第2回		

				
だんごむし	たけ	はす	かえる	

特記事項

[illegible]

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、○ … 異常なし
△ … 経過観察(要小補修)
× … 異常(不安全・故障)

平咸 年度

公 園 名			点検日	総合判定	点検者
設 置 年 月 日			第1回		
設 置 年 月 日			第2回		
整理番号		総合判定欄には A … 異常なし B … 経過観察 C … 使用禁止 を記入			

				
まよいがめ	とらステップ	ワニぱっくん	くまくらダー	

特記事項

[illegible]

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、○ … 異常なし
 △ … 経過観察(要小補修)
 × … 異常(不安全・故障)

公園事務所

	[特記事項]
---	---------------


結果欄には、○ … 異常なし
 △ … 経過観察
 × … 異常(不安全・故障)

ラダー 定期点検表

平成 年度

公園事務所

公園名		総合判定欄には A ... 異常なし B ... 経過観察 C ... 使用禁止 を記入		点検日	総合判定	点検者
設置年月日			第1回			
整理番号			第2回			



〔特記事項〕

[illegible]

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、○ … 異常なし
 △ … 経過観察
 × … 異常(不安全・故障)

公園事務所

	[特記事項]
---	---------------

○異常なし △経過観察 ×異常あり

公園事務所

ツレガスミ	石山	〔特記事項〕
---------------------	------------------	----------------------


結果欄には、○…異常なし
△…経過観察
×…異常(不安全・故障)

複合遊具(木製) 定期点検表

平成 年度

公園事務所

公 園 名		点検日	総合判定	点検者
設 置 年 月 日		第1回		
整理番号	総合判定欄には A … 異常なし B … 経過観察 C … 使用禁止 を記入	第2回		

	〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果			備 考
			第1回	第2回		
① 全体	ぐらつき	●				
	ボルトゆるみ					
	部材の脱落	●				
	ささくれ					
	隙間					
② 柱・梁部	突出物(ネジ・釘・異物 等)の有無	●				
	腐朽	●				
	割れ					
	接合部	●				
③ 床・階段・ 落下防止板	腐朽	●				
	割れ					
	脱落	●				
	固定状況					
④ チェーン・ネット・ ロープ部	切断	●				
	磨耗					
	ほつれ					
⑤ 吊り橋	取り付け状況	●				
	クサリの磨耗					
	足場の腐朽					
⑥ ファイヤーパイプ	取り付け状況					
	腐食					
	がたつき	●				
⑦ 屋根部	腐食					
	割れ					
	固定状況					
	落下物の有無	●				
⑧ 人工芝	損耗					
	破れ					
	はがれ					
⑨ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物(基礎・石等)					
⑩ その他	水たまり					
	タイヤブランコ	●	別紙定期点検表において点検			
	ブランコ	●				
	すべり台	●				
	鉄棒	●				

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、
○ … 異常なし
△ … 経過観察
× … 異常(不安全・故障)

複合遊具(金属製) 定期点検表

平成 年度

公園事務所

公園名		点検日	総合判定	点検者
設置年月日		第1回		
整理番号		第2回		
総合判定欄には A … 異常なし B … 経過観察 C … 使用禁止 を記入				

	[特記事項]

部位	点検内容	重要度	結果			備考
			第1回	第2回		
① 全体	ぐらつき	●				
	ボルトゆるみ					
	部材の脱落	●				
	ささくれ					
	隙間					
	突出物(ネジ・釘・異物等)の有無	●				
② 柱・梁部	腐食	●				
	割れ					
	接合部	●				
③ 床・階段・ 落下防止板	腐食	●				
	割れ					
	脱落	●				
	固定状況					
④ チェーン・ネット・ ロープ部	切断	●				
	磨耗					
	ほつれ					
⑤ ファイヤーパイプ	取り付け状況					
	腐食					
	がたつき	●				
⑥ 屋根部	腐食					
	割れ					
	固定状況					
	落下物の有無	●				
⑦ 人工芝	損耗					
	破れ					
	はがれ					
⑧ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物(基礎・石等)					
⑨ その他	水たまり					
	タイヤブランコ	●	別紙定期点検表において点検			
	ブランコ	●				
	すべり台	●				
	設棒	●				

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、○ … 異常なし
△ … 経過観察
× … 異常(不安全・故障)

公園事務所

	[特記事項]
---	---------------

結果欄には、○ … 異常なし
 △ … 経過観察
 × … 異常(不安全・故障)

公園事務所


	[特記事項]
---	---

ベンチ類 定期点検表

平成 年度

公園事務所

公園名			点検日	総合判定	点検者
設置年月日			第1回		
			第2回		
整理番号		総合判定欄には A … 異常なし B … 経過観察 C … 使用禁止 を記入			



[特記事項]

部位		点検内容	重要度	結果			備考
				第1回	第2回		
① 全体的なぐらつき		ぐらつき					
② 足部	金属製	折れ曲がり	●				
		凹み					
		腐食	●				
		地際FRP巻きの剥離					
		地際FRP巻きの浮き					
	コンクリート製、(石材含む)	割れ	●				
③ 座板・背もたれ部	木製	ぐらつき					
		腐朽	●				
	座板・背もたれ部	腐朽	●				
		割れ					
		座板等の欠落					
		固定状況	●				
④ 肘掛け部	肘掛け部	突出物(ボルト・異物等)	●				
	肘掛け部	腐食					
		折れ曲がり					
		固定状況					
⑤ 地表面	地表面	石・ガレキ類					
		ガラス片	●				
		その他異物					
		突出物(基礎・石等)					
	地表面	水たまり					
⑥ 塗装の状況	塗装						
	塗装						

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、
○ … 異常なし
△ … 経過観察
× … 異常(不安全・故障)

公園事務所

	〔特記事項〕
---	---------------

結果欄には、○ … 異常なし
 △ … 経過観察
 × … 異常(不安全・故障)

公園事務所

	[特記事項]
---	---------------

シエルター 定期点検表

平成 年度

公園事務所

公園名		総合判定欄には A ... 異常なし B ... 経過観察 C ... 使用禁止 を記入		点検日	総合判定	点検者
設置年月日			第1回			
整理番号			第2回			

	[特記事項]

部位	点検内容	重要度	結果		備考
			第1回	第2回	
① 全体的なぐらつき	ぐらつき	●			
② 柱部	折れ曲がり	●			
	凹み				
	腐食	●			
	地盤FRP巻きの剥離				
	地盤FRP巻きの浮き				
③ 接合部	ボルト抜け	●			
	ボルトゆるみ				
	変形				
	割れ				
④ 屋根部	腐食	●			
	割れ				
	固定状況				
	落下物の有無	●			
	雨漏り				
⑤ 塗装の状況	塗装				

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、
○ … 異常なし
△ … 経過観察
× … 異常(不安全・故障)

便 所

定期点検表

平成

年度

公園名		点検日	総合判定	点検者
設置年月日				
整理番号	総合判定欄には A・・・異常なし B・・・経過観察 C・・・使用禁止 を記入	第1回		
		第2回		



【特記事項】

部位		点検内容	重要度	結果	
				第1回	第2回
① 外部	屋根	天窓の破損等	●		
		屋根の破損等			
		トイの破損等			
	壁	壁の損傷等			
		格子窓の破損等			
		照明器具の破損等			
	軒天井	天井材の破損等	●		
		雨漏り			
全体	落書き等				
	その他				
② 内部	天井部	天井板の破損等	●		
		天窓の破損等(室内側)	●		
		照明器具の破損等			
		雨漏り			
	内壁・窓	壁材の破損等(タイルのはがれなど)			
		窓の破損等			
	床	床材の破損等(タイルのはがれなど)			
		水たまり箇所			
	扉・袖壁	破損等			
		カギ・取手・丁番の損傷等			
	便器等	破損等			
		ベビーチェアの損傷等			
	手洗い台	本体破損等			
		蛇口破損等			
		給水・排水不良等			
		鏡の損傷など(撤去済み等)			
	全体	落書き等			
その他					
③ 清掃ブース・用具庫	扉破損				
	カギ・取手・丁番の損傷				
	掃除用流し・蛇口の状況				
④ 側溝	グレーチング等の割れ・破損・欠落				
	グレーチング等のずれ				
⑤ 外部手洗い	蛇口の状況				
	給水・排水状況				
その他	不法・不適正な利用の有無				
	清掃状況				
	その他				

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、
○ …… 異常なし
△ …… 経過観察
× …… 異常(不安全・故障)

定期点検 その他施設点検表

行政区名	区	公園名称	公園	点検実施者
点検実施日時	年	月	日()	: ~ : 所要時間
				分

平成29年4月1日改訂

点検箇所及び内容		チェック	状況説明	点検箇所及び内容		チェック	状況説明
出入口	車止破壊・施錠の状況			車止ポール (こいのぼり柱等)			
	段差、横断グレーチング破損等			ロープ・漆喰の破損、断の発生等			
	ごみの散乱、不法投棄ごみの有無			地蔵様の腐食、穴あき			
	緑草の繁茂、除草の状況			欄 破れ・損傷			
陸上広場	土・砂	根上り・不陸・割れ・ガラ突出		落備中ランプの点灯			
	ILB等	根上り・凸凹・欠け等		破損			
	出入口	段差、横断グレーチング		角度異常			
	施設内	不陸・排水状況等					
運動施設	防球フェンス	支柱の腐食・ぐらつき					
		フェンス部の破損					
		亀裂・破損					
		手すりの腐食、ぐらつき					
外周柵	鋼製	ぐらつき・腐食・破断・傾き					
	CIM・ブロック	ぐらつき・欠け・亀裂・傾き					
	外周フェンス	支柱の腐食・ぐらつき・傾き					
		フェンス部の破損					
照明灯	本体ぐらつき・地蔵腐食						
	灯具がたつき・破損						
	本体ぐらつき・地蔵腐食						
	表示時間、破損						
時計	表示時間、破損						
	引込柱開閉器	開閉器角部安全対策					
	排水BOX	蓋の有無・破損、漏水					
	排水施設	蓋の状況、排水状況					
手洗い	排水・蛇口等破損						
	排水台	排水・汚損等					
	水量・流れ	破損、汚損、落着き等					
	樹木	根腐枝、垂下り枝					
枯枝、枯木、切り株							
病害虫・腐朽菌の発生状況							
支柱、樹通ラベル							

③ チェック → 異常なし △ 経過観察 × 異常あり

[illegible]

【様式5】

使用禁止公園施設報告書

事業所名

区名	公	園	名	使用禁止遊具名	使用禁止状況	使用禁止開始日	使用再開予定	備	考
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		
					全体・部分()	平成 年 月 日	平成 年 月 日		

報告日 平成 年 月 日

報告者