維持管理基本水準書 <長居公園>

基本平面図				…P 1	
管理平面図	(西)	【植物管理】		…P 2	
管理平面図	(東)	【植物管理】		P3	
管理平面図	(西)	【施設管理】	【その他管理】	…P 4	
管理平面図	(東)	【施設管理】	【その他管理】	…P 5	
年間維持管理	里計画	表		…P6	

大阪市建設局

長 居 公 園 基 本 平 面 図



公園開設区域


公園開設区域拡張部分(令和3年度から)


本公募対象外区域

		名	トエリアの特性、管理方針
			A・遊具広場 ・子どもの遊びから大人の健康づくりまで、さまざまな年代のニーズに対応 した遊具が設置されている。 ・利用者が完全で安心して利用できるよう遊具等施設の点線・補修などを定 期的に実施する。
			B・自由広場 ・公園利用者が自由に活動できる、広々として停びやかな空間であり、イベント等の利用も多い。 ・利用者が安全・快適に利用できるよう留意する必要がある。
			C・噴水広場 ・噴水のある親水広場として多くの来騰者に頼しまれ、憩いの場となっている。 ・適正な水質の維持など、親水施設としての良好な管理が求められる。
			D/男士の森・おもいでの森 ・全国各地から大阪への集団鉱働の青年たちが携えてきた8,600本の苗木が大 きな森に用っている。また、 経婚や誕生、 入学などさまざまな記念の思い 出を線に託して森を育んでいる。 ・脚木が健全に生育できるよう良好な植物管理を行う必要がある。
	I		E:模技場前広場 ・競技大会やイベント時に利用される舗装エリフ。日常的に利用者が多い ・利用者の行動を妨けなよう、安全確保に容置するとともに、舗装の点検・ 補修等にも配慮する必要がある。
般			F:第2競技機約広場 ・公園を南北に結ぶ舗装ェリア。主に浩逸動線として利用されている。 ・利用者の行動を妨げぬよう、安全確保に留意する必要がある。
園			Gi芝生広場 ・多くの市民が創い、くつろぐ芝生広場。 ・利用者が安全・快適に利用できるよう、臭好な芝生管理が求められる。
地			H:長距離走路
			I・樹林地 ・高木を中心とした林で構成されるエリアで、禁により大公園の外園部が形成されている。 ・林内の見通しをよくし、明るい林床を維持できるよう留置するとともに、枯れ枝の塔下防止等にも配慮する。
			Ji管理ヤード ・公園管理のために必要なバックヤード。 ・単面による資機材等の撤出人にあたっては、公園利用者の安全確保を最優 先する。
			Ki公園駐車場 - 公園及び公園施設利用者のための駐車場。 - 安皇かつ快道に利用できるよう点様、滑神、福修等を実施し、適切な管理運営を行う。
スポーツ施設	П		ド、スポーツ施設 ・大阪のスポーツの拠点として、長居陸上観技場をはじめ、長居第2陸上観 技場、長居状境場、長居プール、長居在球場、長居指模場、長居運動場を 備えた理動公園の中採ェリアであり、充実した設備で市民レベルから国際 レベルの各種スポーツのために利用されている。
植物園	Ш		L・植物圏 ・ 総圏銀24.2haの広大な植物圏で、圏内には、約1,000種類、61,000本の樹木が生育し、四季折々の花が咲を起れ、敷多くの野島が集まってくる。また花と線と自然の情報センターや自然史博物館も設置されている。

- * 園地駐車場等は指定管理業務対象外施設
- * 苗圃跡ェリアの一部は魅力向上事業に関する提案が可能

管理平面図 (西) 【植物管理】





維持管理基本水準表


管理対象		管理項目	管理水	準	摘要
官理对家		官理項目	規模・単位	年回数	
_	除草	人力除草	5,694 m²	3回/年	4月中旬 7月中旬 10月中旬
		機械除草	44780 m²	3回/年	4 月中旬 7 月中旬 10月中旬
/		高木 クス、カシ類ほか	1式	適宜	
/	剪定	花木 ウメ、モモほか	1式	適宜	
		中木 ツバキ類ほか	1式	適宜	
	下枝削除		1式	随時	
	刈り込み	低木 アベリア2回 ヒラドツツジほか 生垣	15,599 ni	1~2回 /年	適期に実施
	花壇管理	植替え等	30箇所	4~5回 /年	
	灌水	梅雨明け〜9月末までを 基本とする	1式	随時	必要に応じて 実施
	枯木・危険 木 撤去		1式	随時	
	芝刈り		8541 mi	3回/年	回数は標準とする
	枯れ枝切除		1式	随時	
	病虫害防除	虫害については、できる 限り初期予防(巣網剪 除)に努めること。	1式	随時	病虫害発生時 その都度防除
	施肥	花木、芝生	1式	1回/年	






Ⅱスポーツ施設

管理平面図 (東) 【植物管理】









50 100m





管理平面図(西)【施設管理】【その他管理】

維持管理基本水準表

【施設管理】

AN IB	■対象	fair fair	理項目	管理:	水準	摘要
日均	EN家	-	任 模日	規模・単位	年回数	阿女
	巡視点検			1 式	常時	
		施設小補修	ベンチ、フェンス、 車止など	1式	随時	破損が生じれば その都度
			日常点検	1式	4回/年	1回/2か月
	1 / 1	遊具点検・	定期点検	1式	2回/年	
	1 / 1	遊具修繕	精密点検	1 式	適宜	専門業者
			修繕	1 式	随時	
		給水施設 点検補修		1式	随時	破損・漏水が 生じればその都度
	\Box		集水桝清掃	1式	2回/年	
	$\perp \prime - \parallel$	排水施設	側溝等清掃	1 式	1回/年	
		点検補修	管渠	1 式	随時	
		補修修繕		1式	随時	危険と判断されれば その都度
		園路不陸直し	土入れ 転圧	1式	随時	水たまりができれば その都度
		便所修繕		1式	随時	便所一覧表参照


【その他管理】

管理対象 管理対象			管理	香口		管理水準		摘要	
L	官理	. 对 承	自埋	摂日	対象	規模・単位	年回数	阿女	
Ī			園内巡視		指定管理 対象区域内	※ 1回/日	随時		
l			清掃		指定管理 対象区域内	※ 1回/日	随時	週6日以上	
l			便所清掃		7 箇所	** 1回/日	随時	週6日以上 便所一覧表参照	
			ごみ回収		1式	随時	随時		

※原則は1日1回。ただし、桜の花見など公園利用者が多い時期には、 必要に応じて2回以上行う場合がある。

and the	型対象	無耳	里項目	管理:	水準	摘要	
尼泊	E刈水	E.2	里 垻日	規模・単位	年回数	- 拘安	
		克贝妥杰曼凯 佛	精密点検	1式	1回/年	専門業者	
	\perp	高圧受変電設備	巡視点検	1式	1回/月		
			絶縁抵抗測定	1式	1回/年		
	1 /	ム圏が記供	器具、制御盤、鉄柱点検	1式	1回/年		
	1 /	公園灯設備	点灯確認	1式	1回/月		
	1 /		巡視点検	1式	1回/月		
	\Box	時計設備	巡視点検	1式	1回/月		
		+4->4 =0.1#	点検整備	1式	1回/年		
	1 /	放送設備	巡視点検	1式	1回/月		
	\Box	1 (4 =0./#	点検整備	1式	1回/年	専門業者	
	$\perp \prime$	ナイター設備	巡視点検	1式	1回/月		
	П		清掃	1式	1回/月		
	17	水景施設	点検整備	1式	2回/年	専門業者	
	17	(噴水・流れ)	調整	1式	随時		
	1/		巡視点検	1式	1回/月		
		事務所・便所・改札口	絶縁抵抗測定	1式	1回/年		
	1	など建築物の電気設備	巡視点検	1式	1回/月		





7

本公募対象外

Ⅱスポーツ施設

管理平面図(東)【施設管理】【その他管理】

維持管理基本水準表

【施設管理】


Γ	es I	里対象	625	理項目	管理:	水準	摘要
	日本	EN家	-	任 模日	規模・単位	年回数	100女
Γ			巡視点検		1 式	常時	
			施設小補修	ベンチ、フェンス、 車止など	1式	随時	破損が生じれば その都度
1				日常点検	1 式	4回/年	1回/2か月
Т			遊具点検・	定期点検	1 式	2回/年	
		1 / 1	遊具修繕	精密点検	1 式	適宜	専門業者
				修繕	1 式	随時	
			給水施設 点検補修		1式	随時	破損・漏水が 生じればその都度
Т		\Box		集水桝清掃	1式	2回/年	
		$\perp \prime \parallel$	排水施設	側溝等清掃	1式	1回/年	
		$\sqcup I$	点検補修	管渠	1 式	随時	
			補修修繕		1 式	随時	危険と判断されれば その都度
			園路不陸直し	土入れ 転圧	1式	随時	水たまりができれば その都度
L			便所修繕		1式	随時	便所一覧表参照

【その他管理】


Γ	答耳	対象	管理	香口		管理水準		摘要	
L	官垣	: 刈 涿	官任	4月 ロ	対象	規模・単位	年回数	胸女	
ſ			園内巡視		指定管理 対象区域内	※ 1回/日	随時		
l			清掃		指定管理 対象区域内	※ 1回/日	随時	週6日以上	
l			便所清掃		7 箇所	** 1回/日	随時	週6日以上 便所一覧表参照	
			ごみ回収		1式	随時	随時		

※原則は1日1回。ただし、桜の花見など公園利用者が多い時期には、 必要に応じて2回以上行う場合がある。

44	理文	+45	答Ⅰ	里項目	管理	水準	摘要
В	埋火	引家		王垻日	規模・単位	年回数	胸女
	П		言厅妥亦乘 乳供	精密点検	1 式	1回/年	専門業者
	Ш	/	高圧受変電設備	巡視点検	1式	1回/月	
	ΙГ			絶縁抵抗測定	1式	1回/年	
	Ш	- 1	Λ = 4T=Ω/#	器具、制御盤、鉄柱点検	1式	1回/年	
	Ш	- 1	公園灯設備	点灯確認	1式	1回/月	
	Ш			巡視点検	1式	1回/月	
	ΙГ	\neg	時計設備	巡視点検	1式	1回/月	
	ΙГ	$\neg \vdash$	TF 24 EU 1#	点検整備	1式	1回/年	
	Ш		放送設備	巡視点検	1式	1回/月	
	ΙГ			点検整備	1式	1回/年	専門業者
	Ш	1	ナイター設備	巡視点検	1式	1回/月	
	ΙГ	7		清掃	1式	1回/月	
	Ш	1	水景施設	点検整備	1式	2回/年	専門業者
	Ш	/	(噴水・流れ)	調整	1式	随時	
	Ш	1		巡視点検	1式	1回/月	
	17		事務所・便所・改札口	絶縁抵抗測定	1式	1回/年	
	• Y		など建築物の電気設備	巡視点検	1式	1回/月	









本公募対象外



Ⅲ長居植物園

長居公園 年間維持管理計画表<一般園地>(植物園、スポーツ施設除く)

分類	f	章 理 項 目	頻度	数量	単位	4月	5月	6月	7月	8月	作 業 9月	時 期 10月	12月	1月	2月	3月	- 備 考
	IN #	人力除草	3回/年	5,694	m2												4月中旬 7月中旬 10月中旬
	除草	機械除草	3回/年	44,780	m2												4月中旬 7月中旬 10月中旬
	剪定	高木	適宜	1	式												
	労 足	花木	適宜	1	式												
	下枝切除		随時	1	式												
	刈り込み	中·低木、生垣	1~2回/年	15,599	m2												適期に実施 アベリア:2回/年
植物管理	花壇管理	植替え等	3回/年	31	箇所												花壇一覧表参照
	灌水		随時	1	式												梅雨明け~9月末を基本とし、必要に応じて実施
	枯木·危険木撤去		随時	1	式												
	芝刈り		3回/年	8,541	m2												
	枯れ枝切除		随時	1	式												回数は標準とする
	病虫害防除	虫害はできるだけ巣網剪除	随時	1	式												病虫害発生時その都度防除
	施肥	花木、芝生	1回/年	1	式												
	巡視点検		常時	1	式												
	施設小補修	ベンチ、フェンス、車止など	随時	1	式												破損が生じればその都度
		日常点検(目視、触診、聴診等)	4回/年	1	式												1回/2ヶ月
	遊具点検・遊具修繕	定期点検(目視、触診、聴診等)	2回/年	1	式												機器による点検、測定具による点検(計測)
		精密点検	適宜	1	式												専門業者
		修繕	随時	1	式												
		土入れ	随時	1	式												
施設管理	広場整備	不陸整正	随時	1	式												
他改官理		集水桝清掃	2回/年	1	式												
	給水施設点検補修		随時	1	式												
		集水桝清掃	2回/年	1	式												破損・漏水が生じれば、その都度実施
	排水設備点検補修	側溝等清掃	1回/年	1	式												
		管渠	随時	1	式												
	舗装修繕		随時	1	式												
	園路不陸直し	土入れ、転圧	随時	1	式												危険と判断されれば、その都度実施
	便所修繕		随時	1	式												水たまりができれば、その都度実施
	園内巡視		随時	1	式												便所一覧表参照
スの仏佐四	清掃		随時	1	式												
その他管理	便所清掃		随時	7	箇所												週6日以上実施
	ごみ回収		随時	1	式												週6日以上実施 便所一覧表参照