




一般図




支柱図




アルミ標識板図




A部詳細図



ステッカー




取付金具詳細図











数量表				1基当り
工名	名称	形状・寸法	単位	数量
部材	支柱	3.2tφ3470	本	1
	アルミ板	1200x360x2t	枚	2
材料	アルミ板	62x14x990	kg	3.2
	ボルト・ナット	W8x55 FW,SW	個	4
消費量	パンド		個	4
	ステッカー	50x50	枚	4
基礎	埋込	0.6x0.6x0.6	m³	1
	基礎	0.6x0.6x0.6	m³	1
備考	基礎	0.6x0.6x0.6	m³	0.216
	基礎	0.6x0.6x0.6	m³	0.216
-基当り質量 21.99kg				
支柱の表面処理方法: 亜鉛メッキ+静電粉体塗装				
ステッカー: 遮熱シートの色、下地白、文字黒				

路側標識
案内標識
(1.50倍型)

大阪市建設局




図板識標三了




数 量 表				1 基当り	
工 品 名 称	形 状・寸 法	単位質量	単位数量	摘 要	
支柱	3.2t×3470	15.1t/kg	1	JIS-G-3444 STK400	
アルミ板	1200×360×2t		2	カプセルレンズ型 JIS-H-4000	
アルミリブ	62×14×1070	3.4 kg/m	4	JIS-H-4100	
バ ン ド		0.10 kg/m	4	JIS-H-4100	
ボルト・ナット	W8×8(FW,SW)		8	JIS-G-3101	
ステッカー	50×50		4		
建植シート	60×105		枚 1		
掘 削	0.6×0.6×0.6		m³		
残 土			m³		
埋 戻			m³		
基礎コンクリート	0.6×0.6×0.6		m³ 0.216		
一基当り質量 22.39kg					
備考	支柱の表面処理方法、並鉛メッキ+静電粉体塗装 ステッカー・建植シートの色、下地白、文字黒				


図名	路側標識 案内標識 (1.50倍型)
----	--------------------------



平面图



☒ 烟 酒 賭 博



A部詳細図













図 鋼管金取付金



正面图 侧面图



数量表				1基当り	
工 品 名 称	形状・寸法	単位質量	単位	数量	摘 要
支柱	3.2t×3570	16.09kg $\frac{1}{4}$	本	1	JIS-G-3444 STK400
アルミ板	1450×360×2t		枚	2	カプセルレンズ型 JIS-H-4000
板	624×41320	4.1 kg $\frac{1}{4}$	本	4	JIS-H-4100
バ ン ド		0.10 kg $\frac{1}{4}$	個	4	JIS-H-4100
ボルト・ナット	W8×8(FW,SW)		個	8	JIS-G-3101
ステッカー	50×50		枚	4	
建植シート	60×105		枚	1	
掘 削	0.6×0.6×0.7		m ³		
残 土			m ³		
埋 戻			m ³		
基礎コンクリート 打設	0.6×0.6×0.7		m ³	0.252	
一基当り質量 24.69kg					
備考	支柱の表面処理方法、並鉛メッキ+静電粉体塗装 ステッカー・建植シートの色、下地白、文字黒				


備 支柱の表面処理方法、亜鉛メッキ+静電粉体塗装

考 ステックカー建植シートの色、下地白、文字黒


路側標識
案内標識
(1.50倍型)

大阪建設局


一般図




アルミ標識板図




A部詳細図




支柱図



取付金具詳細図



ステッカー



数量表				1基当り	
工名	名称	形状・寸法	単位	質量	数量
支柱	アルミ板	3.2t×3570	本	16.09kg	1
	アルミ板	1600×360×2t	枚	4.4kg	2
材料	アルミ板	62×14×1390	本	0.10kg	4
	アルミ板	62×14×1390	枚	0.10kg	4
ボルト・ナット	ボルト・ナット	W5/8×38 FW,SW	個	0.10kg	8
	ボルト・ナット	W5/8×38 FW,SW	枚	0.10kg	8
ステッカー	ステッカー	50×50	枚	0.10kg	4
	ステッカー	60×105	枚	0.10kg	1
基礎	基礎	0.7×0.7×0.7	m³	0.343	1
	基礎	0.7×0.7×0.7	m³	0.343	1
基礎	基礎	0.7×0.7×0.7	m³	0.343	1
	基礎	0.7×0.7×0.7	m³	0.343	1
基礎				1基当り質量 25.29kg	


支柱の表面処理方法: 亜鉛メッキ+静電粉体塗装

ステッカー: 鋳造シートの色、下地白、文字黒



図名
路側標識
案内標識
(1.50倍型)

大阪市建設局


一般図




アルミ標識板図




支柱図




取付金具詳細図



正面図



側面図









数量表					1基当り	
工名	名称	形状・寸法	単位	質量	単位数量	摘要
支柱	アルミ板	3.2t×3570	本	18.09kg	1	JIS-G-3444 STK400
		1600×360×2t	枚	4.6kg	2	カプセルレンズ型 JIS-H-4000
板	アルミリブ	62×14×1470	本		4	JIS-H-4100
			個	0.10kg	4	JIS-H-4100
ボルト	ボルト・ナット	W8×8(FW,SW)	個		8	JIS-G-3101
		50×50	枚		4	
ステッカー	建箱シート	60×105	枚		1	
		0.7×0.7×0.7	m³			
基礎	掘削		m³			
			m³			
基礎	埋戻		m³			
			m³			
基礎	コンクリート	0.7×0.7×0.7	m³		0.343	
		一基当り質量			25.69kg	
備考	支柱の表面処理方法、亜鉛メッキ+静電粉体塗装 ステッカー(建箱シート)の色、下地白、文字黒					

備考 支柱の表面処理方法 亜鉛メッキ+静電粉体塗装

ステッカー-強粘シートの色、下地白、文字黒

図名 路側標識
案内標識
(1.50倍型)

大阪市建設局










工 部 材		数 量 表			1 基 当 り		
工 部 材	名 称	形 状・寸 法	単 位 質 量	単 位 数 量	摘 要		
基礎	支 柱	3.2t×3690	21.23kg _本	1	JIS-G-3444 STK400		
		アルミ板	1600×480×2t	枚	2	カブセルレンズ壁 JIS-H-4000	
	板	アルミリブ	62×14×1300	5.2 kg _枚	4	JIS-H-4100	
		バ ン ド		0.11kg _個	4	JIS-H-4100	
基礎	ボルト・ナット	W8×8 鋼 FW.SW7		8	JIS-G-3101		
	ステッカー	50×50		枚	4		
	建植シート	60×105		枚	1		
	掘 削	0.7×0.7×0.7		m ³			
基礎	残 土			m ³			
	埋 戻			m ³			
	基礎コンクリート コヤリコ コヤク	0.7×0.7×0.7		m ³	3.343		
一基当たり質量 32.07kg							
備考	支柱の表面処理方法、亜鉛メッキ+静電粉体塗装 ステッカー・建植シートの色、下地白、文字黒						

図名	路側標識 案内標識 (2.00倍型)
----	--------------------------

大阪

市

建設局




数量表					1基当り
品名	名称	形状・寸法	単位質量	単位数量	摘要
部材	支柱	3.2φ×3690	21.23kg/本	1	JIS-G-3444 STK400
	板	1600×480×2t	5.5kg/枚	2	カプセルレンズ型 JIS-H-4000
基礎	アルミリブ	62×14×1425		4	JIS-H-4100
	バンド		0.11kg/個	4	JIS-H-4100
	ボルト・ナット	W8φ×50FW.SW		8	JIS-G-3101
	スチールカー	50×50		4	
基礎	建槽シート	60×105		枚 1	
	掘削	0.7×0.7×0.7	m ³		
	残土		m ³		
	埋戻		m ³		
基礎	基礎コンクリート	0.7×0.7×0.7		m ³ 0.343	
一基当り質量 32.67kg					
備考	支柱の表面処理方法、並鉛メッキ+静電粉末塗装 スチール-建槽シートの色、下地白、文字墨				

備 支柱の表面処理方法、亜鉛メッキ+静電粉体塗装

路側標識
案內標識
(2.00倍型)

大阪建設局



一般図



板内容図

十形道路 交差点あり (201-A)	上形 (又は下形) 道路交差点あり (201-B)	丁形道路 交差点あり (201-C)	Y形道路 交差点あり (201-D)	ロータリーあり (201-2)
右 (又は左) 方 (202) 屈曲あり	右 (又は左) 方 (203) 屈折あり	右 (又は左) 背向 屈曲あり (204)	右 (又は左) 背向 屈折あり (205)	右 (又は左) つづら 折りあり (206)

(207-A)	踏切あり (207-B)	学校・幼稚園 (208) 保育所等あり	信号機あり (208-2)	すべりやすい (209)	落石のおそれあり (209-2)
---------	--------------	------------------------	---------------	--------------	------------------




路面凹凸あり (209-3)	合流交通あり (210)	車線数減少 (211)	幅員減少 (212)	二方向交通 (212-2)	上り急勾配あり (213-3)
下り急勾配あり (212-4)	道路工事中 (213)	横風注意 (214)	動物が飛び出す おそれあり (214)	その他の危険 (215)	


図名
路側標識
警戒標識
(取付位置)

大 阪 市 建 設 局


一般図




アルミ標識板図




取付金具詳細図




A部詳細図




支柱図



基礎図



ステッカー



数量表				1基当り
工番	名称	形状・寸法	単位	数量
	支柱	φ60.5x2.3x3330	本	1
	アルミ板	450x450	枚	1
	アルミ板	150x400	枚	1
	アルミ板	62x14x360	本	2
	アルミ板	62x14x400	本	1
	バンド	FB 38x3	個	3
	ボルト・ナット	M10x35(FW,SW)	個	4
	ステッカー	50x50	枚	4
	建箱シート	60x105	枚	1
	掘削	0.5x0.5x0.6	m³	
	残土		m³	
	埋戻		m³	
	基礎コンクリート	0.5x0.5x0.6	m³	0.150
	支柱の表面処理方法、亜鉛メッキ+静電粉体塗装			
	ステッカー建箱シートの色、下地白、文字黒			

図名


大阪市建設局

路側標識

警戒標識

(1.00倍型)

—般圖




数量表

数 量 表					1基当り	
工種	名 称	形状・寸法	単位	数量	備 考	
部 材	支 柱	φ60.5×2.3 ¹ ×3260	本	1	JIS-G-3444	
		600×1...	枚	1	カプセルレンゾ型	
	版	アルミ板	150×400	枚	1	JIS-H-4000
		アルミリブ	62×14×510	本	2	JIS-H-4100
配付量	バ ン ド	62×14×400	本	1		
		FB38×3	個	3	JIS-G-3101	
	ボルト・ナット	M10×35(FW,SW)	個	6	JIS-G-3101	
		ステッカー	50×50	枚	4	
基 礎	建 物 シ ー ト	60×105	枚	1		
	掘 削	0.6×0.6×0.5	m ³			
	預 土		m ³			
	埋 戻		m ³			
備 考	支柱の裏面処理方法、亜鉛メッキ+銅電粉体塗装 ステッカー・建機シートの色、下地白、文字黒 基礎コンクリート 0.6×0.6×0.5 m ³ 0.18					


路側標識
規制標識
(1.00倍型)

大阪建設局


電柱添架標識板



金具詳細図




アルミ標識板図




平面図

正面図


背面図



側面図



A部詳細図




数量表				1基当り	
工種	名 称	形状・寸法	単位	数量	機 重
部 材	アルミ板	1200×360×2t	枚	1	アルミ板22mm JS-H-4000
	アルミリブ	62×14×990		2	JS-H-400
取 付 金 具	平 鋼	90×400×4.5t	個	4	JS-G-301
	ボルト・ナット	W3/8×25(FW.SW)	個	8	JS-G-301
自在バンド			本	2	
1 基 当 り 重 量				8.28kg	
備 考					


図名 添架標識付属品
案内標識
(1.50倍型)

大阪市建設局


電柱添架標識板




金具詳細図




アルミ標識板図



背面図



側面図




数量表					1基当り	
工種	名 称	形状・寸法	単位	数量	機 重	
部 材	アルミ板	1200×360×2t	枚	1	272kg/272 JS-H-400	
	アルミリブ	62×14×1070	本	2	JS-H-400	
取 付	鋼 平	90×400×4.5t	個	4	JS-G-300	
	ボルト・ナット	W3/8×25(FW.SW)	個	8	JS-G-300	
金 具	自在バンド	25×1.2t	本	2		
1 基 当 り 重 量					8.48kg	
備 考						

添架標識付属品
案内標識
(1.50倍型)


大阪市建設局

取付金具




図名	添架標識付属品 案内標識 (2.00倍型)
大阪市建設局	


電柱添架標識板



金具詳細図




アルミ標識板図




平面図


正面図



背面図



側面図





A部詳細図

数量表					1基当り	
工種	名 称	形状・寸法	単位	数量	備 考	
部 材	アルミ板	1600×480×2t	枚	1	アルミ2t厚 JS-H-400	
	アルミリブ	62×14×1425	本	2	JS-H-400	
取 付	平 鋼	90×400×4.5t	個	4	JS-G-301	
	ボルト・ナット	W3/8×25(FW5W)	個	8	JS-G-301	
金 具	自在バンド	25×1.2t	本	2		
			1基当り重量 10.28kg			
備 考						

図 名	添架標識付属品
	案内標識 (2.00倍型)
大 阪 市 建 設 局	


圖 累 結 取 全



添架標識付屬品
案内標識
(2.00倍型)


大阪市建設局

A 部詳細図



一般図


平面図





数量表

工種	名称	形状・寸法	1基当り		
			数量	単位	積算
部材	アルミ板	1260×710×2t	1	枚	1260×710
	アルミリブ	62×14×1210	3	本	JS-H-4100
	平鋼	4.5t	6	枚	JS-H-4100
	ボルト・ナット	M10×25	6	個	JS-G-3101
材料	自在バンド	25×1.6t	6	本	JS-G-3101
	遮熱シート	60×105	3	枚	
遮熱シート			60×200	枚	1
板厚表示			60×200	枚	1
備考			1基当り質量 kg		

正面図




側面図

遮熱シート
(参考図)


アルミ標識板図

平面図




正面図


側面図



背面図



B部詳細図



添架標識付属品
案内標識
(主要地点)

図名

大阪市建設局