



雑割石積（A）


上部平面図




断面図



正面図



水抜きパイプを設ける場合の設置図



雑割石積（A）寸法表

種 別	全高（H）	地上高（h）	石積数
（A-1）	550mm	450mm	2 段
（A-2）	800mm	700mm	3 段
（A-3）	1,100mm	1,000mm	4 段
（A-4）	1,350mm	1,250mm	5 段

雑割石積（A-1,2,3,4）材料表

名 称	形 状 寸 法	単 位	（A-1）	（A-2）	（A-3）	（A-4）
基 礎 砕 石	RC-40 厚 10cm	m ²	5.00	5.00	5.00	5.00
型 枠	D	m ²	2.00	2.00	2.00	2.00
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.40	0.40	0.40	0.40
裏込コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.67	1.05	1.50	1.87
雑 割 石	花崗岩・産地・色等は設計書指示 H270xW300xthick 300内外	m ²	5.50	8.00	11.00	13.50
伸 縮 目 地	瀝青編維質 厚 20	m ²	0.15	0.24	0.35	0.43


注 1.雑割石は花崗岩とし、産地・色等は設計書指示とするが、指示された石材は見本を提出し、本市監督職員の承諾を受ける。
2.目地は深目地とし、目地から裏込コンクリートが石表面に流れ出さないようにする。
3.伸縮目地は10m 間隔を標準とする。
4.水抜きパイプの設置は設計書指示とする。

種 別	石 積 工
図 面 名	雑 割 石 積 （A-1） （A-2） （A-3） （A-4）
大 阪 市 建 設 局	

雑割石積（B）

水抜きパイプを設ける場合の設置図


上部平面図





雑割石積（B）寸法表

種 別	全高（H）	地上高（h）	石 積 数	
（B-1）	500mm	400mm	割石1段	笠石1段
（B-2）	800mm	700mm	割石2段	笠石1段
（B-3）	1,050mm	950mm	割石3段	笠石1段
（B-4）	1,350mm	1,250mm	割石4段	笠石1段

正面図



断面図




雑割石積（B-1,2,3,4）材料表			10m 当り			
名 称	形 状 寸 法	単位	（B-1）	（B-2）	（B-3）	（B-4）
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	5.00	5.00	5.00	5.00
型 枠	D	m ²	2.00	2.00	2.00	2.00
コンクリート	σ ck=18-8-25	m ³	0.40	0.40	0.40	0.40
裏込コンクリート	σ ck=18-8-25	m ³	0.60	1.05	1.42	1.87
天 端 石	花崗岩・産地・色等は設計書指示 H250xW300x天端幅200内外 天端びしゃん仕上げ（幅200）	m	10.00	10.00	10.00	10.00
雑 割 石	花崗岩・産地・色等は設計書指示 H270xW300x控300内外	m ²	2.50	5.50	8.00	11.00
伸 縮 目 地	瀝青繊維質 厚20	m ²	0.14	0.24	0.33	0.43

注 1.雑割石は花崗岩とし、産地・色等は設計書指示とするが、指示された石材は見本を提出し、本市監督職員の承諾を受ける。
2.目地は深目地とし、目地から裏込コンクリートが石表面に流れ出さないようにする。
3.伸縮目地は10m 間隔を標準とする。
4.水抜きパイプの設置は設計書指示とする。


種 別	石 積 工
図 面 名	（B-1） （B-2） 雑 割 石 積 （B-3） （B-4）
大 阪 市 建 設 局	

雑割石積（C）


上部平面図




断面図



正面図



水抜きパイプを設ける場合の設置図



雑割石積（C）寸法表

種 別	全高（H）	地上高（h）	石積数
（C-1）	550mm	450mm	2 段
（C-2）	800mm	700mm	3 段
（C-3）	1,050mm	950mm	4 段
（C-4）	1,300mm	1,200mm	5 段

雑割石積（C-1,2,3,4）材料表


		10m 当り			
名 称	形 状 寸 法	単 位	（C-1）	（C-2）	（C-3）（C-4）
基 礎 砕 石	RC-40 厚 10cm	m ²	5.00	5.00	5.00 5.00
型 枠	D	m ²	3.00	3.00	3.00 3.00
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.62	0.62	0.62 0.62
裏込コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.86	1.24	1.63 2.01
雑 割 石	花崗岩・産地・色等は設計書指示 H270xW300x控300内外	m ²	5.60	8.15	10.70 13.25
伸 縮 目 地	歴青編維質 厚 20	m ²	0.17	0.26	0.35 0.44

注 1.雑割石は花崗岩とし、産地・色等は設計書指示とするが、指示された石材は見本を提出し、本市監督職員の承諾を受ける。
2.目地は深目地とし、目地から裏込コンクリートが石表面に流れ出さないようにする。
3.伸縮目地は10m 間隔を標準とする。
4.水抜きパイプの設置は設計書指示とする。


種 別	石 積 工
図 面 名	（C-1） （C-2） 雑 割 石 積 （C-3） （C-4）
大 阪 市 建 設 局	

雑割石積（D）


上部平面図




断面図



正面図



水抜きパイプを設ける場合の設置図



雑割石積（D）寸法表

種 別	全高（H）	地上高（h）	石 積 数
（D-1）	500mm	400mm	割石1段 笠石1段
（D-2）	750mm	650mm	割石2段 笠石1段
（D-3）	1,050mm	950mm	割石3段 笠石1段
（D-4）	1,300mm	1,200mm	割石4段 笠石1段

雑割石積（D-1,2,3,4）材料表


名 称	形 状 寸 法	単 位	10m 当り			
			（D-1）	（D-2）	（D-3）	（D-4）
基 礎 碎 石	RC-40 厚10cm	m²	5.00	5.00	5.00	5.00
型 枠	D	m²	3.00	3.00	3.00	3.00
コンクリート	σ ck=18-8-25	m³	0.62	0.62	0.62	0.62
裏込コンクリート	σ ck=18-8-25	m³	0.79	1.17	1.63	2.01
天 端 石	花崗岩 - 産地・色等は設計書指示 H250xW300x天端幅200内外 天端びしゃん仕上げ (幅200)	m	10.00	10.00	10.00	10.00
雑 割 石	花崗岩 - 産地・色等は設計書指示 H270xW300x控300内外	m²	2.59	5.14	8.20	10.75
伸 縮 目 地	歴青繊維質 厚20	m²	0.16	0.24	0.35	0.44

注 1.雑割石は花崗岩とし、産地・色等は設計書指示とするが、指示された石材は見本を提出し、本市監督職員の承諾を受ける。
2.目地は深目地とし、目地から裏込コンクリートが石表面に流れ出さないようにする。
3.伸縮目地は10m 間隔を標準とする。
4.水抜きパイプの設置は設計書指示とする。

種 別	石 積 工
図 面 名	（D-1）
	（D-2）
	（D-3）
	（D-4）
大 阪 市 建 設 局	

雑石積


上部平面図




雑石積寸法表

種別	全高(H)	地上高(h)
1	900mm	800mm
2	1,000mm	900mm
3	1,100mm	1,000mm
4	1,200mm	1,100mm


正面図



水抜きパイプを設ける場合の設置図



断面図



雑石積-1,2,3,4 材料表

名 称	形 状 寸 法	単位	1	2	3	4
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	4.50	4.50	4.50	4.50
型 枠	D	m ²	3.00	3.00	3.00	3.00
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.55	0.55	0.55	0.55
裏込コンクリート	σck=18-8-25	m ³	1.60	1.77	1.94	2.11
雑 石	花崗岩-産地・色等は設計書指示 控200内外	m ²	9.17	10.19	11.21	12.23
伸 縮 目 地	瀝青繊維質 厚20	m ²	0.27	0.30	0.33	0.36

注 1.雑石は花崗岩とし、産地・色等は設計書指示とするが、指示された石材は見本を提出し、本市監督職員の承諾を受ける。
2.目地は深目地とし、目地から裏込コンクリートが石表面に流れ出さないようにする。
3.伸縮目地は10m 間隔を標準とする。
4.水抜きパイプの設置は設計書指示とする。

種別	石積工
図面名	雑石積 -1 -2 -3 -4
大阪市建設局	