鉄棒　定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公　園　名			点検日	総合判定	点検者
設置年月日	,　　,	第1回			
		第2回			
整理番号	総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入				



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 柱部	ぐらつき	●				
	傾き					
	折れ曲がり	●				
	凹み					
	腐食					
② 柱部（地際部）	腐食	●				
	FRP剥離					
	FRP浮き					
③ 握り棒	折れ曲がり					
	ガタツキ	●				
	錆					
④ 接合金具	ボルト抜け					
	ボルトゆるみ	●				
	変形					
	割れ					
⑤ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物（基礎・石等）					
	水たまり					
⑥ 塗装の状況	塗装					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

ラダー 定期点検表

平成　年度　　公園事務所

公園名			点検日	総合判定	点検者
設置年月日	,　　,	第1回			
		第2回			
整理番号	総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入				



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 柱部	折れ曲がり	●				
	凹み					
	腐食					
② 柱部(地際部)	腐食	●				
	FRP剥離					
	FRP浮き					
③ パイプ	折れ曲がり	●				
	磨耗	●				
	凹み					
	腐食	●				
	ロープ等の異物					
④ 接合部	破断	●				
	亀裂	●				
	磨耗					
⑤ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物(基礎・石等)					
	水たまり					
⑥ 塗装の状況	塗装					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常(不安全・故障)

プレイウォール　定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公　園　名				点検日	総合判定	点検者
設置年月日		,　　,	第1回			
			第2回			
整理番号		総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入				



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備　考
① コンクリート部	亀裂	●				
	モルタル剥離					
	鋭利なカド・フチ					
	突起物					
② くぐり抜け部	破損	●				
	亀裂					
	鋭利なカド・フチ					
	突起物					
	ガラス等の異物					
③ 金物	腐食	●				
	ぐらつき	●				
	折れ曲がり					
④ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物（基礎・石等）					
	水たまり					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

砂場（フェンス共） 定期点検表　　平成　　年度　　公園事務所

公　園　名				点検日	総合判定	
設 置 年 月 日		，　　，	第1回			
整理番号		総合判定欄には　A・・・異常なし B・・・経過観察 C・・・使用禁止　を記入	第2回			



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	第2回		
① 砂場内	ガラス片等除去が困難なもの	●				
	石、ガレキ、犬・猫フン等の異物					
	砂の量は適正か					
	水溜り化していないか					
② 躯体	鋭利なカド・フチ	●				
	モルタル剥離					
	亀裂					
③ 砂場外	ガラス片等除去が困難なもの	●				
	突出物（基礎・石等）	●				
	石、ガレキ、犬・猫フン等の異物					
	水溜り					
④ 砂場フェンス	金網破れ・突起物	●				
	柱の地際部腐食					
	柱ぐらつき・破損					
	胴縁ガタツキ					
	胴縁破損・欠損					
	ボルト抜け					
	ボルト緩み					
	ネジの突出					
⑤ 扉（人の出入り口）	丁番の破損（丁番カバーの破損）	●				
	金網破れ・突起物	●				
	柱の地際部腐食					
	開閉状態の確認					
	柱の地際部腐食					
	戸当たり					
⑥ 扉（車両の出入り口）	金網破れ・突起物	●				
	腐食					
	変形					

重要度の●は、特に注意して確認する項目　　結果欄には　○異常なし　△経過観察　×異常あり

石山・クライミングスライダー 定期点検表　平成　年度　公園事務所

公園名			点検日	総合判定	点検者
設置年月日	,　,	第1回			
整理番号	総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入	第2回			



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 本体	亀裂	●				
	モルタル剥離					
	鋭利なカド・フチ					
	突起物					
② 鉄部	腐食	●				
	ぐらつき	●				
	折れ曲がり					
	取り付け周辺コンクリートの亀裂	●				
	ロープ等の異物					
③ くさり・足掛金物	吊り輪　磨耗　（1／3以下）	●				
	くさり　磨耗					
	固定状況					
④ 石	脱落					
	ぐらつき	●				
	取り付け周辺コンクリートの亀裂					
⑤ すべり面	割れ	●				
	亀裂	●				
	損耗					
	突起物					
	鋭利なカド・フチ					
	異物（ガラス・ゴミ等）の有無					
⑥ トンネル内	亀裂					
	突起物					
	異物（ガラス・ゴミ等）の有無					
⑦ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物（基礎・石等）					
	水たまり					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

複合遊具（木製） 定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公　園　名				点検日	総合判定	点検者
設置年月日	,　　,		第1回			
			第2回			
整理番号		総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入				



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 全体	ぐらつき	●				
	ボルトゆるみ					
	部材の脱落	●				
	ささくれ					
	隙間					
	突出物（ネジ・釘・異物　等）の有無	●				
② 柱・梁部	腐朽	●				
	割れ					
	接合部	●				
③ 床・階段・落下防止板	腐朽	●				
	割れ					
	脱落	●				
	固定状況					
④ チェーン・ネット・ロープ部	切断	●				
	磨耗					
	ほつれ					
⑤ 吊り橋	取りつけ状況	●				
	クサリの磨耗					
	足場の腐朽					
⑥ ファイヤーパイプ	取りつけ状況					
	腐食					
	がたつき	●				
⑦ 屋根部	腐食					
	割れ					
	固定状況					
	落下物の有無	●				
⑧ 人工芝	損耗					
	破れ					
	はがれ					
⑨ 地表面	石・カレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物（基礎・石等）					
	水たまり					
⑩ その他	タイヤブランコ	●	別紙定期点検表において点検			
	ブランコ	●				
	すべり台	●				
	鉄棒	●				

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

複合遊具（金属製） 定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公　園　名				点検日	総合判定	点検者
設置年月日	，　　，	第1回			
整理番号		総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入	第2回			



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 全体	ぐらつき	●				
	ボルトゆるみ					
	部材の脱落	●				
	ささくれ					
	隙間					
	突出物（ネジ・釘・異物　等）の有無	●				
② 柱・梁部	腐食	●				
	割れ					
	接合部	●				
③ 床・階段・落下防止板	腐朽	●				
	割れ					
	脱落	●				
	固定状況					
④ チェーン・ネット・ロープ部	切断	●				
	磨耗					
	ほつれ					
⑤ ファイヤーパイプ	取りつけ状況					
	腐食					
	がたつき	●				
⑥ 屋根部	腐食					
	割れ					
	固定状況					
	落下物の有無	●				
⑦ 人工芝	損耗					
	破れ					
	はがれ					
⑧ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物（基礎・石等）					
	水たまり					
⑨ その他	タイヤブランコ	●	別紙定期点検表において点検			
	ブランコ	●				
	すべり台	●				
	鉄棒	●				

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

健康器具（ローリングステップ） 定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公園名					
設置年月日	,　　,				
整理番号		総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入			

	点検日	総合判定	点検者
第1回			
第2回			



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 柱部	ぐらつき	●				
	傾き					
	折れ曲がり					
	凹み					
	腐食					
	錆					
② 柱部（地際部）	腐食	●				
	FRP剥離					
	FRP浮き					
④ 接合部	破断	●				
	亀裂	●				
	磨耗					
③ ローリング部	ぐらつき	●				
	腐食					
	変形					
	回転動作の確認	●				
	回転時の異音の有無					
⑤ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物（基礎・石等）					
	水たまり					
⑥ 塗装の状況	塗装					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

健康器具（懸垂器具） 定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公園名		点検日	総合判定	点検者
設置年月日	，　　，	第1回		
整理番号	総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入	第2回		



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 柱部（鉄部）	ぐらつき	●				
	傾き					
	折れ曲がり					
	凹み					
	腐食					
	錆					
② 柱部（地際部）	腐食	●				
	FRP剥離					
	FRP浮き					
③ 柱部（木部）	ぐらつき	●				
	傾き					
	凹み					
	腐朽	●				
④ 接合部	ボルト抜け					
	ボルトゆるみ					
	変形					
	割れ					
⑤ 地表面	石・ガレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物（基礎・石等）					
	水たまり					
⑥ 塗装の状況	塗装					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

健康器具（ツイストボード） 定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公園名			点検日	総合判定	点検者
設置年月日	，　　，	第1回			
整理番号		第2回			

総合判定欄には　A ・・・ 異常なし
B ・・・ 経過観察
C ・・・ 使用禁止　を記入

〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 柱部	ぐらつき	●				
	傾き					
	折れ曲がり					
	凹み					
	腐食					
	錆					
② 柱部（地際部）	腐食	●				
	FRP剥離					
	FRP浮き					
③ 踏み板	ぐらつき	●				
	腐食					
	変形					
	回転動作の確認	●				
	回転時の異音の有無					
④ 地表面	石・カレキ類					
	ガラス片	●				
	その他異物					
	突出物（基礎・石等）					
	水たまり					
⑤ 塗装の状況	塗装					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、　○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

ベンチ類　定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公　園　名				点検日	総合判定	点検者
設置年月日		，　　，	第1回			
整理番号		総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入	第2回			



〔特記事項〕

部位		点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 全体的なぐらつき		ぐらつき					
② 足部	金属製	折れ曲がり	●				
		凹み					
		腐食	●				
		地際FRP巻きの剥離					
		地際FRP巻きの浮き					
	コンクリート製，（石材含む）	割れ	●				
		ぐらつき					
	木製	腐朽	●				
		割れ					
③ 座板・背もたれ部		腐朽	●				
		割れ					
		座板等の欠落					
		固定状況	●				
		突出物（ボルト・異物等）	●				
④ 肘掛け部		腐食					
		折れ曲がり					
		固定状況					
⑤ 地表面		石・ガレキ類					
		ガラス片	●				
		その他異物					
		突出物（基礎・石等）					
		水たまり					
⑥ 塗装の状況		塗装					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

スツール　定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公　園　名				点検日	総合判定	点検者
設置年月日		，　　，	第1回			
整理番号		総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入	第2回			



〔特記事項〕

部位		点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 全体的なぐらつき		ぐらつき	●				
② 本体	木製	腐朽	●				
		割れ					
		ささくれ					
		突出物（ボルト・異物等）					
	FRP製	破損	●				
		突出物（異物等）					
	コンクリート製（石材含む）	破損	●				
		割れ					
		突出物（ボルト・異物等）					
③ 地表面		石・ガレキ類					
		ガラス片	●				
		その他異物					
		突出物（基礎・石等）					
		水たまり					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

パーゴラ 定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公園名				点検日	総合判定	点検者
設置年月日		,　　,	第1回			
整理番号		総合判定欄には A ・・・ 異常なし B ・・・ 経過観察 C ・・・ 使用禁止 を記入	第2回			



〔特記事項〕

部位		点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備考
① 柱部	金属製	折れ曲がり	●				
		凹み					
		腐食	●				
		仕上げ材(木材等)の固定状況					
		地際FRP巻きの剥離					
		地際FRP巻きの浮き					
	コンクリート製	破損	●				
		割れ					
		突出物(ボルト・異物等)					
		仕上げ材(レンガ・石材等)の固定状況					
② 桁部		腐食	●				
		落下物の有無	●				
③ タルキ部	金属製	腐食	●				
		ボルトゆるみ					
	木製	腐朽	●				
		固定状況	●				
④ 塗装の状況		塗装					
⑤ フジ等生育状況		枯れ枝の有無					
		垂れ枝の有無					
		剪定					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、 ○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常(不安全・故障)

シェルター　定期点検表

平成　　年度　　公園事務所

公　園　名			点検日	総合判定	点検者
設置年月日	,　　,	第1回			
整理番号		第2回			

総合判定欄には　A ・・・ 異常なし
B ・・・ 経過観察
C ・・・ 使用禁止　を記入



〔特記事項〕

部位	点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	結果	備　考
① 全体的なぐらつき	ぐらつき	●				
② 柱部	折れ曲がり	●				
	凹み					
	腐食	●				
	地際FRP巻きの剥離					
	地際FRP巻きの浮き					
③ 接合部	ボルト抜け	●				
	ボルトゆるみ					
	変形					
	割れ					
④ 屋根部	腐食	●				
	割れ					
	固定状況					
	落下物の有無	●				
	雨漏り					
⑤ 塗装の状況	塗装					

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、　○ ・・・ 異常なし
△ ・・・ 経過観察
× ・・・ 異常（不安全・故障）

H26.4改訂

便　所　　定期点検表　　平成　　年度　　公園事務所

公　園　名				点検日	総合判定	点検者
設置年月日		,　　,	第1回			
整理番号		総合判定欄には　A･･･異常なし B･･･経過観察 C･･･使用禁止　を記入	第2回			

〔特記事項〕

部位		点検内容	重要度	結果 第1回	結果 第2回	
① 外部	屋根	天窓の破損等	●			
		屋根の破損等				
		トイの破損等				
	壁	壁の損傷等				
		格子窓の破損等				
		照明器具の破損等				
	軒天井	天井材の破損等	●			
		雨漏り				
	全体	落書き等				
		その他				
② 内部	天井部	天井板の破損等	●			
		天窓の破損等（室内側）	●			
		照明器具の破損等				
		雨漏り				
	内壁・窓	壁材の破損等（タイルのはがれなど）				
		窓の破損等				
	床	床材の破損等（タイルのはがれなど）				
		水たまり箇所				
	扉・袖壁	破損等				
		カギ・取手・丁番の損傷等				
	便器等	破損等				
		ベビーチェアーの損傷等				
	手洗い台	本体破損等				
		蛇口破損等				
		給水・排水不良等				
		鏡の損傷など（撤去済み等）				
	全体	落書き等				
		その他				
③ 清掃ブース・用具庫		扉破損				
		カギ・取手・丁番の損傷				
		掃除用流し・蛇口の状況				
④ 側溝		グレーチング等の割れ・破損・欠落				
		グレーチング等のずれ				
⑤ 外部手洗い		蛇口の状況				
		給水・排水状況				
その他		不法・不適正な利用の有無				
		清掃状況				
		その他				

重要度の ● は、特に注意して確認する項目

結果欄には、　○ ･･･ 異常なし
△ ･･･ 経過観察
× ･･･ 異常（不安全・故障）

定期点検　その他各施設点検表

行政区名	区	公園名称	公園	点検実施者	
点検実施日時	年　月　日(　)　:　～　:			所要時間	分

平成29年4月1日改訂

点検箇所及び内容			チェック	状況説明
園出入口	車止破損・施錠の状況			
	段差、横断グレーチング破損等			
園地	ごみの散乱、不法投棄ごみの有無			
	雑草の繁茂、除草の状況			
園路広場	土・CON	根上り・不陸・割れ・ガラ突出		
	ILB等	根上り・凸凹・欠け等		
運動施設	出入口	段差、横断グレーチング		
	施設内	不陸・排水状況等		
	防球フェンス	支柱の腐食・ぐらつき		
		フェンス部の破損		
階　段 スロープ		亀裂・破損		
		手すりの腐食、ぐらつき		
外周柵	鋼製	ぐらつき・腐食・破断・傾き		
	CON・ブロック	ぐらつき・欠け・亀裂・傾き		
外周フェンス		支柱の腐食・ぐらつき・傾き		
		フェンス部の破損		
照明灯		本体ぐらつき・地際腐食		
		灯具がたつき・破損		
時　計		本体ぐらつき・地際腐食		
		表示時間、破損		
引込柱開閉器		開閉器角部安全対策		□ 再貼付（　　箇所）
散水BOX		蓋の有無・破損、漏水		
排水施設		蓋の状況、排水状況		
手洗い 飲水台		漏水・蛇口等破損		
		排水・汚損等		
水景・流れ		破損、汚損、落書き等		
樹　木		越境枝、垂下り枝		
		枯枝、枯木、切り株		
		病害虫・腐朽菌の発生状況		
		支柱、樹種ラベル		

点検箇所及び内容		チェック	状況説明
単独ポール （こいのぼり柱等）	ロープ・滑車の破損、錆の発生等		
	地際部の腐食、穴あき		
池・崖	柵　破れ・損傷		
防犯カメラ	稼働中ランプの点灯		
	破損		
	角度異常		

放置自転車の状況（新たにエフを貼付した場合のみ報告）

台数	防犯登録番号及び登録証の色	メーカー及び車体番号と車体色
①		
②		
③		

看板・倉庫などの状況（応急的に撤去などの措置を講じた場合のみ報告）

項目		チェック	状況説明
看　板	破損、腐食、設置者		
清掃用具庫	破損、腐食、設置者		
その他倉庫	破損、腐食、設置者		

不法占有、不適切な公園利用等の状況

その他特記事項

㊟　チェック ⟶　○ 異常なし　△ 経過観察　× 異常あり

【様式4】

平成22年6月1日改訂

平成　　年度 公園施設補修等担当振り分け報告書

行政区及び公園名　　区　　公園　　調査日　　月　　日

番号	施設名	不具合箇所数	点検結果（不具合等の状況）	処置状況		対応方針								写真番号	備考
				利用制限	使用禁止	撤去		補修					経過観察		
						直営	請負	直営		請負					
								安全管理	施設管理	緊急小補修	建物修繕	整備工事			
集　計		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0		0									

【様式5】

使用禁止公園施設報告書

事業所名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

区名	公　園　名	使用禁止遊具名	使用禁止状況	使用禁止開始日	使用再開予定	備　考
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	
			全体 ・ 部分（　　）	平成　年　月　日	平成　年　月　日	

報告日　平成　年　月　日

報告者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿