

[別添資料 4 - 6]

要補修修繕実績

令和5年7月

大阪市建設局

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【十三駐車場】

|       | 補修内容                      | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------------|----------------|
| 令和元年度 | 1号ブロック車室No.14 フラップ板センサー補修 | 32,302         |
|       | 1号ブロック車室No.4 フラップ板センサー補修  | 35,326         |
|       | 1号ブロック車室No.3 フラップ板センサー補修  | 32,901         |
|       | 計                         | 100,529        |

|       | 補修内容                                     | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--|----------------|
| 令和2年度 | 2号ブロック精算機防犯扉補修                           | 37,290         |
|       | 1号ブロック車室No.2, 21, 24, 30, 31, 33 フラップ板補修 | 80,102         |
|       | 計  | 117,392        |

|       | 補修内容                            | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------------------|----------------|
| 令和3年度 | 1号ブロックNo.27車室 フラップ板オーバーホール      | 9,900          |
|       | 1・2号ブロック精算機オーバーホール              | 150,700        |
|       | 2号ブロック車両入口 アスファルト補修             | 154,000        |
|       | 1・2号ブロック精算機コインメック交換（新500円硬貨対応）  | 168,850        |
|       | 1号ブロック精算機内給紙ユニット交換              | 64,900         |
|       | 1号ブロック管理事務所横・車両入口横 電照看板照明器具LED化 | 110,000        |
|       | 計                               | 658,350        |

|       | 補修内容                               | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------------------------------------|----------------|
| 令和4年度 | 1号ブロックフラップ板補修                      | 64,801         |
|       | 2号ブロック精算機ユニット内ローラー補修               | 64,900         |
|       | 1号ブロック門扉レーン補修（撤去・舗装）               | 550,000        |
|       | 1号ブロック地下水道管補修                      | 94,050         |
|       | 1号ブロック車室No.35・2号ブロック車室No.20フラップ板補修 | 41,547         |
|       | 2号ブロックフラップ板補修                      | 65,824         |
|       | 2号ブロック精算機内釣札払出機補修                  | 138,600        |
|       | 2号ブロック事務所内不要物処分                    | 253,000        |
| 計     | 1,272,722                          |                |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【新大阪駅南駐車場】

|       | 補修内容    | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------|----------------|
| 令和元年度 | 監視カメラ補修 | 352,000        |
|       | 計       | 352,000        |

|       | 補修内容         | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------|----------------|
| 令和2年度 | 駐車場路面 ライン再塗装 | 388,960        |
|       | 出入口付近 水銀灯補修  | 530,200        |
|       | 計            | 919,160        |

|       | 補修内容                      | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------------|----------------|
| 令和3年度 | 管理事務所 エアコン補修              | 121,000        |
|       | 照明器具（LED化）                | 409,200        |
|       | 管理事務所内分電盤切替器（マグネットスイッチ）補修 | 74,481         |
|       | 車室ライン再塗装                  | 458,964        |
|       | 計                         | 1,063,645      |

|       | 補修内容            | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-----------------|----------------|
| 令和4年度 | 水銀灯照明器具補修（LED化） | 131,890        |
|       | 南側フェンス下部基礎部分補修  | 1,785,713      |
|       | 計               | 1,917,603      |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【新大阪駅南第2駐車場】

|       | 補修内容        | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------|----------------|
| 令和元年度 | 管理事務所制御盤鍵補修 | 22,528         |
|       | 計           | 22,528         |

|       | 補修内容            | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-----------------|----------------|
| 令和2年度 | 管理事務所休憩室 空調設備補修 | 143,000        |
|       | 管理事務所 扉鍵補修      | 9,240          |
|       | 計               | 152,240        |

|       | 補修内容 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------|----------------|
| 令和3年度 | なし   | 0              |
|       | 計    | 0              |

|       | 補修内容             | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------------------|----------------|
| 令和4年度 | 車室No.11・54 車止め補修 | 84,700         |
|       | 水銀灯照明器具補修（LED化）  | 66,660         |
|       | 計                | 151,360        |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【宮原地下駐車場】

|       | 補修内容   | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--|----------------|
| 令和元年度 | B 1 F 電気室制御弁式鉛蓄電池交換  | 990,000        |
|       | 漏水受樋設置<br>B 1 F (車室No.A1-A41, A2, A16-17, A10)<br>B 2 F (車室No.B1-B2, B11, B28, B29, C2, 北詰通路、女子便所) | 957,000        |
|       | 計  | 1,947,000      |

|       | 補修内容                 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------------|----------------|
| 令和2年度 | B 2 F C区画付近 汚水槽ポンプ補修 | 1,760,000      |
|       | B 1 F D区画 案内表示灯不点灯補修 | 170,500        |
|       | B 2 F B区画 誘導灯不点灯補修   | 68,200         |
|       | 事務所 火災受信機の中継器補修      | 455,950        |
|       | 事務所 非常警報装置不具合補修      | 354,200        |
|       | 天井・床 漏水対策            | 940,170        |
|       | 計                    | 3,749,020      |

|       | 補修内容                       | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------------------|----------------|
| 令和3年度 | 出口警告灯不具合補修                 | 37,444         |
|       | 非常用自家発電機フィードポンプ・ウォーターポンプ補修 | 1,309,000      |
|       | 管理事務所内中央監視装置バッテリー交換        | 13,200         |
|       | 出口警告灯内反射鏡（パトライト）交換         | 38,500         |
|       | 排気ファン・汚水ポンプ圧力計等補修          | 286,000        |
|       | 防火扉・ラッチ補修                  | 957,000        |
|       | 計                          | 2,641,144      |

|       | 補修内容                                   | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--|----------------|
| 令和4年度 | 非常用発電機内バッテリー触媒栓交換                      | 354,200        |
|       | リモートユニットバックアップバッテリー交換（8台）              | 13,750         |
|       | B 1 F北出入口 防火扉補修                        | 715,000        |
|       | 泡消火設備・連結送水管呼水水槽給水ボールタップ止水・送水口保護アクリル板補修 | 139,700        |
|       | 管理事務所中央監視盤 無停電電源装置バッテリー補修              | 71,500         |
|       | E V側階段 非常照明設備内蔵バッテリー交換                 | 177,100        |
|       | 計                                      | 1,471,250      |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【大阪駅前地下駐車場】

|       | 補修内容                     | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------------------|----------------|
| 令和元年度 | 西側昇降車路出庫路 天井コンクリート剥離部分撤去 | 54,000         |
|       | 管理事務所 空調設備補修             | 956,000        |
|       | 計                        | 1,010,000      |

|       | 補修内容                      | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------------|----------------|
| 令和2年度 | 西入口 防水扉溝蓋補修               | 903,100        |
|       | 管理事務所前入庫車路 土間コンクリート補修     | 220,000        |
|       | 管理事務所 I T V設備H D Dレコーダー補修 | 76,100         |
|       | 西側出庫路 横断側溝グレーチング補修        | 132,000        |
|       | ブロック制御盤（CP3/CP5） 電源補修     | 116,600        |
|       | 計                         | 1,447,800      |

|       | 補修内容                         | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------------------------------|----------------|
| 令和3年度 | 事務所床下 水道管補修                  | 1,167,782      |
|       | 昇降車路東西入口 制限シート補修             | 349,800        |
|       | 西側昇降車路 天井剥離仮補修               | 253,000        |
|       | 東側人用出入口ホール カード販売機小型紙幣ユニット交換  | 145,200        |
|       | 東出口第3ビル接続路 天井落下防止暫定補修        | 110,000        |
|       | 西側人用出入口ホール カード販売機カード投出ユニット交換 | 101,200        |
|       | 計                            | 2,126,982      |

|       | 補修内容                     | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------------------|----------------|
| 令和4年度 | 東西車路出口 防潮扉溝蓋および圧着金具交換    | 1,977,580      |
|       | 管理事務所内 カメラモニター補修         | 90,915         |
|       | E28車室上部 天井スラブ漏水補修        | 187,000        |
|       | 東走行車路 信号灯補修              | 113,080        |
|       | D・Eブロック 制御盤（CP-2）内電源装置補修 | 86,900         |
|       | 計                        | 2,455,475      |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【扇町通地下駐車場】

|       | 補修内容 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------|----------------|
| 令和元年度 | なし   | 0              |
|       | 計    | 0              |

|       | 補修内容                             | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------------------------|----------------|
| 令和2年度 | B 2 F 車室No.93, 166 天井漏水パン設置      | 319,000        |
|       | B 1・2 F 男子便所 センサー、タンク内部器具交換      | 123,200        |
|       | 消防設備維持改善補修                       | 1,265,000      |
|       | ガス警報器No.5 (B3 54, 55) 指示警報ユニット交換 | 254,100        |
|       | 計                                | 1,961,300      |

|       | 補修内容                                 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------------------------------|----------------|
| 令和3年度 | 満空表示灯補修                              | 495,000        |
|       | 倉庫・ポンプ室 換気扇用タイムスイッチ交換                | 53,623         |
|       | B 2 F 男子便所 和式トイレ排水ポンプ補修              | 42,900         |
|       | B 2 F 感知器交換、LC線断線補修                  | 30,470         |
|       | B 1 F 車路車室・屋上消火補充水槽 排煙設備・消火補給水槽送水管補修 | 269,500        |
|       | B 2 F グリストラップ室 換気扇用タイムスイッチ補修         | 27,981         |
|       | B 1 F 女子便所 SK水栓交換                    | 24,200         |
|       | B 2 F 男子便所 通気管補修                     | 44,000         |
| 計     | 987,674                              |                |

|       | 補修内容                  | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-----------------------|----------------|
| 令和4年度 | 消防設備維持改善補修            | 123,200        |
|       | B 1 F エレベータ前 照明器具補修   | 46,156         |
|       | B 1 F 中央監視室 照明器具交換    | 41,250         |
|       | B 1 F 北2南3階段 防火扉補修    | 517,000        |
|       | B 1 F 合流注意灯・地上出庫警報灯補修 | 106,700        |
|       | 入出庫口 車路白線再塗装          | 214,500        |
| 計     | 1,048,806             |                |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【豊崎地下駐車場】

|       | 補修内容              | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------------|----------------|
| 令和元年度 | 出庫路料金所付近 漏水受樋設置   | 200,750        |
|       | 入出庫口 ガードコーン復旧補修   | 110,000        |
|       | B2F給気ファン室 排水ポンプ補修 | 250,250        |
|       | 計                 | 561,000        |

|       | 補修内容                     | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------------------|----------------|
| 令和2年度 | B1F車室No.103,105 天井漏水パン設置 | 275,000        |
|       | 消防設備維持改善補修               | 2,708,200      |
|       | 男子便所 便器台座補修              | 113,300        |
|       | 計                        | 3,096,500      |

|       | 補修内容                           | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 令和3年度 | 湧水ポンプ補修                        | 492,800        |
|       | 男子便所 手洗い水栓補修                   | 93,500         |
|       | 車室No.35～37 天井コンクリート破片落下防止補修    | 132,000        |
|       | 男子便所右側小便器 感知フラッシュバルブ補修         | 90,200         |
|       | 消防点検指摘不具合箇所 ダンパー取替及び蓄電池・誘導灯等補修 | 2,288,000      |
|       | 汚水槽 排水ポンプ（2台）交換                | 1,078,000      |
|       | 管理事務所 ドアレバー取替                  | 55,000         |
|       | 身障者便所 大便器配管部材交換                | 29,700         |
| 計     | 4,259,200                      |                |

|       | 補修内容                             | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------------------------|----------------|
| 令和4年度 | 入庫路オイルトラップから湧水ピットまでの排水管 排水機能不全補修 | 214,500        |
|       | 中央監視UPS バッテリー交換                  | 141,900        |
|       | 北2階段ドア 鍵部分（シリンダー）・マスターキー補修       | 12,430         |
|       | 消防設備維持改善補修                       | 251,900        |
|       | B2F東側 給気ファン室照明器具等補修              | 353,927        |
|       | 女子便所 配管補修                        | 55,000         |
| 計     | 1,029,657                        |                |



市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【鞆地下駐車場】

|       | 補修内容                              | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-----------------------------------|----------------|
| 令和元年度 | 南便所前通路・北トイレ前通路・車室No.253 天井部漏水受樋設置 | 502,200        |
|       | 南側・北側便所 手洗器自動水栓取替                 | 179,300        |
|       | 直流電源装置蓄電池交換                       | 990,000        |
|       | 計                                 | 1,671,500      |

|       | 補修内容                      | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------------|----------------|
| 令和2年度 | 車室No.88,211 超音波センサー交換     | 121,000        |
|       | 雨水排水ポンプ(2)東側 制御用交互リレー交換   | 96,800         |
|       | B1F北側 女子便所ロータンク漏水補修       | 33,000         |
|       | 消防設備維持改善補修                | 962,500        |
|       | 入口ゲート/EVホール ITVカメラ・録画機器補修 | 165,000        |
|       | 計                         | 1,378,300      |

|       | 補修内容                              | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-----------------------------------|----------------|
| 令和3年度 | 管理事務所前 カード販売機補修                   | 1,111,000      |
|       | 東側雨水排水2ポンプ、南北汚水排水ポンプ制御用交互リレー不具合補修 | 129,800        |
|       | COガスセンサー経年劣化交換                    | 512,600        |
|       | ITV設備カメラ用電源ユニット補修                 | 60,500         |
|       | B1F南側汚水槽 フロートスイッチ交換               | 196,900        |
|       | 計                                 | 2,010,800      |

|       | 補修内容                 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------------|----------------|
| 令和4年度 | 車路4カ所 照明・LED満空ユニット交換 | 1,452,000      |
|       | 電気室排気ファン Vベルト交換      | 14,300         |
|       | 女子便所 斜流ダクトファン交換      | 462,000        |
|       | 消防設備維持改善補修           | 509,300        |
|       | 消火ポンプ室 湧水ポンプ・配管等補修   | 159,500        |
|       | 計                    | 2,597,100      |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【法円坂駐車場】

|       | 補修内容           | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------|----------------|
| 令和元年度 | 南側入口 満空表示サイン補修 | 231,000        |
|       | 計              | 231,000        |

|       | 補修内容                          | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 令和2年度 | 消防設備維持改善補修                    | 1,261,150      |
|       | 第1ブロック便所 清掃備品物置ブース取替          | 198,000        |
|       | 第2ブロック照明器具交換                  | 506,000        |
|       | 第2ブロック男子便所 左側洗面器排水トラップ補修      | 31,900         |
|       | 第2ブロック事務所 換気扇交換               | 38,500         |
|       | 第1・第2ブロック 照明器具LED化            | 1,012,000      |
|       | 第1ブロック休憩室 エアコン補修              | 75,020         |
|       | 第1ブロック男子便所 洗面器排水管補修           | 31,900         |
|       | 第1ブロック多目的便所 洗面器水栓（蛇口）・止水栓管材取替 | 39,600         |
| 計     | 3,194,070                     |                |

|       | 補修内容             | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------------------|----------------|
| 令和3年度 | 第2ブロック1・2階 車止め補修 | 140,800        |
|       | 第1ブロック男子便所 換気扇補修 | 31,900         |
|       | 第2ブロック男子便所 扉軸補修  | 38,500         |
|       | 計                | 211,200        |

|       | 補修内容                      | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------------|----------------|
| 令和4年度 | シャッター ローラーチェーン補修          | 657,800        |
|       | 第1ブロック男子便所 ドア鍵蝶番補修        | 53,900         |
|       | 第1・2ブロック管理事務所内 UPSバッテリー交換 | 235,400        |
|       | 消防設備維持改善補修                | 1,263,900      |
|       | 第1ブロック管理事務所内水栓補修          | 80,300         |
|       | 2号ブロック2階 移動粉末消火器移設        | 990,000        |
| 計     | 3,281,300                 |                |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【谷町筋地下駐車場】

|       | 補修内容                    | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------------------|----------------|
| 令和元年度 | 男子便所 洋式便所便座補修           | 27,000         |
|       | 管理事務所 漏水受樋設置工事および照明器具交換 | 331,560        |
|       | 男子便所 小便器2基センサー等交換       | 146,880        |
|       | I T V設備用U P S補修         | 165,000        |
|       | 女子便所 トイレタンク部品交換         | 24,200         |
|       | 遠隔監視P C及び立駐監視P C補修      | 998,800        |
|       | 計                       | 1,693,440      |

|       | 補修内容                          | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 令和2年度 | フラッシュバルブ部品交換                  | 62,700         |
|       | 出庫車路 側溝グレーチング補修               | 92,400         |
|       | 消防設備維持改善補修                    | 952,050        |
|       | 光電式スポット型感知器補修                 | 141,900        |
|       | 満空表示管理パソコンプログラム補修             | 385,000        |
|       | 発券機(A・B号機)、精算機 給紙メカ・券処理メカ部品交換 | 195,250        |
|       | 精算機補修(新500円硬貨対応)              | 194,150        |
| 計     | 2,023,450                     |                |

|       | 補修内容                   | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------------------------|----------------|
| 令和3年度 | 入庫B側ドア タイムスイッチ補修       | 46,200         |
|       | 精算機補修                  | 195,250        |
|       | 中央監視装置バックアップバッテリー等部品交換 | 88,000         |
|       | 車両出庫口 照明制御用自動点滅器補修     | 26,180         |
|       | 自走部系統給気ファン補修           | 29,700         |
|       | Aレーン 発券機補修             | 32,500         |
|       | プリペイドカード精算機 カード読み取り部補修 | 27,500         |
|       | 渡り通路カメラ交換              | 176,000        |
| 計     | 621,330                |                |

|       | 補修内容              | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------------|----------------|
| 令和4年度 | 消防設備維持改善補修        | 660,000        |
|       | シャッター 障害物感知装置補修   | 151,800        |
|       | 男子便所 ドア鍵蝶番補修      | 14,300         |
|       | 入出庫管理用P C U P S交換 | 45,540         |
|       | 精算機 硬貨払出機・券給紙メカ補修 | 83,600         |
| 計     | 955,240           |                |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【上汐地下駐車場】

|       | 補修内容     | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------|----------------|
| 令和元年度 | 流し台及び床補修 | 194,700        |
|       | 監視モニター補修 | 872,300        |
|       | 計        | 1,067,000      |

|       | 補修内容        | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------|----------------|
| 令和2年度 | 消防設備維持改善補修  | 176,000        |
|       | 北入口地上部ガラス補修 | 106,700        |
|       | 計           | 282,700        |

|       | 補修内容                | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------|----------------|
| 令和3年度 | 監視録画装置UPS交換         | 104,500        |
|       | 監視録画機交換             | 198,000        |
|       | 事務所照明器具LED化         | 61,098         |
|       | 北出入口 人用出入口駐車券リーダー補修 | 522,588        |
|       | 北男子便所 便座交換          | 31,680         |
|       | B1F出口 スロープ部側溝補修     | 121,000        |
|       | 管理モニター録画装置・電源ケーブル交換 | 199,650        |
|       | 北男子便所 トイレタンク蓋交換     | 22,000         |
|       | 計                   | 1,260,516      |

|       | 補修内容                    | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------------------|----------------|
| 令和4年度 | 排水管詰まり補修                | 97,900         |
|       | 場内ガスセンサー COガスセンサー経年劣化交換 | 335,500        |
|       | 消防設備維持改善補修              | 326,700        |
|       | 計                       | 760,100        |

## 市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

## 【安土町地下駐車場】

|       | 補修内容               | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------------|----------------|
| 令和元年度 | 女子便所 便座取付け部補修      | 27,000         |
|       | 女子便所 トイレタンク部品交換    | 43,740         |
|       | 管理事務所外各所 I T V設備補修 | 998,000        |
|       | 計                  | 1,068,740      |

|       | 補修内容                    | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------------------|----------------|
| 令和2年度 | AレーンB3F 入庫リフトピット漏水パン補修  | 280,500        |
|       | 階段室H 蛍光灯器具更新            | 60,500         |
|       | B1F 窒素消火設備 制御盤操作ユニット交換  | 209,000        |
|       | 消防設備維持改善補修              | 1,369,500      |
|       | Bレーン・B2F 防災設備盤 防排煙中継器補修 | 330,000        |
|       | B・Cレーン 出庫側タイムスイッチ補修     | 35,200         |
|       | カメラモニター2台交換             | 374,000        |
|       | 管理事務所 事務所出入口ドアチェック取替    | 52,800         |
|       | 計                       | 2,711,500      |

|       | 補修内容                   | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------------------------|----------------|
| 令和3年度 | Bレーン出庫側シャッター開閉器交換      | 1,408,000      |
|       | 入口車路カメラ交換              | 101,200        |
|       | 精算機 新500円硬貨対応ユニット交換    | 660,000        |
|       | 空調給排気設備補修              | 500,500        |
|       | 湧水ポンプ補修                | 253,000        |
|       | H階段1F扉 遠隔施錠変換アダプター交換   | 24,200         |
|       | 駐車場録画機補修               | 275,000        |
|       | 男子便所 フロアーハッチ補修         | 242,000        |
|       | B3F 火災報知器補修            | 217,800        |
|       | 男子便所 小便器壁フランジ交換        | 49,500         |
|       | 入場ゲート前・精算機前 カメラ補修      | 198,000        |
|       | 出庫口 ライン（停止線・矢印・止まれ）再塗装 | 66,000         |
| 計     | 3,995,200              |                |

|       | 補修内容                  | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-----------------------|----------------|
| 令和4年度 | 事前精算機2号機 レシートプリンタ交換   | 34,100         |
|       | シャッター 不具合補修           | 319,000        |
|       | 消防設備維持改善補修            | 449,900        |
|       | 汚水槽 感知器・ベース交換         | 103,400        |
|       | 1F 防災センター側 出入口扉カギ補修   | 82,500         |
|       | 管理事務所内 無停電電源装置バッテリー交換 | 31,900         |
|       | 管理室 録画機交換             | 264,000        |
| 計     | 1,284,800             |                |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【西横堀駐車場】

|       | 補修内容                      | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------------|----------------|
| 令和元年度 | 7号ブロック東側緑地帯 植栽剪定          | 75,600         |
|       | 7号ブロック管理事務所 空調室外機・圧縮機部品交換 | 734,270        |
|       | 11号ブロック管理事務所 ドアノブ鍵交換      | 36,288         |
|       | 9号ブロック出入口付近 架空配線補修        | 48,600         |
|       | 9号ブロック管理室 便所扉補修           | 37,800         |
|       | 1・9号ブロック 消防設備補修           | 164,450        |
|       | 計                         | 1,097,008      |

|       | 補修内容 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------|----------------|
| 令和2年度 | なし   | 0              |
|       | 計    | 0              |

|       | 補修内容                      | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------------|----------------|
| 令和3年度 | 7号ブロック 多目的便所フラッシュバルブ交換    | 45,100         |
|       | 5号ブロック 歩行者ルート塗り直し及び横断歩道設置 | 132,275        |
|       | 1号ブロック 出入口路面陥没補修及び段差解消補修  | 65,120         |
|       | 7号ブロック 東側植栽剪定作業           | 243,100        |
|       | 5号ブロック エアコン補修             | 74,800         |
|       | 7号ブロック 男子和式便器補修           | 35,800         |
|       | 1号ブロック 管理室壁面落書き除去作業       | 8,800          |
|       | 計                         | 604,995        |

|       | 補修内容                | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------|----------------|
| 令和4年度 | 第7号ブロック多目的便所 配管漏水補修 | 390,500        |
|       | 第8号ブロック中継ポール 腐食補修   | 315,700        |
|       | 第11号ブロック入口既設柵 腐食補修  | 74,250         |
|       | 消防設備維持改善補修          | 530,200        |
|       | 第7号ブロック多目的便所 扉補修    | 286,000        |
|       | 計                   | 1,596,650      |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【本町地下駐車場】

|       | 補修内容     | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------|----------------|
| 令和元年度 | 駐車機械装置補修 | 496,800        |
|       | 消防設備補修   | 550,000        |
|       | 計        | 1,046,800      |

|       | 補修内容                   | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------------------------|----------------|
| 令和2年度 | B S 3 走行台車 軸受けベアリング交換等 | 253,000        |
|       | B S 4 走行台車 軸受けベアリング交換等 | 143,000        |
|       | 計                      | 396,000        |

|       | 補修内容       | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------------|----------------|
| 令和3年度 | B S 走行台車補修 | 242,000        |
|       | 計          | 242,000        |

|       | 補修内容                       | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------------------|----------------|
| 令和4年度 | 出庫棟パッケージエアコンルーバー ルーバー不具合補修 | 91,300         |
|       | 消防設備維持改善補修                 | 264,000        |
|       | 自動ドア センサー動作不良補修            | 86,900         |
|       | 直流電源装置 蓄電池更新工事             | 2,090,000      |
|       | 出庫棟事務室 換気扇補修               | 163,900        |
|       | 出庫棟パッケージエアコン補修             | 1,210,000      |
|       | 計                          | 3,906,100      |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【土佐堀地下駐車場】

|       | 補修内容                             | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------------------------|----------------|
| 令和元年度 | 待合室 エアコン圧縮機交換                    | 380,160        |
|       | 北側階段・エレベーターホール 防火戸修繕             | 367,200        |
|       | 管理室 エアコン補修                       | 421,200        |
|       | 退避車路2か所、Bレーン出庫口前、待合室前天井 漏水受樋設置工事 | 1,367,280      |
|       | 男子便所 小便器ピストンバルブ交換                | 11,000         |
|       | B1F電気室・EV機械室 湧水ポンプ補修             | 1,760,000      |
|       | 出庫側Bバース通路 漏水受樋設置工事               | 435,600        |
|       | B1F南側階段 防火戸補修                    | 286,000        |
|       | 計                                | 5,028,440      |

|       | 補修内容 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------|----------------|
| 令和2年度 | なし   | 0              |
|       | 計    | 0              |

|       | 補修内容            | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-----------------|----------------|
| 令和3年度 | 待合室エアコン（天吊りタイプ） | 55,000         |
|       | 計               | 55,000         |

|       | 補修内容                     | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------------------|----------------|
| 令和4年度 | 中央監視装置 HDD及びUPSバッテリー交換   | 389,400        |
|       | 待合室空調機（天吊り型） 不具合補修       | 113,300        |
|       | 消防設備維持改善補修               | 170,500        |
|       | 汚水槽水中攪拌機 曝気装置補修          | 1,577,400      |
|       | 自家発電機設備制御盤タイマーリレー 動作不良補修 | 38,500         |
|       | 汚水槽汚水ポンプ補修               | 594,000        |
|       | 雨水槽雨水ポンプ補修               | 352,000        |
|       | 出庫注意灯 センサー補修             | 40,425         |
|       | 直流電源装置 蓄電池更新工事           | 2,090,000      |
|       | 給気・排煙ダクト 破損補修            | 3,652,000      |
| 計     | 9,017,525                |                |



市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【長堀通地下駐車場】

|                                      | 補修内容  | 要補修金額<br>(税込み) |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 令和元年度                                | B2・3・4F 車両感知センサー交換  | 2,375,568      |
|                                      | B2F南5女子便所他2か所 配管補修・スライドドア交換等                                    | 763,560        |
|                                      | B2F管制室横男女便所 排水管洗浄   | 50,490         |
|                                      | B2F東出口料金所 空調機器更新  | 192,780        |
|                                      | 管理事務所 カメラシステム補修   | 147,960        |
|                                      | B2F車室No.255,277,259,261 漏水受樋設置工事                                | 1,617,840      |
|                                      | 西入口スロープ 照明器具交換  | 38,880         |
|                                      | B3F南8男子便所 スライドドア補修  | 216,000        |
|                                      | B3F車室No.64,70,72 漏水受樋設置工事                                       | 898,560        |
|                                      | B3F配電盤室33 非常照明制御リレー交換   | 125,280        |
|                                      | B2F南5男子便所 トイレットペーパーホルダー補修                                       | 97,200         |
|                                      | B3F南5男子・女子便所 排水管洗浄  | 127,440        |
|                                      | B3F車室No.76,77,78,92,93 漏水受樋設置工事                                 | 882,360        |
|                                      | B3F車室No.162,163,164,169 漏水受樋設置工事                                | 981,200        |
|                                      | B2F北7便所、B3F南5男子便所、B3F南8男子便所<br>排水管交換、開閉バルブ交換                    | 521,400        |
|                                      | B2F S21換気ファン室 タイマーリレー交換<br>B2F車室No.84,108,109間 排煙ファン押しボタンスイッチ交換 | 163,900        |
|                                      | B3F車室No.173,181,204,217,241 漏水受樋設置工事                            | 972,400        |
|                                      | B2F、B3F、B4F 消火器格納箱交換  | 79,200         |
|                                      | B3F車室No.253,261,263,276,278 漏水受樋設置工事                            | 976,800        |
|                                      | B2F南5南11男子便所 排水管貫通作業  | 150,700        |
| B3F車室No.255,354,356 漏水受樋設置工事         | 778,800   |                |
| B3F車室No.360,362,366,390,392 漏水受樋設置工事 | 938,300   |                |
| B2F管理事務所横男子便所 洗面台自動水栓一式、排水管補修        | 224,400   |                |
| 計                                    | 13,321,018  |                |

|       | 補修内容         | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------|----------------|
| 令和2年度 | B4F配電盤室 受樋設置 | 486,200        |
|       | 計            | 486,200        |

|       | 補修内容                          | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 令和3年度 | B4F南側車室後部壁面、B3F→B4Fへのスロープ壁面補修 | 745,250        |
|       | 洗車機2号機補修                      | 154,000        |
|       | 計                             | 899,250        |

|                 | 補修内容                       | 要補修金額<br>(税込み) |
|-----------------|----------------------------|----------------|
| 令和4年度           | 南5男子便所 ドアクローザー交換           | 31,900         |
|                 | 南2階段天井 漏水受樋補修              | 999,900        |
|                 | B2F西料金ブース 非常照明バッテリー取替      | 17,050         |
|                 | B2F車室255 泡消火設備配管損傷         | 222,200        |
|                 | B2F車室No.67・B4階車室No.94 受樋交換 | 133,100        |
|                 | B4F車室No.96 受樋交換            | 999,900        |
|                 | 換気ファン室 トイレ用受水槽パイロット管補修     | 781,000        |
|                 | B2F南1階段 ドアクローザー取替          | 15,400         |
|                 | 消防設備維持改善補修                 | 1,716,000      |
|                 | 地上外壁 落書き除去作業               | 27,500         |
|                 | B4F南1階段扉 サムターン補修           | 8,800          |
|                 | B4F車室No.74・76・78 受樋交換      | 907,500        |
|                 | B3Fシャッター 制御盤補修             | 396,000        |
| B4F南5前男子便所 便座補修 | 13,200                     |                |
| 計               | 6,269,450                  |                |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【東長堀地下駐車場】

|       | 補修内容                                    | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---|----------------|
| 令和元年度 | B 1 F 給気室他 9 か所 煙感知器交換                  | 354,240        |
|       | B 2 F ポンプ室22 汚水ポンプチャッキ弁交換               | 248,292        |
|       | B 1 F 給気室10～13、B 2 F 給気室20～23 ロールフィルタ交換 | 594,000        |
|       | B 1 F 管理事務所横男子便所 洗面台補修                  | 115,560        |
|       | B 2 F ポンプ室22 汚水ポンプ圧力計配管交換               | 68,200         |
|       | B 1 F エレベーターホール 自動ドア補修                  | 484,000        |
|       | B 1 F 西側男子便所 洗面台鏡交換                     | 35,200         |
|       | B 2 F ポンベ室21 ハロゲンポンベ蓄電池触媒栓交換            | 113,300        |
|       | B 1 F 西側男子便所 洗面台蛇口排水管用水漏れ補修             | 171,600        |
|       | 計                                       | 2,184,392      |

|       | 補修内容          | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------|----------------|
| 令和2年度 | 光電式スポット型感知器交換 | 40,700         |
|       |               | 計              |

|       | 補修内容             | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------------------|----------------|
| 令和3年度 | 管理事務所P A Cエアコン補修 | 638,000        |
|       |                  | 計              |

|       | 補修内容                      | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------------------|----------------|
| 令和4年度 | 非常照明バッテリー補修               | 267,300        |
|       | 消防設備維持改善補修                | 735,900        |
|       | B 1 F 車室No.1096車止め補修      | 11,000         |
|       | 東男子便所・西女子便所・身障者用便所 衛生器具補修 | 152,900        |
|       | 二輪車室ライン再塗装                | 123,860        |
|       | 自動火災報知器取替作業               | 440,000        |
|       | 案内看板 蛍光灯器具補修（LED化）        | 227,700        |
|       | 計                         | 1,958,660      |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【東長堀バス駐車場】

|       | 補修内容 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------|----------------|
| 令和元年度 | なし   | 0              |
|       | 計    | 0              |

|       | 補修内容 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------|----------------|
| 令和2年度 | なし   | 0              |
|       | 計    | 0              |

|       | 補修内容          | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------|----------------|
| 令和3年度 | 管理事務所エアコンリモコン | 70,400         |
|       | 計             | 70,400         |

|       | 補修内容                 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------------|----------------|
| 令和4年度 | 男子便所・女子便所 自動水栓センサー補修 | 169,400        |
|       | 管理事務所内PC NAS本体交換     | 57,255         |
|       | 管理事務所内PC UPS本体交換     | 75,625         |
|       | 待合室系統空調機 不具合補修       | 933,900        |
|       | 男女便所 手洗い排水管補修        | 82,500         |
|       | 水銀灯からメタルハライド球へ交換作業   | 172,898        |
|       | 案内看板取替作業             | 242,000        |
|       | 各種照明蛍光灯器具（LED化）      | 402,600        |
| 計     | 2,136,178            |                |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【長堀バス駐車場】

|       | 補修内容         | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------|----------------|
| 令和元年度 | 管理事務所 照明器具交換 | 40,986         |
|       | 待合室 カメラ交換    | 254,880        |
|       | 計            | 295,866        |

|       | 補修内容 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------|----------------|
| 令和2年度 | なし   | 0              |
|       | 計    | 0              |

|       | 補修内容 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------|----------------|
| 令和3年度 | なし   | 0              |
|       | 計    | 0              |

|       | 補修内容 | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|------|----------------|
| 令和4年度 | なし   | 0              |
|       | 計    | 0              |

市立駐車場 補修修繕等実績（令和元年度～令和4年度 修繕一覧）

【塩草地下駐車場】

|       | 補修内容           | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|----------------|----------------|
| 令和元年度 | 雨水排水ポンプ室 ポンプ交換 | 286,000        |
|       | 計              | 286,000        |

|       | 補修内容         | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------|----------------|
| 令和2年度 | B4F配電盤室 受樋設置 | 52,030         |
|       | 計            | 52,030         |

|       | 補修内容          | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|---------------|----------------|
| 令和3年度 | 出口スロープ路面ライン補修 | 22,000         |
|       | 計             | 22,000         |

|       | 補修内容                     | 要補修金額<br>(税込み) |
|-------|--------------------------|----------------|
| 令和4年度 | 便所 便座補修                  | 33,000         |
|       | 東エレベーター前通路天井 受樋設置        | 999,900        |
|       | 非常用発電機 蓄電池触媒栓取替          | 176,000        |
|       | 車室・車路排気ファン 各部消耗部品の交換及び整備 | 629,200        |
|       | 排気ファン ラインファン交換           | 622,600        |
|       | 管理室内分電盤 タイムスイッチ交換        | 34,100         |
|       | 北・東側出入口 上部アンテナ補修         | 184,800        |
|       | 排水ポンプ取替                  | 363,000        |
|       | 消防設備維持改善補修               | 811,800        |
| 計     | 3,854,400                |                |