自動販売機設置箇所図



工 種	数 量	単位	1 階	2 階	R 階
自転車 平面 自転車	1246	B	372	377	497
(駐輪工事)					
電柱撤去 B-2 型 (撤去)	2	本	2		
フロートの基礎撤去		㎥			
〃 C-2 型	15	〃			15
〃 地下ケーブル	34	〃	14	20	
自転車用の基礎	1	〃	1		
自転車用の基礎	1	〃	1		
フロートの基礎撤去 (撤去) 基礎新設	5	〃	1	2	2
〃	1	〃	1		

物件番号1　京橋駅



物件番号2 千林大宮駅



物件番号3　緑橋駅

新築工事工リスト

凡例	工	数	単位	施工数量
	室内板 B型(片面)		ヶ所	1
	〃 B型(片面) 開孔		〃	1
	ブロック塀笠木 C型(片面)		〃	15
	〃 C型(両面)		〃	15
	〃 D-2型 開孔		〃	1
	〃 D-3型 開孔		〃	5
	防水室内板 自立型(片面)開孔		〃	1
	外壁表示板		〃	1
	車両誘導板		〃	1
	駐輪場表示 大阪市1型(両面) C_2		〃	35
	〃開孔(〃)		〃	45
	〃(両面) C_2		〃	1
	〃開孔(両面)		〃	2
	車輪止め用 C_2		m	① 3.450×② 2.350×③ 44.800 + ④0.800=91.000
	〃 開孔		m	① 7.100×③ 7.400×④ 7.700 + ② 8.300×③ 8.250×④ 9.950 + ④10.300×④10.600=70.400
	車止め(固定)		ヶ所	2
	メッシュフェンス H=1800		m	① 1.250×② 3.500×③ 1.025 + ④ 0.800×③ 6.800×④ 2.100 =15.690
	H=1200		〃	①53.840×②42.250=95.890
	目かくしフェンス H=1800		〃	① 5.500×② 5.500=11.000
	メッシュフェンス門扉 W=1500 H=1800		ヶ所	1
	車線白線引き		m	2.570



物件番号4　　深江橋駅

駅舎工事施工リスト

凡例	工種	単位	施工数量
	駅内屋 B型(片面)	1所	1
	ブロック番号掲示 C型(片面)	〃	18
	〃 C型(両面)	〃	18
	〃 D-2型	〃	3
	〃 D-3型	〃	5
	時刻表内屋 自立型(片面)	〃	1
	料金表掲示	〃	1
	乗降案内板	〃	1
	駅周辺案内板 大型(両面)	〃	2
	駅名標	〃	1
	乗降止め柵	m	①17.270+②15.880+③14.420+④2.900+⑤16.760+⑥18.400+⑦14.420=99.070
	車止め(固定)	1所	4
	メッシュフェンス H=1800	m	①3.000+②0.820+③1.070+④3.905+⑤1.020=9.010
	H=1200	〃	①6.270+②17.860+③17.360+④17.270+⑤8.400+⑥60.900=113.810
	目かくしフェンス H=1800	〃	①0.300+②1.250+③1.700+④0.800+⑤3.200=7.050
	メッシュフェンス門扉 W=1200 H=1200	1所	1
	目かくしフェンス門扉 W=1200 H=1200	1所	1
	歩道橋石張り	m	①1.500+②3.000=4.500



平成2年度 工事施工高図 No. 2

物件番号 5 深江橋駅

物件番号6　玉造駅



物件番号7　鶴橋駅




物件番号8　放出駅



E 曲線 $L_1 \sim L_{11}$	22+25+25+20+23+20+22+22+22+16.5 +43+25+34+12.5+12.5+12.5+16.5+11.5+16.5		= 161.1m
屋内駐車場 $A_1 \sim A_{13}$	18.9×4^[illegible]+21.0×2^[illegible]+25.0×6^[illegible]+11.0×3^[illegible]		= 1,440m²
プラットホーム 乗降	D 型	$D_1 \sim D_7$	= 7ヵ所
	E 型	$E_1 \sim E_9$	= 9ヵ所
電全柱	5.25+2.70		= 20.5m
車止め標識	4.00+6.00+1.00		= 11.00m

屋内駐車場 FL図

A0 (10+10)×2×25 = 10.0m²

A1 (18+18)×2×25 = 25.0m²

A2 (10+12)×2×25 = 21.0m²

A3 (11+11)×2×25 = 11.0m²

平成元年度	コンクリート[illegible]	No.	2
工事名	弁天町駅自転車駐車場作成事業所その他[illegible]		


弁天一丁目
物件番号　10　弁天町駅



物件番号11　九条駅



物件番号12　大正駅


物件番号13 天下茶屋駅


1階 平面図 1/100
2階 平面図 1/100
物件番号14 岸里玉出駅



物件番号15　文の里駅


第2(南側)新設工事 平面図
○管工
○雨水工
○道路工
○ブロック積工 新設
○ハウス
○自転車置き場
○駐車場
○仮設柱と柵新設
○全体図新設
○ガードレール
物件番号16 住吉大社駅

物件番号17 （地）あびこ駅





B1 床平面図 S=1:100 307㎡



1 床平面図 S=1:100 293㎡

物件番号18 北加賀屋駅


物件番号19 住之江公園駅


1 平平面図 S=1:100
360＋122＝482 a
工事出来高図 No.
物件番号20 住ノ江駅

1 配置平面図 1:200



地下鉄 新大阪

物件番号21 (地)新大阪駅



物件番号22　　東三国駅


Dブロック
Cブロック
Bブロック
一時利用
物件番号 23 東三国駅


平面図 S=1/100
N
新御堂筋線
西中島南方駅
自転車駐車場 354台
ダルサイクリング 300台
管理事務所 2766×3650
A-A 断面図 S=1/100
案内板 (13ヶ所)を示す。
物件番号24
西中島南方駅

物件番号　25　西中島南方駅

西中島南方自転車駐車場復元平面図（工事完了）　S=1/400



工事完了自転車駐車場占用一覧表

工事完了駐車場復元・開設台数				
	復元	停留場東側	106台	計 176台
		停留場西側	30台	
	開設	停留場東側	40台	

工事完了による存置台数				
	代替存置	多目的広場	210台	計 210台

※　自転車1台当たりの面積＝0.4×1.9とする