

防潮施設等一覧表（大阪府）計 7 1 基

（1）防潮扉 計 5 6 基 （私道鉄扉 3 6 基、公道鉄扉 2 0 基）

種類	名称等		所在地	敷居高 (OP. m)	止水高 (OP. m)	有効幅 (m)	高さ (m)	開閉方法	型式	施工 年度	備考
鉄扉（公道）	尻無川	左岸 1	大正区泉尾7	3.37	5.07	8.40	1.70	電動式	引戸	H18	
鉄扉（公道）	尻無川	左岸 2	大正区泉尾7	3.75	5.15	6.00	1.40	電動式	引戸	H20	
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 3	大正区泉尾7-3-30	3.09	5.15	5.00	2.06	電動式	引戸	H19	
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 4	大正区泉尾7-3-30	3.11	5.16	5.00	2.05	電動式	引戸	H19	常時閉鎖
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 5	大正区泉尾6-4-14	3.14	5.19	6.00	2.05	電動式	引戸	H18	
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 6	大正区泉尾6-4-14	3.16	5.21	6.00	2.05	電動式	引戸	H18	
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 7	大正区泉尾6-4-40	3.19	5.24	4.00	2.05	電動式	引戸	H20	常時閉鎖
鉄扉（公道）	尻無川	左岸 8	大正区泉尾6-4-40	3.74	5.14	9.00	1.40	電動式	引戸	H20	
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 9	大正区泉尾6-3-26	3.18	5.25	5.00	2.07	電動式	引戸	H20	常時閉鎖
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 10	大正区泉尾6-3-23	3.19	5.26	4.00	2.07	電動式	引戸	H20	
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 11	大正区泉尾6-1-34	3.20	5.26	5.00	2.06	電動式	引戸	H20	
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 12	大正区泉尾6-1-36	3.15	5.25	2.00	2.10	電動式	引戸	H20	
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 12-1	大正区泉尾6-1-31	3.16	5.18	4.00	2.02	電動式	引戸	H20	
鉄扉（公道）	尻無川	左岸 13	大正区三軒家西3-12	4.14	5.18	9.00	1.04	電動式	引戸	H18	
鉄扉（公道）	尻無川	左岸 14	大正区三軒家西3-12	4.15	5.19	9.00	1.04	電動式	引戸	H18	
鉄扉（公道）	尻無川	左岸 15	大正区三軒家西3-3	3.15	5.13	6.00	1.98	電動式	引戸	H16	
鉄扉（私道）	尻無川	左岸 16	大正区三軒家西3-2-12	3.16	5.20	4.00	2.04	電動式	引戸	H20	
鉄扉（公道）	尻無川	左岸 17	大正区三軒家西2-3	3.18	5.23	5.00	2.05	電動式	引戸	H18	
鉄扉（公道）	尻無川	左岸 18	大正区三軒家西2-1	3.16	5.12	5.00	1.96	電動式	引戸	H16	
鉄扉（公道）	尻無川	左岸 19	大正区三軒家西1-7	4.01	5.31	8.00	1.30	電動式	片開	H18	
鉄扉（私道）	木津川	右岸 5	大正区三軒家東3-3-13	3.01	5.17	4.00	2.16	電動式	引戸	H18	
鉄扉（私道）	木津川	右岸 6	大正区三軒家東3-3-13	2.90	4.58	1.00	1.68	電動式	片開	S40	常時閉鎖
鉄扉（私道）	木津川	右岸 7	大正区三軒家東3-3-13	2.91	5.16	3.50	2.25	電動式	引戸	H18	
鉄扉（私道）	木津川	右岸 8	大正区三軒家東2-11-2	3.57	5.18	3.50	1.61	電動式	引戸	H19	
鉄扉（私道）	木津川	左岸 2	住之江区柴谷1-2-32	2.49	6.54	8.00	4.05	油圧エンジン	引戸	H20	
鉄扉（私道）	木津川	左岸 4	住之江区柴谷1-2	3.42	6.72	6.00	3.30	電動式	引戸	H19	
鉄扉（私道）	木津川	左岸 6	住之江区北加賀屋4-1-55	3.09	6.44	6.00	3.35	油圧エンジン	引戸	H20	
鉄扉（私道）	木津川	左岸 7	住之江区北加賀屋4-1-55	3.18	6.53	4.00	3.35	油圧エンジン	引戸	S44	常時閉鎖
鉄扉（私道）	木津川	左岸 9	西成区南津守5-5-21	3.16	6.51	7.00	3.35	油圧エンジン	引戸	H20	
鉄扉（私道）	木津川	左岸 10	西成区南津守5-5-21	3.13	6.48	10.00	3.35	油圧エンジン	引戸	H20	
鉄扉（私道）	木津川	左岸 23	西成区津守3-8-31	5.12	6.45	0.90	1.33	手動式	引戸	S42	常時閉鎖
鉄扉（公道）	木津川	左岸 25	西成区津守3-8	5.00	6.40	6.50	1.40	電動式	片開	S45	H26電動化予定
鉄扉（私道）	木津川	左岸 28	西成区北津守4-15-24	4.22	6.42	10.00	2.20	油圧エンジン	引戸	H22	
鉄扉（私道）	木津川	左岸 29	西成区北津守4-15-24	4.37	6.57	4.00	2.20	電動式	引戸	H19	
鉄扉（私道）	木津川	左岸 30	西成区北津守4-15-24	4.24	6.44	6.00	2.20	油圧エンジン	引戸	S45	常時閉鎖
鉄扉（公道）	正連寺川	恩貴島右岸	此花区西島1 伝法6	3.20	4.95	10.50	1.75	手動式	引戸	S39	止水高欄高OP+4.3m
鉄扉（公道）	正連寺川	恩貴島左岸	此花区春日出北1 2	3.30	5.05	9.05	1.75	手動式	引戸	S39	止水高欄高OP+4.3m
鉄扉（私道）	正連寺川	右岸 1	此花区西島1-1-2	3.20	5.25	3.00	2.05	手動式	引戸	S37	
鉄扉（私道）	正連寺川	右岸 2	此花区西島1-1-2	3.08	5.13	3.00	2.05	手動式	引戸	S37	
鉄扉（私道）	正連寺川	右岸 3	此花区西島1-1-4	3.11	5.16	3.00	2.05	手動式	引戸	S37	
鉄扉（私道）	正連寺川	右岸 5	此花区西島1-1-7	3.17	5.22	3.00	2.05	手動式	引戸	S59	
鉄扉（私道）	正連寺川	右岸 6	此花区西島1-1-7	3.20	5.25	3.00	2.05	手動式	引戸	S59	
鉄扉（私道）	神崎川	クボタ 1	西淀川区西島2	3.66	8.10	8.00	4.44	手動式	引戸	S42	常時閉鎖
鉄扉（私道）	神崎川	クボタ 3	西淀川区西島2	3.55	7.99	8.00	4.44	手動式	引戸	S42	常時閉鎖
鉄扉（私道）	神崎川	合同製鐵	西淀川区西島2	3.38	8.06	6.00	4.68	電動式	引戸	H20	
鉄扉（私道）	神崎川	中山鋼業	西淀川区西島1	6.77	8.17	4.35	1.40	クレーン吊上式	鋼製角落	S44	
鉄扉（公道）	神崎川	千北橋左岸	西淀川区出来島1	6.61	7.61	9.30	1.00	手動式	引戸	S48	
鉄扉（公道）	神崎川	千北橋右岸	西淀川区佃4	6.50	7.85	12.20	1.35	手動式	引戸	S48	
鉄扉（公道）	神崎川	大和田船溜	西淀川区出来島1	5.35	7.45	5.70	2.10	手動式	引戸	S49	
鉄扉（公道）	神崎川	千船大橋左岸	西淀川区大和田3	6.70	7.70	10.30	1.00	手動式	引戸	S48	
鉄扉（公道）	神崎川	千船大橋右岸	西淀川区佃3	6.72	7.72	10.30	1.00	手動式	引戸	S48	
鉄扉（公道）	神崎川	神崎大橋左岸	西淀川区御幣島、千舟2	4.20	7.50	20.90	3.30	油圧走行	引戸	S48	
鉄扉（公道）	神崎川	神崎大橋右岸	西淀川区佃2	4.95	7.35	21.06	2.40	油圧走行	引戸	S48	
鉄扉（公道）	神崎川	左門橋左岸	西淀川区佃1	3.11	7.51	20.30	4.40	油圧走行	引戸	S48	止水高欄高OP+4.5m
鉄扉（私道）	神崎川	阪急神戸線 神崎川左岸	淀川区新高6	5.41	6.41	4.30	1.00	手動式	引戸	S48	
鉄扉（私道）	神崎川	阪急神戸線 神崎川右岸	豊中市神戶町	5.67	6.32	9.30	0.65	手動式	引戸	S48	

(2) 樋門 計6基

種類	名称等		所在地	構造等
樋門	木津川	右岸 1	大正区三軒家東3-6-4地先	排水樋管φ300フラップ弁付スルースゲート 350×350 2門 水中ポンプφ100
樋門	木津川	右岸 2	大正区三軒家東3-6-2地先	鋼製スルースゲート(手動捲上式) 巾0.57m フラップ弁付
樋門	木津川	右岸 3	大正区三軒家東3-6-2地先	鋼製スルースゲート(手動捲上式) 巾0.57m フラップ弁付
樋門	木津川	右岸 4	大正区三軒家東3-3-8地先	鋼製スルースゲート(手動捲上式) 巾0.71m フラップ弁付
樋門	木津川	左岸	住之江区北加賀屋4-1-55	鋼製スルースゲート(手動捲上式) 巾0.51m フラップ弁付
樋門	安治川	右岸	此花区西九条7	鋼製スルースゲート(手動式) 640H×680W ヒューム管φ450

(3) 水門 計9基

種類	名称	所在地	敷居高	止水高	有効幅	高さ	型式	遠隔操作化の有無	施工年度
水門	安治川	港区弁天6-3-13 此花区西九条7	-4.50	7.40	57.00	11.90	アーチ型 ゲート	無	S45
水門	尻無川	大正区泉尾7-5-30 港区市岡4	-4.50	5.70	57.00	10.20	アーチ型 ゲート	無	S45
水門	木津川	西成区北津守3 大正区三軒家東3-6-7	-4.50	7.40	57.00	11.90	アーチ型 ゲート	無	S45
水門	正連寺川	此花区島屋2	-3.00	8.90	14.00	11.90	2段ローラー ゲート	有	H11
水門	六軒家川	此花区春日出1-1-1 此花区西九条7	-3.00	7.30	14.00	10.30	2段ローラー ゲート	有	S44
水門	三軒家川	大正区千島1-29-58 大正区三軒家東3	-2.80	7.50	14.00	10.30	走行式2段 スルースゲート	有	S43
水門	出来島	西淀川区西島1地先	-2.67	8.60	10.00	11.27	2段ローラー ゲート	有	S44
水門	旧猪名川	兵庫県尼崎市戸ノ内地先	-0.80	6.70	9.00×2門	7.50	単葉ローラー ゲート	無	S41
水門	番田	東淀川区北江口1	0.43	8.00	18.30×2門	7.57	単葉ローラー ゲート	有	H18

防潮施設等一覧表（国土交通省近畿地方整備局）計9基

施設名	所在地	敷居高 (O.P.:m)	止水高 (O.P.:m)	径間(幅) (m)	高さ (m)	電動化の 有無	遠隔操作 化の有無	開閉方法		形式	施工年度
								方式	操作		
淀川大橋防潮扉 陸開左岸	福島区 海老江6	5.400	7.90	24.00	2.500	有	無	油圧シリンダー	機側・現地	シエル 180° 回転ゲート	平成4年7月
淀川大橋防潮扉 陸開右岸	西淀川区 姫里1	4.870	7.90	24.00	3.030	有	無	油圧シリンダー	機側・現地	シエル 180° 回転ゲート	平成4年7月
伝法大橋防潮扉 陸開左岸	此花区 伝法3	6.282 (道路中央部) 6.054 (道路下流部) 6.088 (道路上流部)	7.90	22.80	1.618 (道路中央部) 1.846 (道路下流部) 1.812 (道路上流部)	有	無	ワイヤーロープ	機側・現地	横引ゲート	平成2年7月
伝法大橋防潮扉 陸開右岸	西淀川区 福町1	6.494 (道路中央部) 6.266 (道路下流部) 6.300 (道路上流部)	7.90	22.80	1.406 (道路中央部) 1.634 (道路下流部) 1.600 (道路上流部)	有	無	ワイヤーロープ	機側・現地	横引ゲート	平成2年7月
阪神なんば線 陸開左岸	此花区 伝法3	5.992	7.832	8.50	1.840	無	無	ワイヤーロープ	現場直接	横引ゲート	昭和40年4月
阪神なんば線 陸開右岸	西淀川区 福町2	5.929	7.824	8.50	1.895	無	無	ワイヤーロープ	現場直接	横引ゲート	昭和40年4月
西島水門	西淀川区 西島地先	-2.720	7.900	9.00	10.620	有	有	ワイヤーロープ	機側	2段式ローラ	平成13年6月
伝法水門	此花区 伝法町	-2.045	7.900	8.50	9.945	有	有	ワイヤーロープ	機側	2段式ローラ	平成14年6月
毛馬水門	都島区 毛馬町	-0.400	10.570	7.0×3	10.970	有	有	ワイヤーロープ	遠方・機側	ローラーゲート	昭和49年7月

防潮施設等一覧表（大阪市建設局）計8基

防潮扉

河川名又は 防潮河川名	名称	敷居高 (O.P.:m)	止水高 (O.P.:m)	径間(幅) (m)	高さ (m)	電動化の 有無	形式	施工年度	操作担当
西島町防潮堤	西島3号鉄扉	3.80	5.50	10.00	1.70	電動	引戸		(株)クボタ
西島町防潮堤	西島6号鉄扉	3.55	5.50	11.00	1.95	電動	引戸	平成14年度	合同製鐵(株)
常吉町防潮堤	常吉鉄扉	5.20	6.80	6.00	1.60	手動	引戸		大阪ガス(株)

水門


河川名又は 防潮河川名	名称	敷居高 (O.P.:m)	止水高 (O.P.:m)	径間(幅) (m)	高さ (m)	電動化の 有無	形式	施工年度	操作担当
道頓堀川	道頓堀川水門	-2.10	5.00	12.50	7.10	電動	2段ローラーゲート	平成12年度	河川・渡船管理事務所
東横堀川	東横堀川水門	-1.50	4.60	22.00	6.10	電動	サブマージラジアルゲート	平成12年度	河川・渡船管理事務所
住吉川	住吉川水門	-2.00	5.60	8.00	7.60	電動	ローラーゲート		住之江工営所
城北川	大川口水門	-1.20	4.60	15.76	5.80	電動	引揚扉	平成12年度	河川・渡船管理事務所

樋門


河川名又は 防潮河川名	名称	敷居高 (O.P.:m)	止水高 (O.P.:m)	径間(幅) (m)	高さ (m)	電動化の 有無	形式	施工年度	操作担当
十三間川	十三間川樋門	1.40	2.47	1.15	1.07	手動	スピンドル吊上式		住之江工営所

防潮扉、水門位置図


此花区常吉地区（扉の呼び方“此花区常吉地区1”～“此花区19”）



此花区北港・桜島地区 (扉の呼び方“此花区3”～“此花区35”)




港区福崎・尻無川右岸地区（扉の呼び方“港区福崎、尻無川右岸2”～“港区福崎、尻無川右岸20”）



港区 鉄道路線地区①② (扉の呼び方“港区鉄道1”～“港区鉄道2”)

大正区本土地区

(扉の呼び方
 “大正区本土5” ~ “大正区本土80”)



住之江区平林地区（扉の呼び方“住之江区1”～“住之江区7”）

