# 요도가와구 의 수해 해저드맵

요도가와구에서는 요도가와강, 간자키강·덴지쿠강·다카가와강의 범람, 폭풍해일 및 내수 범람에 의한 침수와 난카이해구 거대지진에 의한 쓰나미 침수가 일어날 수 있습니다.

- ☐ 당신이 살고 있는 곳은 침수될 우려가 없습니까?
- ☐ 가깝고 안전한 대피소는 어디입니까?
- ☐ 대피소까지 가는 길에 침수될 우려가 있는 도로나 지하도가 없습니까?

이 지도를 참고해 유사시 안전하게 대피할 수 있도록 안전한 대피 장소(재해 시 대피소 등)와 대피 경로를 평소에 확인해 둡시다.
대규모 침수가 발생한 경우, 재해 시 대피소가 매우 혼잡할 것으로 예상됩니다. 대피 장소가 먼 경우, 고령자 등은 대피에 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.
이러한 대피 장소뿐만 아니라 인근에 있는 고층 아파트나 빌딩 등에 일시적으로 대피할 수 있도록 사전에 관리자 등과 협의하는 등 여러 대피 장소를 확보해 두는 것도 중요합니다.
또한 비바람이 거셀 때 대피하면 오히려 위험하므로 안전이 확보된 경우, 자택에서 대기하는 것도 대피 방법 중 하나입니다.




## 우리 집 안전 대책

### 가옥 침수, 재산 피해 줄이기




## 요도가와 강이 범람했을 때




※24시간 총 강우량 360mm(예측 최대 규모 강우 : 발생 확률 1/1,000년 정도)로 가정

## 간자키가와 강·덴지쿠가와·다카가와 강 강이 범람했을 때




※24시간 총 강우량 737mm(예측 최대 규모 강우: 발생 확률 1/1,000년 이상)로 가정
[다카가와 강·덴지쿠가와 강은] 24시간 총 강우량 1150mm
(예측 최대 규모 강우: 발생 확률 1/1,000년 이상)로 가정

## 해일이 발생했을 때




※중심기압 910hPa(무로토 태풍급), 최대선형풍속 반경 75km(이세만 태풍급),
이동속도 73km/h, 경로는 무로토 태풍으로 가정

## 내수범람이 일어났을 때




※24시간 총 강우량 549mm (예측 최대 규모 강우 : 발생 확률 1/1,000년 정도) 로 가정

## 난카이 해구 거대지진이 발생했을 때(쓰나미)




※매그니튜드 9.1 정도의 지진이 발생하고 최대 등급의 쓰나미에 의한 침수가 일어난 경우 (방파제 침하와 방조 시설의 개폐 상황을 고려) (만조 시로 가정)

범례

- 해일 대피 빌딩
- 재해 시 대피소·해일 대피 빌딩
- 가옥 무너짐 등 범람 예상 구역
- 구청·보건복지센터
- 경찰서
- 소방서
- 재해 대비용 헬리포트
- 방재 스피커
- 언더패스
- JR
- 사철
- 지하철
- 지하상가
- 역
- 국도 등
- 구 경계선
- 초/마치 경계선

## 평상시 마음가짐과 준비

### 대피할 때 가져갈 물건들(비상 반출 물품)을 준비해둡시다

#### 비상 반출 가방(배낭 등)에 넣어둘 물품

☐ 음료수
너무 무겁지 않도록 최소한도(500ml 페트병 2~3병 정도)

☐ 비상식품
먹기 쉽고, 준기간이 길고, 조리 없이 먹을 수 있는 것

☐ 귀중품
현금(공중전화용 10엔 동전)·통장·인감·건강보험증·면허증 사본 등

☐ 의약품 등
소독약과 붕대 안경 등

기타
- ☐ 호루라기
- ☐ 두꺼운 장갑(목장갑)
- ☐ 옷(상의·하의·양말)
- ☐ 핫팩
- ☐ 비닐봉지·랩
- ☐ 세면도구·위생용품·마스크
- ☐ 밑창이 두꺼운 신발
- ☐ 건전지·보조배터리
- ☐ 휴대용 변기
- ☐ 티슈·물티슈
- ☐ 손전등·랜턴
- ☐ 라디오
- ☐ 헬멧·방재두건
- ☐ 비옷·방한복
- ☐ 타월·손수건
- ☐ 다용도칼·캔따개
- ☐ 간이식기(나무젓가락, 일회용접시)
- ☐ 생리용품·휴지

성인 남성은 **15kg**, 성인 여성은 **10kg**을 권장

예시 기준입니다. 자신이 들고 대피할 수 있는 양으로 준비합시다.

#### 가족 구성과 세대에 따라 필요한 물품

**영유아**
이유식
분유·유아용 액체 밀크
기저귀
엉덩이용 물티슈 등

**질환이 있는 분**
주치의 연락처
지병에 먹는 약
약 수첩 등

**임신부**
모자건강수첩
탈지면
거즈
신생아용품 등

**반려동물**
목줄
이동장
배변용품
사료 등

**고령자**
틀니
개호식
성인용 기저귀 등

**기타**
안경
콘택트렌즈
보청기 등

#### 비축품을 준비해둡시다

재해 발생 이후 며칠은 평소처럼 물건을 사기가 어려울 것으로 예상됩니다. 자신과 가족의 생활필수품을 평소에 충분히 준비해두면 안심할 수 있습니다.

☐ **평소 물품 관리**
▶ 늘 먹는 보존성 높은 식료품과 물을 사둔다. 이들을 다 소비했다면 다시 채워둔다 (롤링스톡 방식)

☐ **7일치 이상의 식료품** 권장식품
▶ 물을 부어 먹을 수 있는 쌀(즉석밥), 통조림, 건빵, 인스턴트·레토르트식품, 영양보조식품, 과자, 조미료, 수프 등

☐ **모포·침낭** ☐ **식품용 랩** ☐ **약수통**

☐ **7일치 이상의 음료수**
▶ 성인 1인당 1일 3리터

☐ **화장실용품**
▶ 간이변기, 기저귀 보관용기, 응고제 포함 대소변처리 비닐, 휴지

☐ **연료**
▶ 휴대용 가스버너, 부탄가스, 고체연료

**롤링스톡 방식**
유통기한이 끝나기 전에 소비하는 경제적인 방식입니다.

## 해일 대피 빌딩

(대피 정보가 발령된 경우에 대피가 가능※합니다)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 시영 가시마나카 주택 3호관 | 가시마 1-31 |
| 2 | 시영 히가시미쿠니 주택 1호관 | 히가시미쿠니 3-1 |
| 3 | 시영 히가시미쿠니 주택 2호관 | 히가시미쿠니 3-7 |
| 4 | 시영 기가와 제5주택 1호관 | 미쿠니혼마치 1-8 |
| 5 | 시영 가시마미나미 제2주택 1호관 | 가시마 1-2 |
| 6 | 시영 가시마미나미 제2주택 2호관 | 가시마 1-2 |
| 7 | 시영 가시마미나미 제2주택 3호관 | 가시마 1-2 |
| 8 | 시영 가시마미나미 제3주택 1호관 | 가시마 1-20 |
| 9 | 시영 가시마미나미 제3주택 2호관 | 가시마 1-20 |
| 10 | 시영 가시마미나미 제4주택 1호관 | 가시마 1-20 |
| 11 | 시영 신미쿠니 주택 1호관 | 니시미야하라 3-3-11 |
| 12 | 시영 신미쿠니 주택 2호관 | 니시미야하라 3-3-12 |
| 13 | 시영 가시마 주택 10호관 | 가시마 1-43 |
| 14 | 시영 가시마 주택 11호관 | 가시마 1-47 |
| 15 | 시영 가시마 주택 12호관 | 가시마 1-46 |
| 16 | 시영 가시마 주택 13호관 | 가시마 1-45-13 |
| 17 | 시영 가시마 주택 14호관 | 가시마 1-38-14 |
| 18 | 시영 니시나카지마 제2주택 1호동 | 니시나카지마 2-13 |
| 19 | 시영 니시나카지마 제2주택 2호동 | 니시나카지마 2-13 |
| 20 | 시영 니시나카지마 제2주택 3호동 | 니시나카지마 2-13 |
| 21 | 시영 니시나카지마 제2주택 4호동 | 기카와히가시 3-2-1 |
| 22 | 시영 니시미쿠니 제2주택 1호동 | 니시미쿠니 1-6 |
| 23 | 시영 니시미쿠니 제2주택 2호동 | 니시미쿠니 1-6 |
| 24 | 시영 니시미쿠니 제2주택 3호동 | 니시미쿠니 1-6 |
| 25 | 시영 니시미쿠니 제2주택 4호동 | 니시미쿠니 1-6 |
| 26 | 시영 기가와 제3주택 1호동 | 니시미야하라 1-6-7 |
| 27 | 시영 니시미쿠니 주택 1호관 | 니시미쿠니 1-7-13 |
| 28 | 요도가와 구민센터 | 노나카미나미 2-1-5 |
| 29 | 호텔 플라자 오사카 | 신키타노 1-9-15 |
| 30 | 오사카 리조트&스포츠 전문학교 3호관 | 니시나카지마 1-4-18 |
| 31 | 시오노 향료㈜ 오사카공장 종합연구소 | 니시타카 5-17-75 |
| 32 | 슈로스 KSK | 기카와니시 1-5-14 |
| 33 | 그랑메르 야시마 | 기카와니시 1-3-23 |
| 34 | 지벤트 아사히 | 기카와니시 1-9-25 |
| 35 | 산와 빌딩 | 기카와니시 2-2-5 |
| 36 | 히시히라 리버 하이츠 | 기카와히가시 1-3-4 |
| 37 | 나가시마 빌딩 | 기카와히가시 1-11-15 |
| 38 | 에스템 코트 신오사카 Ⅳ 파워 프런트 | 기카와히가시 2-2-6 |
| 39 | 하이츠 클로버 | 기카와니시 1-4-15 |
| 40 | 메종 코우로 | 기카와히가시 1-11-10 |
| 41 | 메르파르크 오사카 | 미야하라 4-2-1 |
| 42 | 라피네 신오사카 | 기카와니시 1-12-17 |
| 43 | 신오사카 파밀 동관 | 기카와히가시 1-10-22 |
| 44 | 신오사카 파밀 서관 | 기카와히가시 1-10-23 |
| 45 | 니혼덴소쿠㈜ | 가시마 3-3-13 |
| 46 | 하임 야마모토 | 가시마 3-9-26 |
| 47 | 소르티에 가시마 | 가시마 3-2-3 |
| 48 | 요도가와구 주택 서비스 센터 | 미쿠니혼마치 2-14-3 |
| 49 | 테레즈 간자키가와 | 미쓰야키타 2-15-45 |
| 50 | ㈜가와다 오사카 지점 | 니시미야하라 2-7-49 |
| 51 | 라이온즈 맨션 미나미카타 | 기카와니시 1-2-5 |
| 52 | 미쓰야 그린 하이츠 | 미쓰야키타 2-20-19 |
| 53 | 어베인 히가시미쿠니 | 히가시미쿠니 2-9-2-12 |
| 54 | UR 임대주택(가시마) | 가시마 1-57 |
| 55 | 다케다 약품공업㈜ 건강관리센터 | 주소혼마치 2-17-85 |
| 56 | 호텔 윙 인터내셔널 신오사카 | 히가시미쿠니 2-32-9 |
| 57 | 제2썬하이츠 나카무라 | 히가시미쿠니 2-32-23 |
| 58 | 신오사카 써니스톤 호텔 | 니시나카지마 4-12-2 |
| 59 | ㈜벨코 | 주소히가시 1-19-12 |
| 60 | 컴퍼트 가타오카 | 주소히가시 1-1-14 |
| 61 | 도요 의료 전문학교 | 니시미야하라 1-5-35 |
| 62 | 신오사카키타다 빌딩 | 니시나카지마 4-13-12 |
| 63 | 신오사카 씰 빌딩 | 니시나카지마 4-6-17 |
| 64 | 도쿄 서적㈜ 오사카토쇼 빌딩 | 니시미야하라 1-4-10 |
| 65 | 네오 하이츠 신요도가와 | 주소히가시 1-20-18 |
| 66 | 세이코13 빌딩 | 신키타노 1-8-17 |
| 67 | 라이트 하이츠 | 미쿠니혼마치 3-8-5 |
| 68 | 오사카 문화복장학원 신관, 동관 | 미쿠니혼마치 3-35-8 |
| 69 | 생활협동조합연합회 대학생협 한신사업연합 | 니시미야하라 2-7-15 |
| 70 | 호텔 클라이트 신오사카 | 니시나카지마 2-13-32 |
| 71 | 오사카 의료비서 복지전문학교 | 니시나카지마 3-4-10 |
| 72 | 도요코인 신오사카추오구치 본관 | 니시나카지마 5-2-9 |
| 73 | 도요코인 신오사카추오구치 신관 | 니시나카지마 5-2-6 |
| 74 | 니시마쓰 건설㈜ 나니와 독신 기숙사 | 가시마 4-19-47 |
| 75 | 신오사카하나무라 빌딩 | 니시나카지마 5-9-1 |
| 76 | ㈜에이트 일본기술개발 | 노나카키타 1-12-39 |
| 77 | 미쿠니노카와베노모리 리버 가든 | 주하치조 3-14-15 |
| 78 | 도요코인 한큐주소에키니시구치 | 주소혼마치 1-13-4 |
| 79 | 다나카 이토피아 신오사카 빌딩 | 니시나카지마 5-3-10 |
| 80 | 일본화학기계제조㈜ 본사 | 가시마 4-6-23 |
| 81 | 페루루 가시마 | 가시마 3-11-53 |
| 82 | 신오사카 제3도이 빌딩 | 니시미야하라 1-8-24 |
| 83 | 신오사카 도이 빌딩 | 니시나카지마 7-5-25 |
| 84 | 메종 안유이 | 주하치조 2-4-20 |
| 85 | 신오사카 제2도이 빌딩 | 니시나카지마 2-14-6 |
| 86 | ㈜요네타니 | 노나카키타 2-1-22 |
| 87 | Rn 빌딩 | 니시나카지마 6-7-9 |

## 해일 대피 빌딩

(대피 정보가 발령된 경우에 대피가 가능※합니다)

| | | |
|---|---|---|
| 88 | 닛쇼이와이 미쿠니혼마치 맨션 | 미쿠니혼마치 2-2-16 |
| 89 | 쓰카모토 유치원 | 쓰카모토 1-6-25 |
| 90 | ㈜산쇼도 신오사카 지점 | 가시마 1-56-12 |
| 91 | 어빙 나카노미나미코엔 | 노나카미나미 2-10-40 |
| 92 | 아스트로 신오사카 제2빌딩 | 니시나카지마 6-1-3 |
| 93 | 다쓰노신오사카 빌딩 | 니시나카지마 7-1-5 |
| 94 | 파크나드 신키타노 | 신키타노 2-6-23 |
| 95 | 호텔 My Dear | 주소혼마치 1-18-23 |
| 96 | 호텔 My Dear Ⅱ | 주소혼마치 1-20-20 |
| 97 | 오하라 부기 전문학교 오사카교 본관 | 니시나카지마 3-15-22 |
| 98 | 호텔 오크스 신오사카 | 니시나카지마 1-11-34 |
| 99 | 양샹떼 신오사카 | 니시나카지마 5-13-24 |
| 100 | 듀클라스 오사카 | 노나카키타 1-5-34 |
| 101 | 닛신식품 홀딩스 오사카 본사 빌딩 | 니시나카지마 4-1-1 |
| 102 | 하이츠 나카무라 | 기카와니시 2-20-6 |
| 103 | ㈜페이스 그룹 | 노나카키타 2-5-33 |
| 104 | 그랑도르 기타오사카 | 니시미쿠니 2-2-18 |
| 105 | 에스템 코트 신오사카 Ⅱ 허브폴리아 | 기카와히가시 3-9-10 |
| 106 | 그랑 코트 미쿠니 파크 애비뉴 | 미쿠니혼마치 1-11-23 |
| 107 | 신오사카 센트럴 타워 | 니시나카지마 5-5-15 |
| 108 | 라이온즈 맨션 신오사카 제6 | 기카와히가시4-17-9 |
| 109 | 갤러리 코트 쓰카모토 | 쓰카모토 6-5-13 |
| 110 | 썬몰 고나카 | 미쓰야미나미 1-10-16 |
| 111 | 그랑메르 마쓰다 | 미쓰야나카 1-4-7 |
| 112 | 팔레 플로리쉬 | 미쓰야나카 1-1-26 |
| 113 | 메종 브란돌 | 미쓰야미나미 1-7-13 |
| 114 | 지하철 히가시미쿠니역 | 히가시미쿠니 1-33-6 |
| 115 | 지하철 신오사카역 | 니시나카지마 5-15-5 |
| 116 | 지하철 니시나카지마미나미가타역 | 니시나카지마 1-12-10 |
| 117 | 라 파르페 드 파라치나 | 쓰카모토 1-2-5 |
| 118 | 킹 스퀘어 기타오사카 파크펠리스 | 니타카 4-15-21~23 |
| 119 | 시영 가시마 주택 8호관 | 가지마 1-48-8 |
| 120 | 시영 노나카키타 주택 1호관 | 노나카키타 2-4 |
| 121 | 제6 신오사카 빌딩 | 니시나카지마 6-7-3 |
| 122 | 제8 신오사카 빌딩 | 니시나카지마 5-7-11 |
| 123 | 제10 신오사카 빌딩 | 니시나카지마 6-11-25 |
| 124 | 신오사카미나미카타 빌딩 | 니시나카지마 3-14-27 |
| 125 | ㈜오요치시쓰 | 다가와키타 2-4-66 |
| 126 | 라이온즈 미쿠니 | 니타카 1-10-13 |
| 127 | 시영 가시마히가시 주택 1호관 | 가시마 1-53-1 |
| 128 | 시영 간자키바시 주택 1호관 | 가시마 4-19-1 |
| 129 | 다나베 미쓰비시 제약㈜ 오피스동 | 가시마 3-16-89 |
| 130 | 시영 니시나카지마 주택 1호관 | 니시나카지마 3-11 |
| 131 | 시영 히가시미쿠니 주택 3호관 | 히가시미쿠니 3-9 |
| 132 | 다이헨 본사 빌딩 | 다가와 2-1-11 |
| 133 | 시영 니시미야하라 주택 1호관 | 니시미야하라 1-7 |
| 134 | Grand Jeté(그랜드 주떼) | 기카와니시 1-8-23 |
| 135 | 컴포트 호텔 신오사카 | 니시나카지마 5-3-7 |
| 136 | 일본사립학교 진흥·공제사업단 오사카회관 | 니시미야하라 1-3-35 |
| 137 | 제이그랑시티 쓰카모토 | 쓰카모토 6-3-33 |
| 138 | 소조사 니시나카지마 별원 | 니시나카지마 2-6-15 |
| 139 | 라이프 센트럴 스퀘어 니시미야하라점 | 니시미야하라 2-2-22 |

## 재해 시 대피소·해일 대피 빌딩

(재해 시 대피소는 재해 발생 시 상황에 따라 개설됩니다)
(지진해일 대피 빌딩은 대피 정보가 발령된 경우에 대피가 가능※합니다)

| | |
|---|---|
| 1 | 신히가시미쿠니 초등학교 | 히가시미쿠니 3-9-10 |
| 2 | 히가시미쿠니 중학교 | 히가시미쿠니 6-3-68 |
| 3 | 히가시미쿠니 초등학교 | 히가시미쿠니 6-3-24 |
| 4 | 기타나카지마 초등학교 | 미야하라 5-3-4 |
| 5 | 오사카 부립 히가시요도가와 고등학교 | 미야하라 4-4-5 |
| 6 | 미야하라 초등학교 | 미쿠니혼마치 1-16-44 |
| 7 | 미야하라 중학교 | 니시미야하라 3-3-2 |
| 8 | 니시미쿠니 초등학교 | 니시미쿠니 1-21-28 |
| 9 | 미쿠니 중학교 | 니시미쿠니 2-5-24 |
| 10 | 미쿠니 초등학교 | 미쿠니혼마치 3-9-18 |
| 11 | 니시나카지마 초등학교 | 니시나카지마 7-14-25 |
| 12 | 기카와 초등학교 | 기카와히가시 3-7-32 |
| 13 | 기카와미나미 초등학교 | 기카와히가시 1-2-36 |
| 14 | 주소 초등학교 | 주소히가시 4-3-6 |
| 15 | 에이신 학원 고등학교 | 주소히가시 5-4-38 |
| 16 | 주소 중학교 | 주소히가시 5-1-27 |
| 17 | 오사카 부립 기타노 고등학교 | 신키타노 2-5-13 |
| 18 | 신키타노 중학교 | 신키타노 2-13-37 |
| 19 | 가미쓰 초등학교 | 주소모토이마자토 2-3-12 |
| 20 | 니타카 초등학교 | 니타카 1-15-53 |
| 21 | 노나카 초등학교 | 노나카키타 1-11-26 |
| 22 | 쓰카모토 초등학교 | 쓰카모토 3-5-6 |
| 23 | 다가와 초등학교 | 다가와 2-9-37 |
| 24 | 미쓰야 초등학교 | 미쓰야나카 1-4-14 |
| 25 | 가시마 초등학교 | 가시마 1-60-28 |
| 26 | 미쓰시마 중학교 | 가시마 1-54-41 |
| 27 | 히가시요도 공업고등학교 | 가시마 1-52-81 |

※2021년 3월 시점 (최신 지정상황은 홈페이지를 참고하십시오.)
※대피 가능 시간은 오사카시 홈페이지에 올라와 있는 '해일 대피 빌딩 등록 일람', '맵나비 오사카' 또는 현지 표지판에서 확인하십시오.

지도 정보 사이트
'맵 내비 오사카'

각종 해저드맵 및 방재 시설을 인터넷으로도 확인할 수 있습니다.

※이 해저드맵은 '수해(하천범람, 해일, 내수범람, 쓰나미)'를 대상으로 작성하였으므로 광역대피장소, 임시대피장소는 기재되어 있지 않습니다. 이 해저드맵을 참고로 각종 수해에 대한 안전한 대피장소를 확인하시기 바랍니다.
※침수 예상 구역 내에는 지하상가 등과 배려가 필요한 약자용 시설이 있습니다. 자세한 사항은 지역방재계획을 참고하십시오. (지역방재계획은 가까운 구청, 시청, 오사카시 홈페이지에서 보실 수 있습니다.)