

正蓮寺川・六軒家川環境整備推進協議会 議事要旨

- 1 日時：令和元年12月18日（水）10：00～11：26
- 2 場所：此花区役所 3階講堂A・B・C
- 3 出席者：協議会委員 会長、副会長、顧問、理事、委員
関係機関 大阪市都市計画局、大阪市建設局、大阪府都市整備部
大阪府西大阪治水事務所、阪神高速道路（株）
此花区役所 区長、副区長、企画総務課長、総合調整担当課長
市民協働課長

【議題】

（1）市営木場住宅の将来イメージについて

大阪市此花区役所からの説明後、質疑応答が行われた。

【説明】

- ・西九条にある木場住宅については、市営住宅ストック総合活用計画にもとづき一部が建て替えとして位置づけられている。
- ・建て替えに当たり、必要な戸数を確保した上で、余剰地を生み出し、例えば、資料にあるようなまちづくりをできればと考えている。
- ・一番の目的は、現在整備を進めている正蓮寺川公園へ西九条からのアプローチを確保することと考えており、災害対応にも有効であろうと考えている。

（資料1参照）

【質疑】

- ・親水ゾーン、それから活用ゾーンについては、おおいに期待をしている。
- ・都市整備局との調整はどこまでいっているのか。
- ・大阪市全体としてもこういう地域の考え方を尊重して取り組んでほしい。
- ・正蓮寺川公園へのアプローチという点では、朝日橋周辺の道路整備についてもお願いしたい。

【回答】

- ・都市整備局と調整している。この提案はイメージであり、いろいろこれから検討を要する。エリアの六軒家川沿いの西側部分についてはまだしばらく住宅として活用するという計画で、親水ゾーンの話に進んでいくにはまだしばらく長期的な観点になると考えている。
- ・全体的な話については、しかるべき部署と検討調整していきたい。

（2）正蓮寺川公園の整備状況について

以下の事項について建設局から報告があった

- ・パラペットの撤去について

（資料2参照）

- ・公園整備の進捗状況について
(資料3参照)

パラペットの撤去については、3か所撤去することと、撤去場所については説明があり、了解を得たが、撤去の時期については検討を要するため、改めて、着手時期等について求めることとなった。

【質疑】

- ・パラペットは何メートルくらい撤去するのか。
- ・将来的には全体的にパラペットを撤去してほしい。
- ・恩貴島橋から下流は、公園ができて道路の幅が狭いのでパラペットの撤去というのは無理ではないか。
- ・出入口の安全性には配慮してほしい。
- ・トイレはなぜこの位置になったのか。
- ・一つのトイレの規模が面積の割合に対してちょっと小さいのではないか。
- ・公園整備については早く実施計画的なものを示していただきたい。
- ・どの部分も重要であるが、千鳥橋と森巢橋間については、将来的に区民まつりもやろうかという話もでてくるんじゃないかと思うので、対応できるよう中身の充実をお願いしたい。
- ・パラペット撤去の着手時期や完了時期を明確にしてほしい。

【回答】

- ・パラペットは、大体10メートルの範囲で撤去を考えている。
- ・今すぐにパラペットを河川管理者で撤去することは難しい状況なので、点検その他含めて維持管理については、できる限りきちんとしてまいりたい。
- ・現状では、正蓮寺川公園の森巢橋下流部については、貯留機能の河川としての機能もあり、下流部での具体的なパラペットの撤去はこれからの検討と考えている。
- ・森巢橋より上流の3か所の出入口について、整備計画案を作成し、警察に資料を出して確認していただいている。
- ・トイレについては利便施設である一方で迷惑施設であるという位置づけもあり、落書きやちょっとした犯罪の可能性があったり、においの問題もある。あえて千鳥橋の上から見通しのきく場所に置くべきではないかというような考え、また、排水管路の位置の関係もあり、この場所になった。
- ・トイレの規模については、特に定まったものがなく、こちらについては当然多目的トイレも含めて男女別のトイレを設置させていただくということになった。
- ・詳細計画を来年度にかけてつくっていきたいと思っており、できてくれば丁寧に説明させていただく。
- ・区役所、地元の意向を十分反映させながら計画の策定に努めてまいりたい。
- ・現在、関係者協議、施工計画の策定中であり、費用や着手時期は今の段階では答えられない。
- ・着手時期については別途理事会を開催し示したい。(会長、副会長、理事、顧問)。

以 上