

正蓮寺川公園の整備に対する区民意見について

■ 団体協議

- 令和7年9月26日に、正蓮寺川区民の会様より『正蓮寺川公園についての要望書』を受領し、13項目についての意見をいただきました。
- 令和7年12月3日に、団体との協議を実施しました。

■ 区政会議

- 令和7年12月16日開催の『令和7年度 第2回此花区区政会議』において、正蓮寺川公園の今後の整備計画等についてご説明し、4班に分かれてグループディスカッションを行い、各班からさまざまなご意見をいただきました。

■ いただいた区民意見

分類	項目	意見の趣旨	団体 要望	区政会議			
				地域づ くり班	健康・ 福祉班	子ども 班	防災・ 環境班
1	公園内の施設	水景施設	●			●	
2		パーゴラ等（日除け）	●	●	●	●	●
3		トイレ・手洗い	●		●	●	●
4		遊具・健康器具・広場等	●	●	●	●	●
5		飲食店等		●	●		
6		ドッグラン		●			●
7		出入口の改善	●		●	●	

※団体要望及び区政会議のグループディスカッション時の班で、複数いただいた意見を抽出しています。

	分類	項目	意見の趣旨	団体 要望	区政会議			
					地域づ くり班	健康・ 福祉班	子ども 班	防災・ 環境班
8	公園の管理・ 運営	現状の樹木管理	木陰ができるような健全な樹木を育成してほしい。（樹木の生育が悪いのではないかな）	●	●			●
9		地域による公園管理・ 花飾り等	- 地域が公園に関心を持ち、集う場となるよう、花植えなどができればいいのではないかな。（公園愛護会の結成など） - 地域で話し合いながら公園のルールをつくるなど、地域で育てるような公園にしたい。		●	●	●	●
10	公園の利活用	イベント	- イベントを継続して実施してほしい。 - イベントが実施可能なスペースを設けてほしい。		●		●	
11	防災・安全	防災	津波時の国道43号への避難、災害時の活動に使用できるベンチなど、防災に考慮した整備をしてほしい。			●		●
12		照明	夜も明るいように照明を設置してほしい。		●		●	
13	その他	パラペット（防潮堤）等	- パラペット（防潮堤）を撤去し、公園へのアクセスを向上してほしい。 - 公園内に残されている古い階段などの構造物を撤去してほしい。	●	●	●		●
14		区や公園の紹介	此花区や正蓮寺川公園の歴史などを紹介する看板などがあればいいのではないかな。		●			●

※団体要望及び区政会議のグループディスカッション時の班で、複数いただいた意見を抽出しています。

■ 意見に対する今後の対応方針（本市の考え方）


	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
1	公園内の施設	水景施設	水景施設（せせらぎ）を整備してほしい。	✓ 平成25年の基本計画にある「せせらぎ」を復活してほしい。 ✓ 日常的に水にふれる・感じることができる施設を整備してほしい。 ✓ 幼児が入れるような水辺がほしい

対応方針

- 水景施設は、整備にかかる初期費用のみならず、水道代や日常的な清掃や水質の維持、将来的な設備更新費などの維持管理上の課題が多くあります。
- 他方、都市における集中豪雨への対応などが求められている中、みどりが有する機能をグリーンインフラとして発揮することが社会的に求められています。
- そうしたことを踏まえ、上水の循環や電気代等を必要とせず、降雨時に雨水を一時的に貯留・浸透させながら、正蓮寺川公園において水とみどりを感じ、都市の環境を学ぶことができる施設として、基本計画における『せせらぎ』に代わり『雨庭』を整備します。



● 雨庭の整備事例（京都市）



● 雨庭の整備イメージ

【グリーンインフラとは】

『社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組』（グリーンインフラ推進戦略 2023）
都市におけるみどりは、雨水流出抑制・浸水軽減や二酸化炭素の吸収、健康増進・にぎわい創出といった、多様な機能を有しており、これらの機能を発揮し社会課題の解決に貢献することが求められています。

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
2	公園内の施設	パーゴラ等（日除け）	パーゴラや四阿などの日除けを整備してほしい。	✓ 夏場の公園利用ため、日除けが必要。 ✓ しっかりと日を遮る屋根のある形状のものがいい。

対応方針

- 今後整備する区域においては、いただいたご意見や現在の利用状況を踏まえ、パーゴラの設置基数や仕様（大きさ等）を見直し検討します。また、パーゴラ以外の日除け（屋根のある形状となっている四阿等）についても、設置を検討します。
- 既に整備した区域については、今後の改修や再整備の機会、ご寄附を活用できる機会などがあった場合に、設置を検討します。



● 既開設区域に設置しているパーゴラ

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
3	公園内の施設	トイレ・手洗い	- トイレが少ないので整備してほしい。 - 手洗いができる水道を整備してほしい。	✓ 現状の整備範囲に対してトイレが少ない。 ✓ 快適な公園利用、子どもの利用のためにもトイレや手洗いは必要。


対応方針

- 今後、公園区域が拡張していく中で、新たなトイレの設置は必要と考えています。
- 配置については、公園のエリア毎の整備内容や敷地の物理的な条件等を踏まえて検討します。
- 手洗い場については、現在の開設区域と同様、遊具を設置するエリアに設置する方針とします。

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
4	公園内の施設	遊具・健康器具・広場等	- 遊具や健康器具を整備してほしい。 - グラウンドゴルフなどができる広場を整備してほしい。	✓ 近隣の保育園の利用もあるので、小さい子が楽しく遊べる遊具がほしい。 ✓ 健康づくりに役立つ、シニア層が使える健康器具がほしい。 ✓ グラウンドゴルフができるような、平坦な（土の）広場もあればいい。

対応方針

- 今後、整備内容を検討する恩貴島橋～北港新橋間（集いの原っぱゾーン）において、遊具広場や健康広場、芝生広場などの整備を計画しています。
- 具体的な配置や仕様等の決定に当たっては、今後も区民のみなさまのご意見をお伺いしながら進めてまいりたいと考えています。



集いの原っぱゾーン



● 既開設区域に設置している遊具

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
5	公園内の施設	飲食店等	・ 飲食店がほしい。	✓ 飲食店のようなお店あれば、人が集まってにぎわうと思う。

対応方針

- 飲食店等の便益施設を整備する上では、事業に参画する民間事業者の存在が必要不可欠になります。また、周辺に飲食店等がある場合、公園内に設置する必要性の検討も必要です。
- 現状では、そうした条件が整っていないことに加え、地下構造物（阪神高速等）への影響（荷重制限）を踏まえ、実現に向けては慎重な検討が必要と考えています。

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
6	公園内の施設	ドッグラン	・ ドッグランを整備してほしい	✓ 犬の散歩されている方が多くコミュニティができているので、ドッグランを作してほしい。

対応方針

- ドッグランは、利用に伴い発生する犬の鳴き声や臭い、飼い主も含めた利用者間のトラブルなどへの対応が必要な施設です。本市で設置した場合、無人管理となるため、そのようなトラブルに迅速に対応することが困難なため、現在、正蓮寺川公園にドッグランを設置する予定はありません。
- 今後、近隣住民を含めた地域の理解とともに、民間事業者や地域の責任の下で主体的な運営をしていただくことなどの条件が整えば、設置に向けた仕組みやルールを検討することは可能と考えています。ただし、これらの条件を十分に満たすことは、関係者間で丁寧な調整が必要となるため、慎重な検討が必要と考えています。

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
7	公園内の施設	出入口の改善	車いすの方や自転車が入りやすいような出入口にしてほしい。	✓ 車いす利用者がどの出入口からも出入りできるように改善してほしい。 ✓ 現状の車止めでは、自転車（特に二人乗り自転車）が通りにくい。

対応方針

- 正蓮寺川公園内の歩行者・自転車専用道は幅員が広く、延長も長いこともあるため、車両（特にバイク）の進入により事故が発生しないよう、利用者の安全確保のための対策が非常に重要と考えています。そうした安全性と、利用者の利便性との両立を考慮し、現在の形状としています。
- 今後整備する区域においては、実施設計を行う中で、いただいたご意見を考慮し、他の形状（製品）の車止めについても、上記の観点を踏まえながら、検討してまいります。
- 既に整備した区域についても、今後の改修や再整備の機会に、上記の検討も踏まえ、他の形状への変更を検討します。



● 現状の出入口

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
8	公園内の施設	現状の樹木管理	木陰ができるような健全な樹木を育成してほしい。（樹木の生育が悪いのではないか）	✓ 全体的に樹木の生育が悪いように思う。 ✓ 緑豊かな明るい公園にしてほしい。

対応方針

- 現在、定期的な点検や剪定、灌水等を行い、健全な樹木の育成に取り組んでいるとともに、樹木医による調査を行った上で、樹勢の維持・回復に向けた取り組みを進めており、引き続き健全な樹木育成に努めてまいります。



● 根の伸長調査

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
9	公園内の施設	地域による公園管理・花飾り等	- 地域が公園に関心を持ち、集う場となるよう、花植えなどができればいいのではないか。（公園愛護会の結成など） - 地域で話し合いながら公園のルールをつくるなど、地域で育てるような公園にしたい。	✓ 今は花が少ないので、花壇を設置して色々な花を植えてほしい。高齢者や子どもが花を植えることにより、みんなが公園を大事に使用することにつながるのではないかな。 ✓ こどもからおとしよりまでお花の世話をするなど地域 みんなが集う場になればいい

対応方針

- 今後、愛護会の結成など、区役所・地域とも連携しながら、仕組みを検討していきます。

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
10	公園の利活用	イベント	- イベントを継続して実施してほしい。 - イベントが実施可能なスペースを設けてほしい。	✓ 水や電気が使えるイベントスペースがあればいいと思う。

対応方針

- 正蓮寺川公園には、芝生広場や舗装広場などを整備し、様々なイベントで活用いただいています。
- 今後の整備範囲においても、区役所とも意見交換しながら、イベントなどにも活用できる空間として検討していきたいと考えています。

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
11	防災・安全	防災	防災に考慮した整備をしてほしい。	✓ 津波時に国道43号へ避難できるようにならないか。 ✓ 災害時の活動に使用できるベンチなどを設置できないか。

対応方針

- 正蓮寺川公園は、津波時の避難可能な場所に指定されている最上流部の高台部を除き、周辺よりも地盤が低く、災害時の一時避難場所に指定されていないため、災害時に避難活動を行っていただくことは想定しておりません。そのため、災害時には公園内に留まるのではなく、速やかに避難ができるよう、パラペット開口部の検討も含めて、安全に公園外にアクセスできるような整備に努めてまいります。

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
12	防災・安全	照明	・ 夜も明るいように照明を設置してほしい。	✓ 夜も明るいように照明を設置してほしい。

対応方針

- 正蓮寺川公園の整備に当たっては、大阪市内の他の公園や歩行者専用道と同じ基準により、夜でも一定の明るさを確保できるように照明を配置しています。
- 今後の整備範囲においても、同様の考え方・基準に従い、照明灯を設置していきます。

	分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
13	その他	パラペット（防潮堤）等	・ パラペット（防潮堤）を撤去し、公園へのアクセスを向上してほしい。 ・ 公園内に残されている古い階段などの構造物を撤去してほしい。	✓ 堤防があるため公園への出入りに制限がある。 ✓ 堤防はない方がいい。 ✓ 旧河川の階段がまだ残っている。各担当部署と協議してほしい。

対応方針

- パラペットについては、堤外地（公園の整備）高さと堤内地（旧河川外の土地）とで高低差がある区間では撤去が難しいことや、撤去に膨大な費用がかかることから、全面的に撤去することは困難ですが、公園へのアクセスを図る上で安全かつ効果的な場所については、部分的に撤去し、出入口を設置したいと考えています。
- 古い河川構造物の取扱いについて、今後の整備区域においては、河川管理者と協議を行った上で、協議内容をもとに検討を行ってまいります。



● 既開設区域のパラペット開口部

分類	項目	意見の趣旨	意見の内容
その他	区や公園の紹介	・ 此花区や正蓮寺川公園の歴史などを紹介する看板などがあればいいのではないかな。	

対応方針

- 現在、開設している公園内には、正蓮寺川が公園整備に至る歴史を紹介する看板や鴻池組ゆかりの地を紹介する開園記念サインなどを設置しています。
- いただいたご意見を踏まえ、此花区や正蓮寺川公園をより多くの方に知っていただくための工夫を、区役所とも連携しながら検討してまいります。



● 既開設区域に設置されている看板
(左：千鳥橋上流パラペット 右：森巣橋上流園路付近)