令和5年度

学校保健統計

大阪市教育委員会事務局　指導部
保健体育担当 保健体育グループ

まえがき

大阪市においては、幼児・児童・生徒の発育状態及び健康状態を明らかにするため、毎年「学校保健統計調査」を行っています。

本資料は、令和5年度に実施した「学校保健統計調査」等の結果をとりまとめたものです。

また、調査対象について平成25年度までは、各校園種とも各学年1クラス抽出、26年度から小学校・中学校は全児童・生徒へ拡大しています。

本書が、大阪市の学校保健に関する基礎的資料として各方面において広く活用され、さらに学校保健の充実が図られることを期待します。

なお、令和4年3月末をもって、高等学校が大阪府へ移管されたため、令和4年度より高等学校の結果の記載はありません。

〇新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応（令和3年度～令和4年度）

文部科学省から公表された「学校保健統計調査」について、「令和4年度については、令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30 日に実施される健康診断について当該年度末までに実施することとなったため、学校保健統計調査においても調査期間を年度末まで延長しました。このため、本集計結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、過去の数値と単純比較することはできません。」とされています。大阪市における学校保健統計においても、同様の扱いといたします。

令和7年1月

大阪市教育委員会事務局　指導部　保健体育担当　保健体育グループ

目　次

令和5年度阪市学校保健統計調査結果の概要 ---------- 1

1 幼児・児童・生徒の発育測定（身長・体重の2測定）
(1)年齢別、性別の測定値（全国対比） ---------- 6
(2)年次別の測定値（全国対比） ---------- 7

2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見
(1)校種別の被患者数、被患率 ---------- 11
(2)年齢別の被患者数、被患率 ---------- 13

令和5年度全国学校保健統計調査結果 ---------- 18

3 （独）日本スポーツ振興センター概況（令和4年度）
(1)年次別災害報告状況 ---------- 21
(2)校種別医療費等の給付状況 ---------- 21
(3)年次別医療費等の給付状況 ---------- 21

4 感染症による学級休業の状況（令和4年度）
(1)月別学級休業学級数及び罹患者数（校園休業、学年休業を含む） ------ 22
(2)校種別学級休業学級数（校園休業、学年休業を含む） ---------- 22
(3)年次別学級休業学級数（校園休業、学年休業を含む） ---------- 22

5 むし歯予防
(1)フッ化物洗口（小学校4年生）実施状況 ---------- 23
(2)幼稚園における歯みがき指導実施状況 ---------- 23
(3)低学年における歯みがき指導（小学校2年生）実施状況 ---------- 23
(4)小学校　歯・口の健康教室（小学校6年生）実施状況 ---------- 23
(5)中学校　歯・口の健康づくり実施状況 ---------- 23
(6)大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数 ---------- 23
(7)令和5年度児童生徒DMFT指数調査結果 ---------- 24・25

6 光化学スモッグ発令状況（令和4年度）
(1)月別発令数 ---------- 26
(2)年次別発令数 ---------- 26

令和5年度大阪市学校保健統計調査結果の概要

1 学校保健統計調査実施状況

校種別	校園数	A表提出	A表	B表提出	B表
		校園数	提出率(%)	校園数	提出率(%)
幼稚園	52	52	100.0	52	100.0
小学校	283	283	100.0	283	100.0
中学校	129	129	100.0	129	100.0
合計	464	464	100.0	464	100.0

2 幼児・児童・生徒の発育測定(身長・体重の2測定)3歳～17歳

(1) 身長

男子の各年齢間の身長差は11歳と12歳の間が7.9㎝と最も大きい。

女子の各年齢間の身長差は4歳と5歳、9歳と10歳の間が7㎝と最も大きい。

男子は全年齢間で毎年5㎝以上大きくなっている。

女子は4歳から12歳までで毎年5㎝以上大きくなっている。

3歳及び9歳から12歳で、女子は男子の身長を上回っている。

(2) 体重

男子の各年齢間の体重差は11歳と12歳の間が5.4kgと最も大きい。

女子の各年齢間の体重差は10歳と11歳の間が5kgと最も大きい。

男子は10歳から14歳までで毎年4kg以上大きくなっている。

女子は10歳から12歳までで毎年4kg以上大きくなっている。

11歳で、女子は男子の体重を上回っている。

(3)まとめ



（令和5年度身長・体重）

3　主な疾病・有所見率の推移

疾病・有所見率のうち主なものについて、10年前と比較すると次表のとおりである。
疾病・有所見率の推移（平成25年度との比較）（%）

幼稚園

	平成25年度	令和5年度	平成25年度と令和5年度の差
肥満傾向	0.23	0.77	0.54
せき柱側わん	0.00	0.04	0.04
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	30.63	14.71	▲ 15.92
ぜん息	0.97	0.69	▲ 0.28

小学校

	平成25年度	令和5年度	平成25年度と令和5年度の差
肥満傾向	1.58	9.61	8.03
せき柱側わん	0.13	0.64	0.51
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	66.68	37.02	▲ 29.66
ぜん息	4.09	0.49	▲ 3.60

中学校

	平成25年度	令和5年度	平成25年度と令和5年度の差
肥満傾向	1.45	11.38	9.93
せき柱側わん	0.45	1.35	0.90
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	50.18	29.98	▲ 20.20
ぜん息	4.15	0.71	▲ 3.44

※　平成25年度と令和5年度の差　▲（減少）

(1) 肥満傾向

肥満傾向の者の割合は、10年前(平成25年度)は幼稚園0.23%、小学校1.58 %、中学校1.45%であり、令和5年度は幼稚園0.77%、小学校9.61%、中学校11.38%である。肥満傾向の者については、10年前(平成25年度)と比較すると、全ての校園種において増加している。

小学校・中学校においては割合が大幅に増加しているが、平成25年度までは学校医から肥満傾向と判定された者等を「肥満傾向の者」として集計していたところを、平成26年度から児童・生徒の身長、体重を元に肥満度を算出し、その値が20%以上の者を「肥満傾向の者」とするよう集計方法を変更したためと推察される。

肥満度計算式＝{実測体重(kg)－身長別標準体重(kg)}÷身長別標準体重(kg)×100%

なお、身長別標準体重については、(公財)日本学校保健会が発行している「児童生徒等の健康診断マニュアル」に掲載された計算式により算出している。

(2) せき柱側わん

せき柱側わん有所見の者は10年前(平成25年度)幼稚園0%、小学校0.13%、中学校0.45%であり、令和5年度は幼稚園0.04%、小学校0.64%、中学校1.35%である。
せき柱側わん有所見の者については、10年前(平成25年度)と比較して、全ての校園種において増加している。

(3) むし歯(う歯)の被患率

むし歯の被患率(処置完了者を含む)は、10年前(平成25年度)には、幼稚園30.63%、小学校66.68%、中学校50.18%であった。近年においては、歯・口の健康づくりの指導や啓発等により歯についての意識が高くなってきたことから、令和5年度は幼稚園14.71%、小学校37.02%、中学校29.98%となり、むし歯の被患率は減少している。

(4)ぜん息

ぜん息の者の割合は、10年前(平成25年度)には、幼稚園0.97%、小学校4.09%、中学校4.15%であり、令和5年度は幼稚園0.69%、小学校0.49%、中学校0.71%である。10年前(平成25年度)と比較すると、すべての校園において減少している。

4 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率（大阪市）

区分（%）		幼稚園	小学校	中学校
90以上				
80以上～90未満				
70以上～80未満				
60以上～70未満				視力（1.0未満）
50以上～60未満				
40以上～50未満			視力（1.0未満）	
30以上～40未満			むし歯	
20以上～30未満		視力（1.0未満）		むし歯
10以上～20未満		耳垢栓塞・耳垢、むし歯		肥満傾向、その他の口腔の疾病・有所見
10～1	8～10	鼻炎	肥満傾向、耳垢栓塞・耳垢	
	6～8		その他の口腔の疾病・有所見	耳垢栓塞・耳垢
	4～6	その他の眼疾患・有所見	鼻炎	
	2～4	歯列・咬合	アレルギー性結膜炎、その他の眼疾患・有所見、アレルギー性鼻炎、歯列・咬合	栄養不良、その他の眼疾患・有所見、鼻炎、アレルギー性鼻炎、歯列・咬合、蛋白検出、潜血検出
	1～2	アトピー性皮膚炎、その他皮膚疾患・有所見、アレルギー性結膜炎、中耳炎、アレルギー性鼻炎、その他の口腔の疾病・有所見、その他の疾病・有所見	栄養不良、アトピー性皮膚炎、蛋白検出、潜血検出、心臓の疾病・有所見	せき柱側わん、アレルギー性結膜炎、歯周疾患、尿検査有所見、心臓の疾病・有所見
	0.5～1.0	肥満傾向、結膜炎、副鼻腔炎、顎関節、蛋白検出、潜血検出、ぜん息	せき柱側わん、その他の耳疾患・有所見、副鼻腔炎、歯周疾患、尿検査有所見、その他の疾病・有所見	その他せき柱の疾病・胸郭有所見、アトピー性皮膚炎、その他の耳疾患・有所見、ぜん息
	0.1～0.5	栄養不良、その他せき柱の疾病・胸郭有所見、伝染性皮膚疾患、その他の耳疾患・有所見、へんとう肥大、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、歯周疾患、糖検出、尿検査有所見、腎臓疾患	その他せき柱の疾病・胸郭有所見、その他皮膚疾患・有所見、結膜炎、難聴、へんとう肥大、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、四肢の状態、ぜん息	その他皮膚疾患・有所見、結膜炎、難聴、副鼻腔炎、へんとう肥大、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、顎関節、糖検出、四肢の状態、その他の疾病・有所見
0.1未満		せき柱側わん、アデノイド、四肢の状態、結核	伝染性皮膚疾患、中耳炎、アデノイド、顎関節、糖検出、結核、腎臓疾患	伝染性皮膚疾患、中耳炎、アデノイド、結核、腎臓疾患

1 幼児・児童・生徒の発育測定(身長・体重の2測定)

(1)年齢別、性別の測定値(全国対比)

(男子)

測定種別		大阪市受検人員	身長(cm)		体重(kg)	
校種別	年齢別		大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	3	293	96.7	-	14.6	-
	4	480	103.7	-	16.7	-
	5	599	110.8	111.0	18.9	19.2
小学校	6	9,405	117.0	116.9	21.5	21.6
	7	9,367	123.0	123.0	24.5	24.5
	8	9,491	128.7	128.6	27.9	27.8
	9	9,526	134.0	134.1	31.4	31.4
	10	9,674	139.7	139.6	35.4	35.3
	11	9,800	146.1	146.2	40.1	39.9
中学校	12	8,704	154.0	154.2	45.5	45.8
	13	8,489	160.8	161.1	50.5	50.6
	14	8,633	166.1	166.0	55.4	54.9

(女子)

測定種別		大阪市受検人員	身長(cm)		体重(kg)	
校種別	年齢別		大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	3	249	97.2	-	14.5	-
	4	455	102.5	-	16.1	-
	5	486	109.6	110.2	18.4	18.9
小学校	6	8,924	116.0	116.0	21.1	21.2
	7	9,146	121.8	122.1	23.8	24.0
	8	9,080	127.9	127.8	27.0	27.0
	9	9,203	134.3	134.4	30.9	31.0
	10	9,187	141.3	141.4	35.4	35.3
	11	9,183	147.8	147.9	40.4	40.2
中学校	12	7,977	154.2	152.3	44.8	44.5
	13	8,021	155.1	155.0	47.6	47.6
	14	7,902	156.5	156.4	50.1	49.8

(2)年次別の測定値(全国対比)その1

(男子)

測定種別			本市	身長(cm)		体重(kg)	
校種別	年齢別	年度	受検人数	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	5	15	858	110.4	110.8	18.8	19.2
		25	777	109.9	110.4	18.5	18.9
		31	863	108.4	110.3	18.6	18.9
		2	863	110.8	110.9	18.8	19.2
		3	726	110.1	111.0	18.7	19.3
		4	655	110.6	111.1	18.9	19.3
		5	599	110.8	111.0	18.9	19.2
小学校	6	15	4,059	116.6	116.7	21.6	21.7
		25	4,196	116.4	116.6	20.4	21.3
		31	9,648	116.4	116.5	21.3	21.4
		2	9,638	117.4	117.8	21.9	21.8
		3	9,554	116.7	116.7	21.6	21.7
		4	9,381	116.9	117.0	21.7	21.8
		5	9,405	117.0	116.9	21.5	21.6
	7	15	3,997	122.3	122.5	24.3	24.4
		25	4,142	122.2	122.4	23.1	23.9
		31	9,811	122.4	122.6	24.0	24.2
		2	9,709	123.6	123.5	25.0	25.2
		3	9,618	122.6	122.6	24.4	24.5
		4	9,514	122.9	122.9	24.6	24.6
		5	9,367	123.0	123.0	24.5	24.5
	8	15	3,964	128.0	128.2	27.8	27.8
		25	4,651	127.7	128.2	27.0	27.1
		31	9,820	128.2	128.1	27.2	27.3
		2	9,866	129.1	128.9	28.4	28.2
		3	9,687	128.4	128.3	27.8	27.7
		4	9,561	128.5	128.5	27.9	28.0
		5	9,491	128.7	128.6	27.9	27.8
	9	15	4,082	133.4	133.7	31.3	31.3
		25	4,671	133.1	133.6	30.6	30.4
		31	9,560	133.5	133.5	30.7	30.7
		2	9,867	134.5	134.4	32.1	32.4
		3	9,851	133.8	133.8	31.4	31.3
		4	9,643	134.1	133.9	31.7	31.5
		5	9,526	134.0	134.1	31.4	31.4
	10	15	3,986	138.8	139.0	35.2	34.9
		25	4,736	138.8	139.0	34.5	34.3
		31	9,842	138.9	139.0	34.5	34.4
		2	9,615	140.0	139.9	36.0	36.8
		3	9,854	139.3	139.3	35.3	35.1
		4	9,796	139.5	139.7	35.7	35.7
		5	9,674	139.7	139.6	35.4	35.3
	11	15	4,052	144.9	145.2	39.6	39.4
		25	4,822	144.7	145.0	38.8	38.3
		31	9,761	145.1	145.2	38.8	38.7
		2	9,852	146.5	147.3	40.6	40.2
		3	9,594	145.8	145.9	39.8	39.6
		4	9,836	146.1	146.1	40.3	40.0
		5	9,800	146.1	146.2	40.1	39.9

(2)年次別の測定値(全国対比)その2

(男子)

測定種別			本市	身長(cm)		体重(kg)	
校種別	年齢別	年度	受検人数	大阪市	全国	大阪市	全国
中学校	12	15	1,752	152.1	152.6	45.3	45.1
		25	2,373	152.2	152.3	44.0	43.9
		31	8,816	152.6	152.8	44.2	44.2
		2	8,837	154.0	153.9	45.7	45.5
		3	8,882	153.5	153.6	45.1	45.2
		4	8,610	153.8	154.0	45.8	45.7
		5	8,704	154.0	154.2	45.5	45.8
	13	15	1,741	159.5	160.0	50.8	50.3
		25	2,320	159.2	159.5	48.9	48.8
		31	8,197	159.8	160.0	49.2	49.2
		2	8,694	161.1	160.6	50.9	50.0
		3	8,693	160.5	160.6	50.4	50.0
		4	8,624	160.9	160.9	51.8	50.6
		5	8,489	160.8	161.1	50.5	50.6
	14	15	1,723	164.9	165.4	55.5	55.4
		25	2,364	164.7	165.0	54.2	54.0
		31	8,516	165.3	165.4	54.5	54.1
		2	8,213	166.0	166.3	55.5	55.1
		3	8,624	165.6	165.7	55.0	54.7
		4	8,622	166.0	165.8	55.7	55.0
		5	8,633	166.1	166.0	55.4	54.9

(2)年次別の測定値(全国対比)その3

(女子)

測定種別			本市	身長(cm)		体重(kg)	
校種別	年齢別	年度	受検人数	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	5	15	782	109.8	110.0	18.5	18.8
		25	730	109.5	109.6	18.4	18.6
		31	804	109.5	109.4	18.1	18.6
		2	785	110.2	109.9	18.5	18.9
		3	707	109.4	110.1	18.4	19.0
		4	611	109.5	110.2	18.5	19.0
		5	486	109.6	110.2	18.4	18.9
小学校	6	15	3,779	115.6	115.8	21.0	21.2
		25	3,921	115.2	115.6	20.8	20.9
		31	9,183	115.4	115.6	20.9	20.9
		2	9,253	116.5	116.7	21.4	21.3
		3	9,155	115.8	115.8	21.1	21.2
		4	9,121	115.9	116.0	21.1	21.3
		5	8,924	116.0	116.0	21.1	21.2
	7	15	3,704	121.5	121.6	23.6	23.8
		25	3,886	121.3	121.6	23.5	23.5
		31	9,182	121.5	121.4	23.4	23.5
		2	9,203	122.7	122.7	24.3	24.2
		3	9,240	121.7	121.8	23.8	23.9
		4	9,100	121.9	122.0	24.0	24.0
		5	9,146	121.8	122.1	23.8	24.0
	8	15	3,766	127.1	127.4	26.8	26.9
		25	4,320	127.1	127.3	26.5	26.4
		31	9,141	127.1	127.3	26.5	26.5
		2	9,200	128.4	128.2	27.5	26.7
		3	9,180	127.7	127.6	27.0	27.0
		4	9,193	127.9	128.1	27.3	27.3
		5	9,080	127.9	127.8	27.0	27.0
	9	15	3,728	133.5	133.5	30.5	30.5
		25	4,431	133.2	133.6	29.9	30.0
		31	9,233	133.2	133.4	29.9	30.0
		2	9,192	134.6	133.3	31.0	30.3
		3	9,178	134.1	134.1	30.7	30.6
		4	9,135	134.4	134.5	31.1	31.1
		5	9,203	134.3	134.4	30.9	31.0
	10	15	3,740	140.0	140.2	34.8	34.7
		25	4,400	140.1	140.1	34.3	34.0
		31	9,192	140.1	140.2	34.3	34.2
		2	9,250	141.3	141.5	35.2	34.5
		3	9,162	140.8	140.9	34.9	35.0
		4	9,154	141.3	141.4	35.5	35.5
		5	9,187	141.3	141.4	35.4	35.3
	11	15	3,740	146.8	147.1	40.1	40.0
		25	4,426	146.5	146.8	39.1	39.0
		31	9,332	146.7	146.6	39.2	39.0
		2	9,217	147.9	148.3	40.4	41.5
		3	9,229	147.3	147.3	39.7	39.8
		4	9,126	147.7	147.9	40.4	40.5
		5	9,183	147.8	147.9	40.4	40.2

(2)年次別の測定値(全国対比)その4

(女子)

測定種別			本市	身長(cm)		体重(kg)	
校種別	年齢別	年度	受検人数	大阪市	全国	大阪市	全国
中学校	12	15	1,619	151.7	152.1	45.1	44.8
		25	2,245	151.4	151.8	43.5	43.7
		31	8,093	152.0	151.9	43.8	43.8
		2	8,336	152.5	152.4	44.5	44.5
		3	8,230	152.0	152.1	44.4	44.4
		4	8,152	152.1	152.2	44.6	44.5
		5	7,977	154.2	152.3	44.8	44.5
	13	15	1,605	155.2	155.1	48.5	48.1
		25	2,224	154.7	154.8	47.5	47.1
		31	7,769	154.9	154.8	47.5	47.3
		2	8,008	155.7	155.2	48.5	47.8
		3	8,246	155.1	155.0	47.7	47.6
		4	7,926	155.3	154.9	48.6	47.7
		5	8,021	155.1	155.0	47.6	47.6
	14	15	1,587	156.6	156.7	50.9	50.9
		25	2,248	156.1	156.5	49.9	49.9
		31	8,022	156.5	156.5	50.3	50.1
		2	7,789	156.7	156.9	50.2	50.2
		3	8,004	156.6	156.5	50.0	50.0
		4	8,080	156.5	156.5	50.0	49.9
		5	7,902	156.5	156.4	50.1	49.8

2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見（その1）

(1) 校種別の被患者数、被患率

校種別				幼稚園		小学校	
疾病・有所見 ＼ 数・率				実数	%	実数	%
在籍者数				2,596		112,879	
栄養せき柱四肢皮膚	受検者数			2,457		110,738	
	栄養状態	栄養不良		3	0.12	1,844	1.67
		肥満傾向		19	0.77	10,641	9.61
	脊柱胸郭	せき柱側わん		1	0.04	709	0.64
		その他せき柱の疾病・胸郭有所見		4	0.16	507	0.46
	四肢	四肢の状態		0	0.00	253	0.23
	皮膚	伝染性皮膚疾患		3	0.12	27	0.02
		アトピー性皮膚炎		42	1.71	1,359	1.23
		その他皮膚疾患・有所見		26	1.06	523	0.47
眼	視力	受検者数		2,440		111,546	
		裸眼視力1.0以上		1,932	79.18	63,181	56.64
		眼鏡を含む視力	1.0以上	101	4.14	4,218	3.78
			1.0未満0.7以上	281	11.52	17,437	15.63
			0.7未満0.3以上	106	4.34	19,536	17.51
			0.3未満	18	0.74	7,079	6.35
	眼疾患	受検者数		2,385		109,759	
		結膜炎		14	0.59	237	0.22
		アレルギー性結膜炎		42	1.76	2,604	2.37
		その他の眼疾患・有所見		99	4.15	3,643	3.32
耳	難聴	受検者数		0		81,171	
		難聴		0	-	93	0.11
	耳疾患	受検者数		2,402		110,379	
		中耳炎		29	1.21	38	0.03
		耳垢栓塞・耳垢		424	17.65	8,847	8.02
		その他の耳疾患・有所見		6	0.25	557	0.50
鼻・咽頭	受検者数			2,402		110,379	
	鼻炎			202	8.41	5,021	4.55
	アレルギー性鼻炎			26	1.08	2,590	2.35
	副鼻腔炎			16	0.67	579	0.52
	アデノイド			0	0.00	0	0.00
	へんとう肥大			10	0.42	322	0.29
	その他の鼻・咽頭疾患・有所見			5	0.21	307	0.28
歯・口腔	受検者数			2,373		110,479	
	むし歯のない者			2,024	85.29	69,584	62.98
	むし歯	処置完了者	永久歯	0	0.00	6,193	5.61
			乳歯	162	6.83	19,712	17.84
		未処置歯のある者	永久歯	1	0.04	4,075	3.69
			乳歯	333	14.03	16,321	14.77
	歯列・咬合			55	2.32	3,810	3.45
	顎関節			2	0.08	41	0.04
	歯周疾患			7	0.29	954	0.86
	その他の口腔の疾病・有所見			44	1.85	7,955	7.20
尿	受検者数			2,371		111,317	
	蛋白検出			15	0.63	1,196	1.07
	潜血検出			16	0.67	1,604	1.44
	糖検出			5	0.21	98	0.09
	有所見			6	0.25	786	0.71
その他	受検者数			2,457		110,738	
	結核			0	0.00	0	0.00
	ぜん息			17	0.69	538	0.49
	腎臓疾患			3	0.12	36	0.03
	心臓の疾病・有所見			9	0.37	1,210	1.09
	その他の疾病・有所見			39	1.59	847	0.76
ツベルクリン反応	受検者数			-	-	-	
	陽性			-	-	-	
	陰性			-	-	-	

※「疾病・有所見」欄を再検討した結果「尿」の項目「沈査有所見」を「有所見」とします。なお、表記のみの変更であり、内容の変更はありません。

2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見(その2)

(1) 校種別の被患者数、被患率

校種別				中学校	
疾病・有所見			数・率	実数	%
在籍者数				51,189	
栄養せき柱四肢皮膚	受検者数			48,574	
	栄養状態	栄養不良		1,654	3.41
		肥満傾向		5,528	11.38
	脊柱胸郭	せき柱側わん		658	1.35
		その他せき柱の疾病・胸郭有所見		298	0.61
	四肢	四肢の状態		174	0.36
	皮膚	伝染性皮膚疾患		0	0.00
		アトピー性皮膚炎		469	0.97
		その他皮膚疾患・有所見		122	0.25
眼	視力	受検者数		49,542	
		裸眼視力1.0以上		17,403	35.13
		眼鏡を含む視力	1.0以上	5,474	11.05
			1.0未満0.7以上	10,289	20.77
			0.7未満0.3以上	12,479	25.19
			0.3未満	3,872	7.82
	眼疾患	受検者数		47,581	
		結膜炎		102	0.21
		アレルギー性結膜炎		923	1.94
		その他の眼疾患・有所見		1,320	2.77
耳	難聴	受検者数		34,218	
		難聴		59	0.17
	耳疾患	受検者数		47,629	
		中耳炎		23	0.05
		耳垢栓塞・耳垢		3,400	7.14
		その他の耳疾患・有所見		334	0.70
鼻・咽頭	受検者数			47,629	
	鼻炎			1,815	3.81
	アレルギー性鼻炎			1,797	3.77
	副鼻腔炎			189	0.40
	アデノイド			1	0.00
	へんとう肥大			79	0.17
	その他の鼻・咽頭疾患・有所見			59	0.12
歯・口腔	受検者数			47,830	
	むし歯のない者			33,489	70.02
	むし歯	処置完了者	永久歯	8,128	16.99
			乳歯	1,005	2.10
		未処置歯のある者	永久歯	5,110	10.68
			乳歯	624	1.30
	歯列・咬合			1,355	2.83
	顎関節			53	0.11
	歯周疾患			807	1.69
	その他の口腔の疾病・有所見			4,783	10.00
尿	受検者数			47,348	
	蛋白検出			1,362	2.88
	潜血検出			1,454	3.07
	糖検出			102	0.22
	有所見			575	1.21
その他	受検者数			48,574	
	結核			0	0.00
	ぜんそく			343	0.71
	腎臓疾患			27	0.06
	心臓の疾病・有所見			807	1.66
	その他の疾病・有所見			119	0.24

(2)年齢別の被患者数、被患率(その1)

疾病別			栄養状態						せき柱側わん		胸郭有所見	
校種別	年齢別	在籍者数	受検者数	栄養不良		肥満傾向			せき柱側わん		その他せき柱の疾病・胸郭有所見	
				実数	%	実数	%		実数	%	実数	%
幼稚園	3	546	520	0	0.00	3	0.58		0	0.00	0	0.00
	4	952	901	2	0.22	5	0.55		0	0.00	1	0.11
	5	1,098	1,036	1	0.10	11	1.06		1	0.10	3	0.29
小学校	6	18,465	18,214	90	0.49	846	4.64		77	0.42	76	0.42
	7	18,630	18,350	90	0.49	1,284	7.00		95	0.52	93	0.51
	8	18,703	18,345	184	1.00	1,738	9.47		82	0.45	70	0.38
	9	18,893	18,517	337	1.82	2,113	11.41		142	0.77	84	0.45
	10	19,026	18,634	515	2.76	2,283	12.25		141	0.76	88	0.47
	11	19,162	18,678	628	3.36	2,377	12.73		172	0.92	96	0.51
中学校	12	16,884	16,513	608	3.68	2,059	12.47		225	1.36	98	0.59
	13	17,081	15,913	545	3.42	1,743	10.95		211	1.33	96	0.60
	14	17,224	16,148	501	3.10	1,726	10.69		222	1.37	104	0.64

疾病別		四肢の状態		皮膚疾患・有所見					
校種別	年齢別	四肢の状態		伝染性皮膚疾患		アトピー性皮膚炎		その他の皮膚疾患・有所見	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	0	0.00	1	0.19	5	0.96	10	1.92
	4	0	0.00	1	0.11	17	1.89	7	0.78
	5	0	0.00	1	0.10	20	1.93	9	0.87
小学校	6	37	0.20	9	0.05	187	1.03	101	0.55
	7	42	0.23	6	0.03	213	1.16	101	0.55
	8	28	0.15	5	0.03	236	1.29	92	0.50
	9	46	0.25	3	0.02	254	1.37	71	0.38
	10	49	0.26	3	0.02	239	1.28	86	0.46
	11	51	0.27	1	0.01	230	1.23	72	0.39
中学校	12	53	0.32	0	0.00	171	1.04	31	0.19
	13	55	0.35	0	0.00	170	1.07	40	0.25
	14	66	0.41	0	0.00	128	0.79	51	0.32

(2)年齢別の被患者数、被患率(その2)

疾病別		視力										
校種別	年齢別	受検者数	裸眼視力		眼鏡等を含む視力							
			1.0以上	%	1.0以上	%	1.0未満	%	0.7未満	%	0.3未満	%
幼稚園	3	470	327	69.57	28	5.96	79	16.81	32	6.81	2	0.43
	4	903	705	78.07	38	4.21	109	12.07	40	4.43	11	1.22
	5	1,067	900	84.35	35	3.28	93	8.72	34	3.19	5	0.47
小学校	6	18,253	13,449	73.68	327	1.79	2,682	14.69	1,470	8.05	302	1.65
	7	18,440	12,275	66.57	434	2.35	2,667	14.46	2,314	12.55	740	4.01
	8	18,517	11,016	59.49	534	2.88	2,845	15.36	2,989	16.14	1,122	6.06
	9	18,678	9,661	51.72	778	4.17	2,962	15.86	3,800	20.34	1,458	7.81
	10	18,768	8,890	47.37	896	4.77	3,059	16.30	4,244	22.61	1,659	8.84
	11	18,890	7,890	41.77	1,249	6.61	3,222	17.06	4,719	24.98	1,798	9.52
中学校	12	16,668	6,678	40.06	1,469	8.81	3,239	19.43	4,097	24.58	1,175	7.05
	13	16,417	5,606	34.15	1,765	10.75	3,487	21.24	4,171	25.41	1,381	8.41
	14	16,457	5,119	31.11	2,240	13.61	3,563	21.65	4,211	25.59	1,316	8.00

疾病別		眼疾患							難聴		
校種別	年齢別	受検者数	結膜炎		アレルギー性結膜炎		その他の眼疾患・有所見		受検者数	難聴	
			実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	497	5	1.01	9	1.81	22	4.43	−	−	−
	4	875	1	0.11	15	1.71	36	4.11	−	−	−
	5	1,013	8	0.79	18	1.78	41	4.05	−	−	−
小学校	6	18,100	32	0.18	407	2.25	627	3.46	18,242	9	0.05
	7	18,204	40	0.22	400	2.20	608	3.34	18,455	17	0.09
	8	18,176	32	0.18	430	2.37	641	3.53	18,510	24	0.13
	9	18,330	40	0.22	442	2.41	614	3.35	−	−	−
	10	18,890	50	0.26	524	2.77	594	3.14	18,768	24	0.13
	11	18,494	43	0.23	401	2.17	559	3.02	−	−	−
中学校	12	16,175	26	0.16	356	2.20	450	2.78	16,333	25	0.15
	13	15,769	38	0.24	291	1.85	437	2.77	-	−	−
	14	15,637	38	0.24	276	1.77	433	2.77	16,349	22	0.13

(2)年齢別の被患者数、被患率(その3)

疾病別		耳疾患							鼻・咽頭		
校種別	年齢別	受検者数	中耳炎		耳垢栓塞・耳垢		その他の耳疾患・有所見		受検者数	鼻炎	
			実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	504	8	1.59	111	22.02	1	0.20	504	50	9.92
	4	877	11	1.25	171	19.50	3	0.34	877	76	8.67
	5	1,021	10	0.98	142	13.91	2	0.20	1,021	76	7.44
小学校	6	18,119	7	0.04	1,966	10.85	128	0.71	18,119	1,037	5.72
	7	18,318	8	0.04	1,661	9.07	110	0.60	18,318	1,007	5.50
	8	18,294	8	0.04	1,432	7.83	97	0.53	18,294	850	4.65
	9	18,463	7	0.04	1,272	6.89	88	0.48	18,463	818	4.43
	10	18,582	7	0.04	1,279	6.88	67	0.36	18,582	683	3.68
	11	18,603	1	0.01	1,237	6.65	67	0.36	18,603	626	3.37
中学校	12	16,185	11	0.07	1,255	7.75	103	0.64	16,185	697	4.31
	13	15,771	7	0.04	1,163	7.37	110	0.70	15,771	567	3.60
	14	15,673	5	0.03	982	6.27	121	0.77	15,673	551	3.52

疾病別		鼻・咽頭									
校種別	年齢別	アレルギー性鼻炎		副鼻腔炎		アデノイド		へんとう肥大		その他の鼻・咽頭疾患・有所見	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	2	0.40	1	0.20	0	0.00	3	0.60	2	0.40
	4	10	1.14	7	0.80	0	0.00	3	0.34	1	0.11
	5	14	1.37	8	0.78	0	0.00	4	0.39	2	0.20
小学校	6	379	2.09	150	0.83	0	0.00	81	0.45	68	0.38
	7	432	2.36	131	0.72	0	0.00	67	0.37	53	0.29
	8	480	2.62	109	0.60	0	0.00	51	0.28	48	0.26
	9	361	1.96	77	0.42	0	0.00	39	0.21	44	0.24
	10	454	2.44	56	0.30	0	0.00	51	0.27	55	0.30
	11	484	2.60	56	0.30	0	0.00	33	0.18	39	0.21
中学校	12	634	3.92	73	0.45	0	0.00	35	0.22	20	0.12
	13	584	3.70	72	0.46	1	0.01	28	0.18	16	0.10
	14	579	3.69	44	0.28	0	0.00	16	0.10	23	0.15

(2)年齢別の被患者数、被患率(その4)

疾病別		歯･口腔								
校種別	年齢別	受検者数	むし歯のない者		処置完了の者				未処置歯のある者	
					永久歯		乳歯		永久歯	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	491	488	99.39	0	0.00	11	2.24	0	0.00
	4	858	736	85.78	0	0.00	48	5.59	0	0.00
	5	1,024	800	78.13	0	0.00	103	10.06	1	0.10
小学校	6	18,165	12,612	69.43	152	0.84	2,204	12.13	143	0.79
	7	18,337	11,427	62.32	410	2.24	3,236	17.65	388	2.12
	8	18,373	10,434	56.79	774	4.21	4,300	23.40	637	3.47
	9	18,447	10,455	56.68	1,156	6.27	4,415	23.93	744	4.03
	10	18,561	11,578	62.38	1,601	8.63	3,523	18.98	1,021	5.50
	11	18,596	13,078	70.33	2,100	11.29	2,034	10.94	1,142	6.14
中学校	12	16,177	11,658	72.07	2,419	14.95	561	3.47	1,550	9.58
	13	15,857	11,245	70.92	2,601	16.40	283	1.78	1,639	10.34
	14	15,796	10,586	67.02	3,108	19.68	161	1.02	1,921	12.16

疾病別		歯・口腔									
校種別	年齢別	未処置歯のある者		歯列･咬合		顎関節		歯周疾患		その他の口腔疾病･有所見	
		乳歯									
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	33	6.72	5	1.02	0	0.00	0	0.00	8	1.63
	4	116	13.52	16	1.86	2	0.23	5	0.58	16	1.86
	5	184	17.97	34	3.32	0	0.00	2	0.20	20	1.95
小学校	6	3,230	17.78	432	2.38	2	0.01	46	0.25	851	4.68
	7	3,449	18.81	673	3.67	8	0.04	104	0.57	1,221	6.66
	8	3,301	17.97	726	3.95	3	0.02	161	0.88	1,376	7.49
	9	3,054	16.56	673	3.65	6	0.03	190	1.03	1,391	7.54
	10	2,188	11.79	653	3.52	5	0.03	188	1.01	1,470	7.92
	11	1,099	5.91	653	3.51	17	0.09	265	1.43	1,646	8.85
中学校	12	381	2.36	487	3.01	23	0.14	229	1.42	1,470	9.09
	13	171	1.08	445	2.81	15	0.09	285	1.80	1,595	10.06
	14	72	0.46	423	2.68	15	0.09	293	1.85	1,718	10.88

(2)年齢別の被患者数、被患率(その5)

疾病別		尿								
校種別	年齢別	受検者数	蛋白検出		潜血検出		糖検出		有所見	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	482	2	0.41	6	1.24	1	0.21	2	0.41
	4	876	6	0.68	6	0.68	2	0.23	2	0.23
	5	1,013	7	0.69	4	0.39	2	0.20	2	0.20
小学校	6	18,255	99	0.54	220	1.21	18	0.10	108	0.59
	7	18,430	137	0.74	190	1.03	8	0.04	92	0.50
	8	18,432	129	0.70	204	1.11	14	0.08	105	0.57
	9	18,638	177	0.95	219	1.18	11	0.06	125	0.67
	10	18,729	265	1.41	285	1.52	14	0.07	140	0.75
	11	18,833	389	2.07	486	2.58	33	0.18	216	1.15
中学校	12	16,035	423	2.64	490	3.06	27	0.17	204	1.27
	13	15,700	505	3.22	511	3.25	37	0.24	208	1.32
	14	15,613	434	2.78	453	2.90	38	0.24	163	1.04

疾病別		その他										
校種別	年齢別	受検者数	結核		ぜん息		腎臓疾患		心臓の疾病・有所見		その他の疾病・有所見	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	520	0	0.00	4	0.77	2	0.38	0	0.00	10	1.92
	4	901	0	0.00	5	0.55	1	0.11	3	0.33	17	1.89
	5	1,036	0	0.00	8	0.77	0	0.00	6	0.58	12	1.16
小学校	6	18,214	0	0.00	90	0.49	6	0.03	667	3.66	138	0.76
	7	18,350	0	0.00	92	0.50	6	0.03	181	0.99	134	0.73
	8	18,345	0	0.00	80	0.44	4	0.02	113	0.62	145	0.79
	9	18,517	0	0.00	94	0.51	5	0.03	106	0.57	141	0.76
	10	18,634	0	0.00	95	0.51	9	0.05	80	0.43	149	0.80
	11	18,678	0	0.00	87	0.47	6	0.03	63	0.34	140	0.75
中学校	12	16,513	0	0.00	121	0.73	3	0.02	515	3.12	39	0.24
	13	15,913	0	0.00	105	0.66	9	0.06	162	1.02	35	0.22
	14	16,148	0	0.00	117	0.72	15	0.09	130	0.81	45	0.28

令和5年度全国学校保健統計調査結果

1 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率（全国）

区分（%）		幼稚園	小学校	中学校
90以上				
80以上～90未満				
70以上～80未満				
60以上～70未満				裸眼視力1.0未満の者
50以上～60未満				
40以上～50未満				
30以上～40未満			むし歯（う歯）、裸眼視力1.0未満の者	
20以上～30未満		むし歯（う歯）、裸眼視力1.0未満の者		むし歯（う歯）
10以上～20未満			鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患
10～1	8～10			
	6～8		耳疾患、歯・口腔のその他の疾病・異常	
	4～6	歯列・咬合	歯列・咬合、眼の疾病・異常	歯列・咬合、眼の疾病・異常、歯垢の状態、耳疾患
	2～4	鼻・副鼻腔疾患、耳疾患、歯・口腔のその他の疾病・異常	ぜん息、歯垢の状態、アトピー性皮膚炎、心電図異常	ぜん息、蛋白検出の者、歯・口腔のその他の疾病・異常、アトピー性皮膚炎、歯肉の状態、心電図異常
	1～2	ぜん息、眼の疾病・異常、蛋白検出の者、歯垢の状態、アトピー性皮膚炎	歯肉の状態、栄養状態	栄養状態、せき柱・胸郭・四肢の状態
	0.5～1.0	口腔咽頭疾患・異常、その他の皮膚疾患	口腔咽頭疾患・異常、蛋白検出の者、心臓の疾病・異常、せき柱・胸郭・四肢の状態、難聴	心臓の疾病・異常
	0.1～0.5	歯肉の状態、心臓の疾病・異常、栄養状態、言語障害	その他の皮膚疾患、四肢の状態、顎関節、言語障害、腎臓疾患、結核検査の対象者	口腔咽頭疾患・異常、その他の皮膚疾患、四肢の状態、顎関節、言語障害、腎臓疾患、難聴、尿糖検出の者
0.1未満		せき柱・胸郭・四肢の状態、胸郭、四肢の状態、顎関節、腎臓疾患	胸郭、尿糖検出の者	胸郭、結核検査の対象者

2 全国の年齢別 疾病･有所見率等(その1)

単位 (%)

区分		裸眼視力 計	裸眼視力 1.0未満0.7以上	裸眼視力 0.7未満0.3以上	裸眼視力 0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭 耳疾患	耳鼻咽頭 鼻・副鼻腔疾患	耳鼻咽頭 口腔咽喉頭疾患・異常
幼稚園	5歳	22.92	16.15	6.12	0.65	1.63	…	2.19	2.99	0.80
小学校	計	37.79	12.43	14.29	11.07	5.32	0.52	6.28	12.38	0.88
	6歳	24.05	14.93	7.60	1.53	5.60	0.64	10.28	13.27	1.36
	7	28.10	13.30	10.68	4.11	5.05	0.55	6.55	12.55	1.05
	8	34.57	12.91	13.54	8.13	5.26	0.51	5.99	12.28	0.85
	9	40.44	11.76	16.47	12.20	5.51	…	5.84	12.66	0.71
	10	47.71	11.95	17.28	18.48	5.47	0.39	5.15	12.19	0.74
	11	50.49	9.97	19.56	20.96	5.04	…	4.14	11.39	0.57
中学校	計	60.93	13.07	19.53	28.33	5.08	0.32	4.87	10.48	0.49
	12歳	55.98	12.77	18.95	24.27	5.54	0.32	6.28	11.72	0.58
	13	61.00	13.34	19.56	28.10	4.80	…	4.41	10.32	0.50
	14	65.85	13.11	20.07	32.67	4.89	0.33	3.93	9.42	0.39

区分		歯・口腔 むし歯(う歯) 計	むし歯(う歯) 処置完了者	むし歯(う歯) 未処置歯のある者	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他の	栄養状態
幼稚園	5歳	22.55	8.71	13.84	5.10	0.07	1.09	0.31	2.23	0.28
小学校	計	34.81	17.49	17.32	5.07	0.16	3.12	1.73	6.54	1.76
	6歳	28.55	11.01	17.54	3.15	0.09	1.20	0.51	5.98	0.82
	7	34.56	16.02	18.54	4.83	0.14	2.46	1.10	5.49	1.22
	8	39.95	20.28	19.67	5.63	0.15	3.13	1.54	5.18	1.72
	9	40.82	21.64	19.19	5.49	0.17	3.70	2.10	7.07	2.18
	10	36.18	19.63	16.55	5.70	0.18	4.01	2.38	8.35	2.26
	11	28.69	16.07	12.63	5.50	0.21	4.05	2.64	7.08	2.30
中学校	計	27.95	16.90	11.05	5.24	0.34	4.11	3.65	3.56	1.45
	12歳	26.60	16.08	10.52	5.17	0.27	4.15	3.54	4.95	1.62
	13	26.50	15.91	10.60	5.29	0.33	3.98	3.54	3.23	1.40
	14	30.69	18.68	12.00	5.26	0.40	4.20	3.85	2.53	1.34

2 全国の年齢別 疾病･有所見率等(その2)

単位 (%)

区分		せき柱	胸郭	四肢の状態	皮膚疾患		検査の対象者結核の精密	結核	疾病・異常心臓の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者
					皮膚炎アトピー性	皮膚疾患その他の						
幼稚園	5 歳	0.07	0.06	0.05	1.48	0.74	…	…	0.38	…	1.12	…
小学校	計	0.64	0.05	0.16	3.25	0.47	0.12	0.00	0.81	2.44	0.84	0.08
	6 歳	0.38	0.05	0.11	3.30	0.58	0.32	0.00	0.95	2.44	0.48	0.06
	7	0.46	0.05	0.12	3.21	0.46	0.09	-	0.82	…	0.49	0.07
	8	0.55	0.04	0.14	3.22	0.49	0.09	0.00	0.75	…	0.55	0.06
	9	0.60	0.03	0.17	3.35	0.42	0.09	0.00	0.83	…	0.71	0.08
	10	0.91	0.06	0.22	3.29	0.50	0.07	0.00	0.79	…	1.04	0.09
	11	0.91	0.07	0.22	3.15	0.35	0.06	0.00	0.72	…	1.72	0.13
中学校	計	1.38	0.09	0.31	2.99	0.21	0.09	0.00	0.89	3.21	2.80	0.17
	12 歳	1.35	0.07	0.33	3.00	0.24	0.12	0.00	0.98	3.21	2.56	0.13
	13	1.43	0.09	0.32	3.05	0.20	0.07	0.00	0.88	…	3.05	0.15
	14	1.35	0.10	0.29	2.90	0.20	0.08	0.00	0.80	…	2.78	0.22

区分		その他の疾病･異常				永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数				
								むし歯(う歯)		
		ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常その他の	計 (本)	喪失歯数 (本)	計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)
幼稚園	5 歳	1.15	0.04	0.32	1.56	…	…	…	…	…
小学校	計	2.87	0.20	0.48	5.02	…	…	…	…	…
	6 歳	3.10	0.16	0.79	4.74	…	…	…	…	…
	7	2.90	0.20	0.70	4.76	…	…	…	…	…
	8	2.90	0.20	0.52	5.02	…	…	…	…	…
	9	2.85	0.22	0.35	5.06	…	…	…	…	…
	10	2.84	0.19	0.31	5.29	…	…	…	…	…
	11	2.63	0.23	0.25	5.20	…	…	…	…	…
中学校	計	2.00	0.26	0.12	5.30	0.55	0.01	0.55	0.35	0.19
	12 歳	1.97	0.23	0.13	5.13	0.55	0.01	0.55	0.35	0.19
	13	2.03	0.28	0.12	5.34	…	…	…	…	…
	14	2.00	0.28	0.10	5.42	…	…	…	…	…

3 (独)日本スポーツ振興センター概況(令和4年度)

(1)年次別災害報告状況

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
災害報告件数	10,676	10,419	7,737	8,544	8,192
災害報告件数／加入者数(%)	5.87	5.78	4.30	4.75	4.91

(2)校種別医療費等の給付状況

校種別	加入者数(イ)	給付件数(ロ)	(ロ)／(イ)(%)	給付金額(円)	1件あたりの給付金額(円)
幼稚園	2,875	177	6.16	395,314	2,233
小学校	112,749	7,960	7.06	21,800,992	2,739
中学校	51,088	7,318	14.32	33,912,042	4,634
高等学校		155		875,695	
計	166,712	15,610	9.36	56,984,043	9,606

※大阪市立高等学校について、令和4年4月に大阪府へ移管された。
※高等学校の給付件数(ロ)及び給付金額(円)については、大阪市立時に申請したものである。

(3)年次別医療費等の給付状況

区分		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
医療費	給付件数(件)	20,720	20,431	15,252	16,726	15,455
	給付金額(円)	77,851,099	77,641,432	61,466,935	66,987,261	56,108,348
障害見舞金	給付件数(件)	2	3	3	2	1
	給付金額(円)	1,640,000	3,100,000	13,950,000	3,750,000	2,250,000
死亡見舞金	給付件数(件)	0	2	2	2	1
	給付金額(円)	0	28,000,000	43,000,000	45,000,000	30,000,000

4 感染症による学級休業の状況(令和4年度)

(1)月別学級休業学級数及び罹患者数　　(校園休業、学年休業を含む)

区分		令和3年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4年 1月	2月	3月	計
かぜ様疾患	学級数	0	1	2	12	0	0	2	6	2	16	3	4	48
	罹患者数	0	5	17	124	0	0	16	34	12	73	17	25	323
水痘	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	罹患者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	罹患者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻しん	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	罹患者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胃腸炎等	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	罹患者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)校種別学級休業学級数　　(校園休業、学年休業を含む)

区分	かぜ様疾患	水痘	流行性耳下腺炎	麻しん	胃腸炎等	計
幼稚園	15	0	0	0	0	15
小学校	20	0	0	0	0	20
中学校	13	0	0	0	0	13
計	48	0	0	0	0	48

(3)年次別学級休業学級数　　(校園休業、学年休業を含む)

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
かぜ様疾患	1,479	1,257	21	21	48
水痘	7	3	0		0
流行性耳下腺炎	0	0	0		0
麻しん	0	0	0		0
風しん	0	0	0		0
胃腸炎等	43	34	7	3	0
計	1,529	1,294	28	24	48

＊新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)にかかる出席停止を含む休業は含まない。

5 むし歯予防（令和4年度）

（1）フッ化物洗口（小学校4年生）実施状況…平成31年度までフッ化物塗布

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
校数	280	276	0	222	248

（2）幼稚園における歯みがき指導実施状況

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
園数	27	26	0	0	0

（3）低学年における歯みがき指導（小学校2年生）実施状況

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
校数	289	286	0	167	270

（4）小学校、歯・口の健康教室（小学校6年生）実施状況

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
校数	286	289	114	169	272

（5）中学校、歯・口の健康づくり実施状況

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
校数	108	102	42	65	71

（6）大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
幼稚園	54	49	39	52	52
小学校	249	252	161	215	208
中学校	51	50	24	66	63
高等学校	7	11	6	11	
計	361	362	230	344	323

※平成31年度のフッ化物塗布：7校未実施（新型コロナウイルス感染拡大）
※平成31年度の低学年における歯みがき指導：4校未実施（新型コロナウイルス感染拡大）
※令和4年度より高等学校は、大阪府へ移管

(7)令和5年度　児童生徒DMFT指数調査結果

①調査対象

大阪市立小学校、中学校の児童生徒

②調査方法

1)令和5年度定期健康診断の結果(歯の調査票)による

2)DMFT指数の算出方法

$$\text{DMFT指数（1人平均むし歯経験数）} = \frac{D+M+F}{N}$$

D＝未処置歯数
M＝喪失歯数
F＝処置歯数
N＝調査人数

令和5年度　児童生徒のDMFT指数

校種別	学年	調査人数	処置歯		未処置歯		喪失歯	DMFT指数
			処置歯数	1人平均歯数	未処置歯数	1人平均歯数	喪失歯数	
小学校	1	15,310	217	0.01	194	0.01	0	0.03
	2	18,115	603	0.03	583	0.03	0	0.07
	3	18,268	1,278	0.07	1,017	0.06	1	0.13
	4	18,405	2,078	0.11	1,276	0.07	3	0.18
	5	18,523	3,226	0.17	1,797	0.10	2	0.27
	6	18,458	4,343	0.24	2,191	0.12	4	0.35
中学校	1	16,087	6,205	0.39	3,198	0.20	11	0.59
	2	15,602	7,443	0.48	3,836	0.25	17	0.72
	3	15,526	9,927	0.64	4,455	0.29	39	0.93

＜参考資料＞

児童生徒のDMFT指数年次推移

小学校

区分	1 年 生	2 年 生	3 年 生	4 年 生	5 年 生	6 年 生
令和元年度	0.05	0.13	0.19	0.24	0.37	0.49
令和2年度	0.05	0.13	0.20	0.29	0.35	0.49
令和3年度	0.04	0.08	0.15	0.22	0.32	0.37
令和4年度	0.03	0.08	0.13	0.21	0.29	0.37
令和5年度	0.03	0.07	0.13	0.18	0.27	0.35
年間増加	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07	

中学校

区分	1年生	2年生	3年生
令和元年度	0.72	0.92	1.20
令和2年度	0.74	0.91	1.10
令和3年度	0.63	0.81	0.95
令和4年度	0.58	0.80	0.95
令和5年度	0.59	0.72	0.93
年間増加	0.14	0.13	

※ 年間増加　令和4年度と令和5年度の差　▲（減少）

※ 年間増加の差は元データによる差を表示している

6 光化学スモッグ発令状況

(1)月別発令数(令和4年度)

区分	令和4年									令和5年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
予報	―	―		1	―	―	―	―	―	―	―	―	1
注意報	―	―	―	1	―	―	―	―	―	―	―	―	1
警報	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0
重大緊急警報	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0

(2)年次別発令数

区分		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
発令回数	予報	8	6	8	2	1
	注意報	4	5	9	0	1
	警報	0	0	0	0	0
	重大緊急警報	0	0	0	0	0

※大阪府ホームページにおいて、大阪市立学校園のある地域に発令された回数を記載(土日含む)